

**BRIOL MENUISERIE  
ROUTE DE TOULOUSE  
31460 CARAMAN**

**Référence : CAMPOURCY**

**LABEGE, LE 30/01/2024**

**Accusé de réception N° 2024010193**


**LIVRAISON SEMAINE 13**



*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.*




*LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*




Les vues proposées sont en vue intérieure.



**DESCRIPTIF**

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000001</b> 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b> <b>Hauteur Poignée : 1050</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>Dont eco-contribution REP PMCB :</b> <b>Coût : 0,50 €</b>	3000	2185	816,50	816,50

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<div>Repère : 0000000002</div> <div></div>	1	<div>- Coulissant 2 vantaux CL 32</div> <div>Ouvrant à Gauche</div> <div>Hauteur Poignée : 1050</div> <div>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</div> <div>- 1 Poignée sarena 20°</div> <div>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</div> <div>- 1 Poignée sarena 20°</div> <div>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</div> <div>- Menuiseries pose en applique avec TVR</div> <div>- Applique à gauche / droite</div> <div>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</div> <div>- Dormant neuf coulissant 2 rails</div> <div>- Iso totale 140mm</div> <div>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</div> <div>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</div> <div>Finition : RAL 7016 FSD</div> <div>Dont eco-contribution REP PMCB :</div> <div>Coût : 0,50 €</div>	3000	2185	800,50	800,50
<div>Repère : 0000000003</div> <div></div>	1	<div>- Coulissant 2 vantaux CL 32</div> <div>Ouvrant à Droite</div> <div>Hauteur Poignée : 310</div> <div>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</div> <div>- 1 Poignée sarena 20°</div> <div>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</div> <div>- 1 Poignée sarena 20°</div> <div>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</div> <div>- Menuiseries pose en applique avec TVR</div> <div>- Applique à gauche / droite</div> <div>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</div> <div>- Dormant neuf coulissant 2 rails</div> <div>- Iso totale 140mm</div> <div>- Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau</div> <div>- Cornière alu 20x30</div> <div>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</div> <div>Finition : RAL 7016 FSD</div> <div>Dont eco-contribution REP PMCB :</div> <div>Coût : 0,50 €</div>	2200	850	509,86	509,86

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b> <b>Hauteur Poignée : 1050</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>Dont eco-contribution REP PMCB :</b> <b>Coût : 0,50 €</b>	1600	2185	721,51	721,51
Repère : 0000000005 	2	Fenêtre(s) 2 Vantaux 67FR OC <b>Ouvrant à Droite</b> <b>Hauteur Poignée : 400</b> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Dormant Monobloc ISO 140 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>Dont eco-contribution REP PMCB :</b> <b>Coût unitaire : 0,50 €</b> <b>Coût total : 1,00 €</b>	1200	1150	509,39	1 018,78
Repère : 0000000006 	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 <b>Ouvrant à Gauche</b> <b>Hauteur Poignée : 400</b> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>Dont eco-contribution REP PMCB :</b> <b>Coût : 0,50 €</b>	800	1150	398,91	398,91

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<div>Repère : 0000000007</div> <div></div>	1	<div>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</div> <div>Ouvrant à Gauche</div> <div>Hauteur Poignée : 200</div> <div>- Menuiseries pose en applique sans TVR</div> <div>- Applique à gauche / droite / haut</div> <div>- Prévue sans TVR</div> <div>Dormant Monobloc ISO 140</div> <div>- Tapée supérieure P1061</div> <div>- Cornière alu 20x30</div> <div>- TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1</div> <div>Oscillo battant 1 vantail</div> <div>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli</div> <div>Finition : RAL 7016 FSD</div> <div>Dont eco-contribution REP PMCB :</div> <div>Coût : 0,50 €</div>	800	750	328,57	328,57
<div>Repère : 0000000008</div> <div></div>	1	<div>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</div> <div>Ouvrant à Droite</div> <div>Hauteur Poignée : 200</div> <div>- Menuiseries pose en applique sans TVR</div> <div>- Applique à gauche / droite / haut</div> <div>- Prévue sans TVR</div> <div>Dormant Monobloc ISO 140</div> <div>- Tapée supérieure P1061</div> <div>- Cornière alu 20x30</div> <div>- TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1</div> <div>Oscillo battant 1 vantail</div> <div>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli</div> <div>Finition : RAL 7016 FSD</div> <div>Dont eco-contribution REP PMCB :</div> <div>Coût : 0,50 €</div>	600	750	292,81	292,81
<div>Repère : 0000000009</div> <div></div>	1	<div>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</div> <div>Ouvrant à Droite</div> <div>Hauteur Poignée : 600</div> <div>- Menuiseries pose en applique avec TVR</div> <div>- Applique à gauche / droite</div> <div>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</div> <div>Dormant Monobloc ISO 140</div> <div>- Cornière alu 20x30</div> <div>- TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1</div> <div>Ouvrant à la française 1 vantail</div> <div>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</div> <div>Finition : RAL 7016 FSD</div> <div>Dont eco-contribution REP PMCB :</div> <div>Coût : 0,50 €</div>	900	1650	394,31	394,31

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000010</u> 	2	- châssis fixe <b>Hauteur Poignée : 0</b> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>Dont eco-contribution REP PMCB :</b> Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 €	400	1650	224,63	449,26
<u>Repère : 0000000011</u> 	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 <b>Ouvrant à Droite</b> <b>Hauteur Poignée : 600</b> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>Dont eco-contribution REP PMCB :</b> Coût : 0,50 €	400	1650	370,60	370,60
<u>Repère : 012</u>	1	REMISE COMMERCIALE 5%			-304,77	-304,77

**MONTANT TOTAL H.T. 5 796,84 €**

**T.V.A. à 20,00 % 1 159,37 €**

**MONTANT TOTAL T.T.C. 6 956,21 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 6,50 €

T.V.A. à 20,00 % : 1,30 €

T.T.C. : 7,80 €