



**CD MENUISERIE
MENARD DISTRIBUTION
17 CHEMIN BERGERON
31140 SAINT ALBAN**

Référence : LOGIS CASTELLE

LABEGE, LE 31/01/2024

Accusé de réception N° 2024010147

LIVRAISON SEMAINE 09

CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.

LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

MERCI DE BIEN CONTROLER TOUS LES POINT DE CET ARC DANS LES 24H SVP


SANS RETOUR FABRICATION SUIVANT ARC

REP 1-2-3 SANS TVR ET VITRAGE 44² (VU AVEC JEAN LE 31/01)

REP 15 RAJOUT DU MENEAU VERTICAL (VU AVEC JEAN AUGER LE 31/01)

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000001</u> 	1	<p>- Coulissant 3 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none">- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28- 1 Poignée sarena 20°- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)- 1 Poignée sarena 20°- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)- Menuiseries pose en applique sans TVR- Applique à gauche / droite / haut- Prévue sans TVR- Tapées rapportées <p>Iso total 180mm sans TVR</p> <ul style="list-style-type: none">- Couvre Joint intérieur de 3 cotés- recouvrement plat de 26mm- RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE- Mortaise seule pour grille de ventilation <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	4200	2385	2 408,28	2 408,28

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Tapée supérieure P1060 - Mortaise seule pour grille de ventilation <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2800	2385	1 536,08	1 536,08
Repère : 0000000003 	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 310</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2400	1350	947,89	947,89

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1800	2385	968,01	968,01
Repère : 0000000005	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2400	2385	1 107,79	1 107,79
Repère : 0000000006	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2400	2385	1 125,85	1 125,85

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000007	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1800	2185	935,84	935,84
Repère : 0000000008	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1800	2185	935,84	935,84
Repère : 0000000009	1	<p>- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	3000	850	468,23	468,23

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000010</u>	<u>1</u>	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	<u>2200</u>	<u>850</u>	<u>631,13</u>	<u>631,13</u>
<u>Repère : 0000000011</u>	<u>1</u>	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	<u>2200</u>	<u>850</u>	<u>631,13</u>	<u>631,13</u>
<u>Repère : 0000000012</u>	<u>2</u>	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 €</p>	<u>800</u>	<u>850</u>	<u>438,69</u>	<u>877,38</u>

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000013	2	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 €</p>	600	850	390,74	781,48
Repère : 0000000014	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	800	850	440,69	440,69
Repère : 0000000015	1	<p>Ensemble(s) comprenant : 1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 0 Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL 2 - châssis fixe Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL 1 - châssis fixe Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € ISO 180</p>	2000 2056	3250 3278	1 565,02	1 565,02

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000017	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Châssis fixe trapèze</p> <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB :</p> <p>Coût : 0,50 €</p> <p>ISO 120 SANS TVR</p>	2016 1934	1098 1005	726,17	726,17
Repère : 0000000018	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 Fenêtre 1VTL O.Visible F37 Trapeze</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 444</p> <p>Soufflet avec loqueteau</p> <p>- Mortaise seule pour grille de ventilation</p> <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB :</p> <p>Coût : 0,50 €</p> <p>ISO 120 SANS TVR</p>	1216 1134	1448 1355	1 350,16	1 350,16

MONTANT TOTAL H.T. **17 436,97 €**

T.V.A. à 20,00 % **3 487,39 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **20 924,36 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 9,50 €

T.V.A. à 20,00 % : 1,90 €

T.T.C. : 11,40 €