



CD MENUISERIE
MENARD DISTRIBUTION
17 CHEMIN BERGERON
31140 SAINT ALBAN

Référence : LOGIS CASTELLE

LABEGE, LE 31/01/2024

Accusé de réception N° 2024010147

LIVRAISON SEMAINE 09

CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.

LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.


MERCI DE BIEN CONTROLER TOUS LES POINTS DE CET ARC DANS LES 24H SVP

SANS RETOUR FABRICATION SUIVANT ARC

REP 1-2-3 SANS TVR ET VITRAGE 44² (VU AVEC JEAN LE 31/01)

REP 15 RAJOUT DU MENEAU VERTICAL (VU AVEC JEAN AUGER LE 31/01)


DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	1	- Coulissant 3 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite ↙ Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapées rapportées Iso total 180mm sans TVR ok - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE - Mortaise seule pour grille de ventilation ↙ Vitrage 44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE ↙ Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL ↙ Donn eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	4200	2385	2 408,28 ↙	2 408,28

LALOI MENUISERIES - 156 impasse de la bourgade - 31670 LABEGE


T :+33 (0)5 62 88 25 80 - email : contact@laloi-menuiseries.com

SAS au capital de 42 000€ - Siret 410 393 086 00039 - APE 2512Z - TVA intracommunautaire FR 77 410 393 086

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 000000002</u> 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite ✅ Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR ✅ - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm ✅ - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Tapée supérieure P1060 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE ✅ <p>Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL Donc eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2800	2385	1 536,08	1 536,08
<u>Repère : 000000003</u> 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche ✅ Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR ✅ - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE <p>Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL Donc eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2400	1350	947,89	947,89

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL Donn eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1800	2385	968,01	968,01
Repère : 0000000005	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL Donn eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2400	2385	1 107,79	1 107,79
Repère : 0000000006	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL Donn eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2400	2385	1 125,85	1 125,85

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000007	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL Donn eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1800	2185	935,84	935,84
Repère : 0000000008	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL Donn eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1800	2185	935,84	935,84
Repère : 0000000009	1	<p>- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL Donn eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	3000	850	468,23	468,23

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000010 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2200	850	631,13	631,13
Repère : 0000000011 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2200	850	631,13	631,13
Repère : 0000000012 	2	<ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 <p>Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 €</p>	800	850	438,69	877,38

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000013	2	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Domant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL Donl eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 €</p>	600	850	390,74	781,48
Repère : 0000000014	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Domant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL Donl eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	800	850	440,69	440,69
Repère : 0000000015	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 0 Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL - châssis fixe</p> <p>2 - châssis fixe Vitrage 44/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL - châssis fixe</p> <p>1 - châssis fixe Vitrage 44/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL Donl eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> <p><i>ISO 180</i></p>	2000 2056	3250 3278	1 565,02	1 565,02

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000017 	1	Ensemble(s) comprenant : 1 - Châssis fixe trapèze Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL Dont éco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € ISO 120 SANS TVR	2016 1934 L 2000	1098 1005 1090 620	726,17	726,17
Repère : 0000000018 	1	Ensemble(s) comprenant : 1 Fenêtre 1VTL O.Visible F37 Trapeze Hauteur Poignée : 444 Soufflet avec loqueteau - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL Dont éco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € ISO 120 SANS TVR	1216 1134 L 1200	1448 1355 1440 1460	1 350,16	1 350,16

MONTANT TOTAL H.T. 17 436,97 €


T.V.A. à 20,00 % 3 487,39 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 20 924,36 €


Détail éco-contribution REP PMCB :
 H.T. : 9,50 €
 T.V.A. à 20,00 % : 1,90 €
 T.T.C. : 11,40 €



MENARD DISTRIBUTION
 CD MENUISERIES
 17 chemin Bergeron
 31140 SAINT-ALBAN
 Tél. 05 61 70 91 91
 Fax: 05 61 70 91 92
 SIRET 397 949 801 00047
 M. AUGER Jean 06 09 70 12 14
 aug.jean@orange.fr






MENARD DISTRIBUTION
 CD MENUISERIES
 17 chemin Bergeron
 31140 SAINT-ALBAN
 Tél. 05 61 70 91 91
 Fax: 05 61 70 91 82
 SIRET 397 949 801 00047
 M. AUGER Jean 06 09 70 12 14
 aug.jean@orange.fr



~~MENARD DISTRIBUTION
CD MENUISERIES
17 chemin Bergeron
31140 SAINT-ALBAN
Tél. 05 61 70 91 91
Fax: 05 61 09 92
SIRET 397 949 801 00047
M. AUGER Jean 06 09 70 12 14
aug.jean@orange.fr~~

LALOI MENUISERIES SAS Tél : +33 5 62 88 25 80 Fax : +33 5 62 88 32 81	
Client : CD MENUISERIE	Chantier : LOGIS CASTELLE
Châssis : Ensemble(s) compris	Echelle : 1/3 / Echelle de l'élevage
Repère : 0000000015	Date : 31/01/2024



OK

MENARD DISTRIBUTION
CD MENUISERIES
17 chemin Bergeron
31140 SAINT-ALBAN
Tél. 05 61 70 91 91
Fax. 05 61 70 91 92
SIRET 397 949 801 00047
M. AUGER Jean 06 09 70 12 14
aug.jean@orange.fr