

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112111 LAFON

Client : CASADEI ET FILS MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1785,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2090,0

H Poignée = 1050,0



Conception : CJ 4 P8015 + D2R3610P + OC2V67C320

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	1785,0	45.0/ 45.0			T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	2090,0	45.0/ 45.0			M
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	2015,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2015,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1692,8	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1876,6	45.0/ 45.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	2181,6	45.0/ 45.0			M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2015,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	797,2	90.0/ 90.0			T

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	788	1901

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112111 LAFON

Client : CASADEI ET0001 CASADEI ET FILS MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000002


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 2825,0

Hauteur = 2050,0



1 POINT

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	800,0	45.0/ 45.0			M
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	L1 S9	1	718,0	90.0/ 90.0			M
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	L1 S9	2	2825,0	90.0/ 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	2825,0	45.0/ 45.0			T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	1250,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	2825,0	45.0/ 45.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	1175,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	1175,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2732,8	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	4	648,0	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	4	1344,2	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	2141,6	45.0/ 45.0			M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	2916,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	1175,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	1317,2	90.0/ 90.0			T

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	8	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	8	pièce				
84026	VIS SPECIALE BARRETTE 4.3X16 MM	B	4	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	1	paire				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	36	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce				
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce				
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce				
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	2	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,4	ml				
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	7,7	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,7	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC					
9010B	28	Panneau 28mm 9010B	2	1307	681
SL					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112111 LAFON

Client : CASADEI ET0001 CASADEI ET FILS MENUISERIES

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1308	1061

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112111 LAFON

Client : CASADEI ET0001 CASADEI ET FILS MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000003


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 3460,0

Hauteur = 2050,0



1 POINT

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	800,0	45.0/ 45.0			M
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	L1 S9	2	718,0	90.0/ 90.0			M
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	L1 S9	2	3460,0	90.0/ 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	3460,0	45.0/ 45.0			T
3614	DORMANT PERIPH.3 R. SANS RECUP.D	L1 S9	2	1250,0	45.0/ 45.0			M
3614	DORMANT PERIPH.3 R. SANS RECUP.D	L1 S9	2	3460,0	45.0/ 45.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	2	1175,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	2	1175,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	3	3367,8	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	6	648,0	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	2	1036,1	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	4	1116,4	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	2141,6	45.0/ 45.0			M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	3551,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	1175,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	1089,8	90.0/ 90.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	2	1090,6	90.0/ 90.0			T

AL								
36011	PONTET - 67 CL	B	4	pièce				
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	12	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	9	pièce				
84026	VIS SPECIALE BARRETTE 4.3X16 MM	B	8	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	6	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	4	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	8	pièce				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	paire				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	4	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	47	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	4	pièce				
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	4	pièce				
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	4	pièce				
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	2	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,7	ml				
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	10,0	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
-----------	----	-------------	-----	-------	-------

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112111 LAFON

Client : CASADEI ET0001 CASADEI ET FILS MENUISERIES

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC 9010B	28	Panneau 28mm 9010B	1	999	681
9010B	28	Panneau 28mm 9010B	2	1079	681
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	3	1080	1061

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112111 LAFON

Client : CASADEI ET0001 CASADEI ET FILS MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000004


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 3385,0

Hauteur = 2045,0



1 POINT

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	800,0	45.0/ 45.0			M
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	L1 S9	2	718,0	90.0/ 90.0			M
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	L1 S9	2	3385,0	90.0/ 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	3385,0	45.0/ 45.0			T
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	L1 S9	2	1245,0	45.0/ 45.0			M
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	L1 S9	2	3385,0	45.0/ 45.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	2	1170,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	2	1170,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	3	3292,8	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	6	648,0	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	2	1011,1	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	4	1091,4	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	2136,6	45.0/ 45.0			M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	3476,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	1170,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	1064,8	90.0/ 90.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	2	1065,6	90.0/ 90.0			T

AL								
36011	PONTET - 67 CL	B	4	pièce				
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	12	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	9	pièce				
84026	VIS SPECIALE BARRETTE 4.3X16 MM	B	8	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	6	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	4	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	8	pièce				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	paire				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	4	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	47	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	4	pièce				
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	4	pièce				
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	4	pièce				
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	2	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,7	ml				
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	9,9	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
-----------	----	-------------	-----	-------	-------

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023112111 LAFON

Client : CASADEI ET0001 CASADEI ET FILS MENUISERIES

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC 9010B	28	Panneau 28mm 9010B	1	974	681
9010B	28	Panneau 28mm 9010B	2	1054	681
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	3	1055	1056