


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020238 ACS GUILLETON

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 1Vtl / 1Rail CL32 GAL.
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 1200,0
 Hauteur = 2400,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL1CL + DG1V1RC32 + OG1V1RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	1164,1	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	2385,0	90.0/ 90.0			M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	2392,8	90.0/ 90.0			M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	1158,5	90.0/ 90.0			T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	L1 S9	1	2321,0	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2306,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2376,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	L1 S9	1	1356,1	90.0/ 90.0			T
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	L1 S9	1	2376,9	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	1	2287,9	90.0/ 90.0			T
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	L1 S9	1	2376,9	90.0/ 90.0			M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	L1 S9	1	1200,0	90.0/ 90.0			T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	L1 S9	2	2394,1	45.0/ 45.0			T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	L1 S9	2	2395,0	45.0/ 45.0			M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	1	2306,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	2	1124,0	90.0/ 90.0			T

AL								
,	Prépa.pour Volet Roulant	B		1				
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2		pièce			
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	2		pièce			
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4		pièce			
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	2		pièce			
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	L1 S9	1		paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1		pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8		pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	2		pièce			
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	L1 S9	1		paire			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	2		pièce			
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2		pièce			
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	L1 S9	1		paire			
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	L1 S9	1		pièce			
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1		paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	17		pièce			
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	13		pièce			
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3		pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1		pièce			
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	13		pièce			
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1		pièce			

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE		1	1115 2192

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020238 ACS GUILLETON

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 1Vt1 / 1Rail CL32 GAL.


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1200,0

Hauteur = 2400,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL1CL + DG1V1RC32 + OG1V1RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	1164,1	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	2385,0	90.0/ 90.0			M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	2392,8	90.0/ 90.0			M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	1158,5	90.0/ 90.0			T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	L1 S9	1	2321,0	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2306,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2376,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	L1 S9	1	1356,1	90.0/ 90.0			T
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	L1 S9	1	2376,9	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	1	2287,9	90.0/ 90.0			T
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	L1 S9	1	2376,9	90.0/ 90.0			M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	L1 S9	1	1200,0	90.0/ 90.0			T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	L1 S9	2	2394,1	45.0/ 45.0			T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	L1 S9	2	2395,0	45.0/ 45.0			M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	1	2306,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	2	1124,0	90.0/ 90.0			T

AL								
,	Prépa.pour Volet Roulant	B	1					
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce				
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	2	pièce				
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce				
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	2	pièce				
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	2	pièce				
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	L1 S9	1	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	2	pièce				
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce				
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	L1 S9	1	paire				
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	L1 S9	1	pièce				
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	17	pièce				
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	13	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	13	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				


AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1115	2192

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020238 ACS GUILLETON
 Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 GAL.
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 2600,0
 Hauteur = 2400,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL2CL + DG2V2RC32 + OG2V2RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	1344,0	90.0/ 90.0		T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	2385,0	90.0/ 90.0		M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	2392,8	90.0/ 90.0		M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	1338,4	90.0/ 90.0		T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	L1 S9	1	2321,0	90.0/ 90.0		M
N03126H	CHICANE SUPER RENFOR RUPTURE BL	L1 S9	1	2306,8	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2306,8	90.0/ 90.0		M
N03133H	CHICANE SIMPLE GALANDAGE BIRAIL	L1 S9	1	2306,8	90.0/ 90.0		M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2376,9	90.0/ 90.0		M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	L1 S9	1	2376,9	90.0/ 90.0		M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	L1 S9	1	2756,1	90.0/ 90.0		T
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	3867,9	90.0/ 90.0		T
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	L1 S9	1	2376,9	90.0/ 90.0		M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	L1 S9	1	2600,0	90.0/ 90.0		T
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIRAIL	L1 S9	2	2395,0	45.0/ 45.0		M
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIRAIL	L1 S9	2	3974,0	45.0/ 45.0		T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	1	2306,8	90.0/ 90.0		M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	1262,7	90.0/ 90.0		T

AL							
,	Prépa.pour Volet Roulant	B	1				
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce			
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	2	pièce			
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce			
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	2	pièce			
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	L1 S9	1	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce			
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	L1 S9	1	paire			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	6	pièce			
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce			
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	L1 S9	1	paire			
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	L1 S9	1	pièce			
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	32	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	13	pièce			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce			
LO							
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	13	pièce			
CTHBHT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	13	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce			

AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,4	ml			
36207	BROSSE FEUTRE EP 14.5 - 67CL (1	B	2,2	ml			

FICHE DE FABRICATION


Affaire : 2024020238 ACS GUILLETON
Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1253	2192

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020238 ACS GUILLETON
 Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1500,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1 S9	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	L1 S9	2	1528,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	L1 S9	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1437,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	605,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1477,6	45.0/ 45.0		M	
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	454,8	90.0/ 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1327,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	5	pièce				
G-22158-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020238 ACS GUILLETON
Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,7	ml				
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	528	1400			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020238 ACS GUILLETON
 Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1500,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1 S9	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	L1 S9	2	1528,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	L1 S9	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1437,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	605,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1477,6	45.0/ 45.0		M	
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	454,8	90.0/ 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1327,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	5	pièce				
G-22158-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020238 ACS GUILLETON
Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,7	ml				
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #5.1	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	528	1400			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020238 ACS GUILLETON
 Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1200,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1 S9	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	L1 S9	2	1228,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	L1 S9	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1137,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	605,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1177,6	45.0/ 45.0		M	
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	454,8	90.0/ 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1027,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22169-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D2	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	8	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020238 ACS GUILLETON
Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,5	ml				
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5.1	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	528	1100