

Fwd: Problème menuiseries

ACCESSIS <contact@accessis.fr>

vendredi 9 février 2024 à 09:28 indésirables

À : JEAN AUGER

→ vous avez transféré ce message



image0.jpeg
71 Ko



image1.jpeg
77 Ko



image2.jpeg
54 Ko



Vidéo.mov
1.7 Mo



image3.jpeg
187 Ko



image4.jpeg
78 Ko



image5.jpeg
106 Ko

----- Message transféré -----

Sujet :Problème menuiseries

Date :Fri, 9 Feb 2024 08:27:18 +0000

De :Krystel Branchereau <krystelusa@hotmail.com>

Pour :Contact - Accessis <contact@accessis.fr>

Bonjour

Je me permets de vous contacter, car j'essaie de rentrer en contact avec Mr Augé, mais après plusieurs appels et messages aucune réponse.

Nous avons des portes qui ne ferment pas et les volets roulant qui ne descendent pas jusqu'en bas. Et dans la chambre parentale, il y a de l'air qui passe, dès qu'il y a du vent ça siffle, c'est insupportable nous sommes obligé de dormir avec des boules questielle!!!

Je vous joins les photos et vidéos que vous puissiez voir et entendre.

Merci de voir avec Mr Augé qu'il digne nous appeler.

Bien cordialement

Christelle Branchereau Lefevre → 06 50 82 81 22

AUGER → Masse Pardon
31860 Pin JUSTARBS

COMMUNE : PINS-JUSTARET

- 31 -

IAP

JUR LE COMPTE

Mme BRANCHEREAU-LEFEVRE Christelle

Mme BRANCHEREAU-LEFEVRE Letitia

PIEUX DE CONSTRUCTION

Impasse Pedeneau

Section AM

Parcelle N° 57

1860 PINS-JUSTARET

Projet de Construction d'une maison Individuelle

SURFACE

PLAN DE SITUATION

DOCUMENT PHOTOGRAPHIQUE paysage lointain

INSERTION SUR SITE

PLAN DE MASSE, COUPE, NOTICE

PLAN DE REZ-DE-CHAUSSEE

COUPE AA

FACADES - TOITURE

Bon pour permis

Le 15 Décembre 2022

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 160mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation 1 x 2000,0 Tapée supérieure P1061 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : <u>RAL 7016 FSD</u> iso 180 </p>	2000	2185	803,60	803,60
Repère : 0000000003	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 160mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 310 Finition : <u>RAL 7016 FSD</u> </p>	2100	950	509,92	509,92
Repère : 0000000004	2	<p>- châssis fixe - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1060 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 0 Finition : <u>RAL 7016 FSD</u> </p>	600	2150	233,94	467,88