



Menuiseries PVC Bois Alu

14 Route de loubens
09120 RIEUX DE PELLEPORT
Tél : 05.61.60.76.44

COMMANDE FOURNISSEUR

8113



Dossier : CC2310023(1)
Date : 08/02/2024

Référence : AMO SUD-OUEST

Interlocuteur :
Claude CANE
Tél : 07.85.59.00.92
Mail : claud.e.mpb09@gmail.com

Préx Eco Taxe
comprise

LALOI

Désignation des produits	TVA	Qté	Prix net H.T. en Euros	
			Unitaire	Total
 <ul style="list-style-type: none"> • Haut 2700 x Larg 2000 2 Vantaux [Cotes Hors-tout] Ensemble Composé : Porte à usage intensif PL67 <ul style="list-style-type: none"> - Haut 2250 x Larg 2000 2 Vantaux RAL 9006 - Alu. Blanc satiné , Dormant de 67 mm couvre-joint de 26 mm , Ouverture vers extérieur , Vitrage SP510-X-4 ITR , Gaz Argon , Serrure 3 points à pène , Seuil PMR , Traverse intermédiaire - Soubassement/Panneau Sandwich 28 mm (Ht. 900)- Anti-panique 3 points - Crémone pompier - Module à clé extérieur - Ferme porte bras à glissière (2) - hauteur traverse : 900mm - BATON DE MARECHAL NON COMPATIBLE AVEC ANTI-PANIQUE. + <u>Imposte</u> : Imposte Fixe en dormant <ul style="list-style-type: none"> - Haut 450 x Larg 2000 1 Vantail Rupture de pont thermique Totale (Ouvrant & Dormant) , Ouvrant visible FR67 , Fixe en dormant , Vitrage SP510-X-4 ITR , Gaz Argon , Traverse intermédiaire - hauteur traverse : 900mm <p>- ME01.</p> <p>Soit un ensemble total</p> <p>Hors-tout [2700 x 2000]</p>	0,00	1		
	0,00	1		
	0,00	2	3655,56 + 2	
 <ul style="list-style-type: none"> • Haut 2050 x Larg 900 1 Vantail [Cotes Tableau] Sens : Poussant Dte RAL 9006 - Alu. Blanc satiné , Dormant pour Iso 140 mm total , Ouverture vers extérieur , Vitrage SP510-X-4 ITR , Gaz Argon , Serrure 3 points à pène , Seuil PMR - Ferme porte bras à glissière - ME02. 	0,00	1	1370,22	

SIRET : 789 855 970 000 24 - T.V.A. Intracom : FR27 789855970

Certificat N° 177629 - Qualification : RGE





Menuiseries PVC Bois Alu

COMMANDE FOURNISSEUR




14 Route de loubens
09120 RIEUX DE PELLEPORT
Tél : 05.61.60.76.44

Dossier : CC2310023(1)
Date : 08/02/2024

Référence : AMO SUD-OUEST

Interlocuteur :
Claude CANE
Tél : 07.85.59.00.92
Mail : claude.mpbao9@gmail.com

LALOI

Désignation des produits	TVA	Qté	Prix net H.T. en Euros	
			Unitaire	Total
Porte Aluminium Porte à usage intensif PL67				
 croquis vue intérieure				
<ul style="list-style-type: none"> Haut 2050 x Larg 900 1 Vantail [Cotes Tableau] Sens : Poussant Ghe <p>RAL 9006 - Alu. Blanc satiné , Dormant pour Iso 140 mm total , Ouverture vers extérieur , Vitrage SP510-X-4 ITR , Gaz Argon , Serrure 3 points à pène , Seuil PMR - Ferme porte bras à glissière - ME02.</p>	0,00	1	1370,22	
 croquis vue intérieure				
<ul style="list-style-type: none"> Haut 2050 x Larg 1100 2 Vantaux [Cotes Tableau] Sens : Poussant Dte <p>RAL 9006 - Alu. Blanc satiné , Dormant pour Iso 140 mm total , Ouverture vers extérieur [Vtx tiercés : vtl gauche = 300 - vtl droit = 800] , Vitrage SP510-X-4 ITR , Gaz Argon , Serrure 3 points à pène , Seuil PMR - Ferme porte bras à glissière - Module à clé extérieur - Anti-panique 3 points - Crémone pompier - ME03.</p>	0,00	3	2379,58 x 3	€
 croquis vue intérieure				
<ul style="list-style-type: none"> Haut 2700 x Larg 2400 4 Vantaux [Cotes Tableau] Poussant Dte <i>Ensemble Composé :</i> <p>Porte à usage intensif PL67</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haut 2250 x Larg 1200 2 Vantaux - Poussant Dte RAL 9006 - Alu. Blanc satiné , Dormant pour Iso 140 mm total , Ouverture vers extérieur [Vtx tiercés : vtl gauche = 400 - vtl droit = 800] , Vitrage SP510-X-4 ITR , Gaz Argon , Serrure 3 points à pène , Seuil PMR - Anti-panique 3 points - Ferme porte bras à glissière - Crémone pompier - Module à clé extérieur - BATON DE MARECHAL NON COMPATIBLE AVEC ANTI-PANIQUE. 	0,00	1		
+ <u>Latéral droit</u> : Latéral Fixe en dormant - Haut 2250 x Larg 600 1 Vantail				

SIRET : 789 855 970 000 24 - T.V.A. Intracom : FR27 789855970



Certificat N° 177629 - Qualification : RGE



Menuiseries PVC Bois Alu

14 Route de loubens
09120 RIEUX DE PELLEPORT
Tél : 05.61.60.76.44

COMMANDE FOURNISSEUR

Dossier : CC2310023(1)
Date : 08/02/2024

Référence : AMO SUD-OUEST

Interlocuteur :
Claude CANE
Tél : 07.85.59.00.92
Mail : claude.mpbao9@gmail.com

LALOI

Désignation des produits	TVA	Qté	Prix net H.T. en Euros	
			Unitaire	Total
Porte Aluminium (suite ensemble composé) Rupture de pont thermique Totale (Ouvrant & Dormant) , Ouvrant visible FR67 , Fixe en dormant , Vitrage SP510-X-4 ITR , Gaz Argon	0,00	1		
+ <u>Latéral gauche</u> : Latéral Fixe en dormant - Haut 2250 x Larg 600 1 Vantail Rupture de pont thermique Totale (Ouvrant & Dormant) , Ouvrant visible FR67 , Fixe en dormant , Vitrage SP510-X-4 ITR , Gaz Argon	0,00	1		
+ <u>Imposte</u> : Imposte Fixe en dormant - Haut 450 x Larg 2400 1 Vantail Rupture de pont thermique Totale (Ouvrant & Dormant) , Ouvrant visible FR67 , Fixe en dormant , Vitrage SP510-X-4 ITR , Gaz Argon	0,00	1		
- <u>ME04.</u>	0,00	1		
<i>Soit un ensemble total</i>			4042,76	€
<ul style="list-style-type: none"> • Haut 2700 x Larg 2400 4 Vantaux [Cotes Tableau] Poussant Ghe <i>Ensemble Composé :</i> 				
<ul style="list-style-type: none"> Porte à usage intensif PL67 - Haut 2250 x Larg 1200 2 Vantaux - Poussant GheRAL 9006 - Alu. Blanc satiné , Dormant pour Iso 140 mm total , Ouverture vers extérieur [Vtx tiercés : vtl gauche = 400 - vtl droit = 800] , Vitrage SP510-X-4 ITR , Gaz Argon , Serrure 3 points à pène , Seuil PMR - Anti-panique 3 points - Ferme porte bras à glissière - Crémone pompier - Module à clé extérieur - BATON DE MARECHAL NON COMPATIBLE AVEC ANTI-PANIQUE. 	0,00	1		
<ul style="list-style-type: none"> + <u>Latéral droit</u> : Latéral Fixe en dormant - Haut 2250 x Larg 600 1 Vantail Rupture de pont thermique Totale (Ouvrant & Dormant) , Ouvrant visible FR67 , Fixe en dormant , Vitrage SP510-X-4 ITR , Gaz Argon 	0,00	1		
<ul style="list-style-type: none"> + <u>Latéral gauche</u> : Latéral Fixe en dormant - Haut 2250 x Larg 600 1 Vantail 	0,00	1		

SIRET : 789 855 970 000 24 - T.V.A. Intracom : FR27 789855970

Certificat N° 177629 - Qualification : RGE





Menuiseries PVC Bois Alu

14 Route de loubens
09120 RIEUX DE PELLEPORT
Tél : 05.61.60.76.44



COMMANDE FOURNISSEUR

Dossier : CC2310023(1)
Date : 08/02/2024

Référence : AMO SUD-OUEST

Interlocuteur :
Claude CANE
Tél : 07.85.59.00.92
Mail : claud.e.mpb09@gmail.com

LALOI

Désignation des produits	TVA	Qté	Prix net H.T. en Euros	
			Unitaire	Total
Porte Aluminium (suite ensemble composé)				
Rupture de pont thermique Totale (Ouvrant & Dormant) , Ouvrant visible FR67 , Fixe en dormant , Vitrage SP510-X-4 ITR , Gaz Argon	0,00	1		
+ Imposte : Imposte Fixe en dormant - Haut 450 x Larg 2400 1 Vantail Rupture de pont thermique Totale (Ouvrant & Dormant) , Ouvrant visible FR67 , Fixe en dormant , Vitrage SP510-X-4 ITR , Gaz Argon	0,00	1		
- ME04.	0,00	1		
Soit un ensemble total				4042,76 €
Porte à usage intensif PL67				
				
• Haut 2050 x Larg 900 1 Vantail [Cotes Passage] Sens : Poussant Ghe				
RAL 9006 - Alu. Blanc satiné , Dormant de 67 mm couvre-joint de 26 mm , Ouverture vers extérieur , Vitrage SP510-X-4 ITR , Gaz Argon , Serrure 3 points à pène , Seuil PMR , Traverse intermédiaire - Soubassement/Panneau Sandwich 28 mm (Ht. 1000)- Ferme porte bras à glissière - Anti-panique 3 points - Module à clé extérieur - hauteur traverse : 1000mm- ME05.	0,00	1		
				1822,82
MENUISERIE Aluminium				
				
• Haut 800 x Larg 1250 2 Vantaux [Cotes Dos dormant] Ensemble Composé :				
LALOI ALU - Haut 800 x Larg 1250 1 Vantail Rupture de pont thermique Totale type ouvrant visible , Ouvrant visible FR67 , RAL 9010 - Blanc pur Brillant , Dormant de 67 mm couvre-joint de 26 mm , Châssis à Soufflet , Vitrage SP510-X-4 ITR , Gaz Argon , Sans T.V.R. (tapée haute)	0,00	1		
+ <u>Latéral droit</u> - Haut 0 x Larg 0 1 Vantail				

SIRET : 789 855 970 000 24 - T.V.A. Intracom : FR27 789855970



Certificat N° 177629 - Qualification : RGE



14 Route de loubens

09120 RIEUX DE PELLEPORT

Tél : 05.61.60.76.44

COMMANDE FOURNISSEUR

Dossier : CC2310023(1)
Date : 08/02/2024Référence : AMO SUD-OUESTInterlocuteur :
Claude CANE
Tél : 07.85.59.00.92
Mail : claudie.mpbao9@gmail.com

LALOI

Désignation des produits	TVA	Qté	Prix net H.T. en Euros	
			Unitaire	Total
MENUISERIE Aluminium (suite ensemble composé) Rupture de pont thermique Totale type ouvrant visible , Ouvrant visible FR67 , Châssis à Soufflet , Vitrage SP510-X-4 ITR , Gaz Argon , Sans T.V.R. (tapée haute)	0,00	1		
- AVEC VENTUS SUR LES 2. BAVETTE. ME06. Ht. Allège maçonnerie : 1900mm				
Soit un ensemble total	0,00	1	845,31	
LALOI ALU croquis vue intérieure				
• Haut 800 x Larg 2500 1 Vantail [Cotes Dos dormant]	0,00	2	603,38 x 2	
Rupture de pont thermique Totale type chassis fixe , Fixe FR67 , RAL 9006 - Alu. Blanc satiné , Dormant de 67 mm couvre-joint de 26 mm , Fixe en dormant , Vitrage SP510-X-4 ITR , Gaz Argon , Sans T.V.R. (tapée haute) , Meneau montant - BAVETTE. ME07.				
• Haut 1650 x Larg 1000 1 Vantail [Cotes Tableau]	0,00	4	421,02 x 4	
Rupture de pont thermique Totale type chassis fixe , Fixe FR67 , RAL 9006 - Alu. Blanc satiné , Dormant pour Iso 140 mm total , Fixe en dormant , Vitrage SP510-X-4 ITR , Gaz Argon , Sans T.V.R. (tapée haute) - ME08.				
 croquis vue intérieure				

SIRET : 789 855 970 000 24 - T.V.A. Intracom : FR27 789855970



Certificat N° 177629 - Qualification : RGE



14 Route de loubens
09120 RIEUX DE PELLEPORT
Tél : 05.61.60.76.44


COMMANDE FOURNISSEUR

Dossier : CC2310023(1)
Date : 08/02/2024

Référence : AMO SUD-OUEST

Interlocuteur :
Claude CANE
Tél : 07.85.59.00.92
Mail : claud.e.mpba09@gmail.com

LALOI

Désignation des produits	TVA	Qté	Prix net H.T. en Euros	
			Unitaire	Total
Porte Aluminium Porte à usage intensif PL67  <ul style="list-style-type: none"> • Haut 2100 x Larg 900 1 Vantail [Cotes Hors-tout] Sens : Poussant Dte RAL 9006 - Alu. Blanc satiné <ul style="list-style-type: none"> , Dormant de 67 mm couvre-joint de 26 mm , Ouverture vers extérieur , Panneau plein , Gaz Argon , Serrure 3 points à pêne , Seuil PMR - Module à clé extérieur - Anti-panique 3 points _____ 	0,00	1	1650,00	

SIRET : 789 855 970 000 24 - T.V.A. Intracom : FR27 789855970



Certificat N° 177629 - Qualification : RGE