


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010199 DELTEIL

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 1 Largeur = 895,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1810,0
 H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8015 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1703,4	VV/VV	M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	788,4	VV/VV	T	
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	985,0	90.0/ 90.0	T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	1860,0	90.0/ 90.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	828,4	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1743,4	45.0/ 45.0	M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	985,0	90.0/ 90.0	T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	986,6	45.0/ 45.0	T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1901,6	45.0/ 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	895,0	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	1810,0	45.0/ 45.0	M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	677,8	90.0/ 90.0	T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1592,8	90.0/ 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	1	unité			
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité			
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité			
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			

AL							
----	--	--	--	--	--	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010199 DELTEIL

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,7	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	751	1666

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010199 DELTEIL

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
Qté = 1 Largeur = 920,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 1795,0
H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8015 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1688,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	813,4	VV/VV		T
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1010,0	90.0 / 90.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	1845,0	90.0 / 90.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	853,4	45.0 / 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1728,4	45.0 / 45.0		M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	1010,0	90.0 / 90.0		T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1011,6	45.0 / 45.0		T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1886,6	45.0 / 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	920,0	45.0 / 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	1795,0	45.0 / 45.0		M
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	702,8	90.0 / 90.0		T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1577,8	90.0 / 90.0		M

AL					
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B		4	pièce
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1	S9	2	pièce
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B		4	pièce
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B		4	pièce
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B		8	pièce
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B		4	pièce
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B		4	pièce
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	4	pièce
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		6	pièce
V70063	VIS pour V42006	B		16	pièce
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B		1	unité
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B		1	pièce
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B		1	unité
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B		1	unité
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B		1	unité
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B		1	unité
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B		1	unité
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B		1	unité
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B		1	unité
6-40247-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B		1	unité
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B		2	unité
9-41796-00-0-1	Rampe	B		1	unité
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B		1	unité
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B		1	unité
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B		1	unité
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B		1	unité
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B		1	unité
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B		6	pièce
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B		1	unité
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B		1	unité
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B		1	unité

AL | | | | | |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010199 DELTEIL

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,7	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	776	1651

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010199 DELTEIL

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 1 Largeur = 915,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1800,0
 H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8015 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1693,4	VV/VV	M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	808,4	VV/VV	T	
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1005,0	90.0/ 90.0	T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	1850,0	90.0/ 90.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	848,4	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1733,4	45.0/ 45.0	M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	1005,0	90.0/ 90.0	T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1006,6	45.0/ 45.0	T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1891,6	45.0/ 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	915,0	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	1800,0	45.0/ 45.0	M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	697,8	90.0/ 90.0	T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1582,8	90.0/ 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		4	unité			
LA							
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce			

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,7	ml		
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	771	1656

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010199 DELTEIL

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
Qté = 1 Largeur = 935,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 1810,0
H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8015 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1703,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	828,4	VV/VV		T
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1025,0	90.0 / 90.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	1860,0	90.0 / 90.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	868,4	45.0 / 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1743,4	45.0 / 45.0		M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	1025,0	90.0 / 90.0		T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1026,6	45.0 / 45.0		T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1901,6	45.0 / 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	935,0	45.0 / 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	1810,0	45.0 / 45.0		M
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	717,8	90.0 / 90.0		T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1592,8	90.0 / 90.0		M

AL					
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B		4	pièce
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1	S9	2	pièce
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B		4	pièce
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B		4	pièce
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B		8	pièce
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B		4	pièce
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B		4	pièce
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	4	pièce
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		6	pièce
V70063	VIS pour V42006	B		16	pièce
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B		1	unité
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B		1	pièce
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B		1	unité
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B		1	unité
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B		1	unité
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B		1	unité
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B		1	unité
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B		1	unité
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B		1	unité
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B		1	unité
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B		2	unité
9-41796-00-0-1	Rampe	B		1	unité
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B		1	unité
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B		1	unité
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B		1	unité
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B		1	unité
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B		1	unité
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B		6	pièce
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B		1	unité
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B		1	unité
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B		1	unité

AL | | | | | |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010199 DELTEIL

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	791	1666

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010199 DELTEIL

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL

Qté = 1 Largeur = 935,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1810,0

H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8015 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1703,4	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	828,4	VV/VV		T	
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1025,0	90.0/ 90.0		T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	1860,0	90.0/ 90.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	868,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1743,4	45.0/ 45.0		M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	1025,0	90.0/ 90.0		T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1026,6	45.0/ 45.0		T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1901,6	45.0/ 45.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	935,0	45.0/ 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	1810,0	45.0/ 45.0		M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	717,8	90.0/ 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1592,8	90.0/ 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		4	unité				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,9	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	791	1666

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010199 DELTEIL

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
Qté = 1 Largeur = 935,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 1810,0
H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8015 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1703,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	828,4	VV/VV		T
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1025,0	90.0 / 90.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	1860,0	90.0 / 90.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	868,4	45.0 / 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1743,4	45.0 / 45.0		M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	1025,0	90.0 / 90.0		T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1026,6	45.0 / 45.0		T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1901,6	45.0 / 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	935,0	45.0 / 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	1810,0	45.0 / 45.0		M
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	717,8	90.0 / 90.0		T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1592,8	90.0 / 90.0		M

AL						
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B		4	pièce	
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1	S9	2	pièce	
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B		4	pièce	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B		4	pièce	
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B		8	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B		4	pièce	
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B		4	pièce	
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	4	pièce	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		6	pièce	
V70063	VIS pour V42006	B		16	pièce	
FT						
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B		1	unité	
6-31512-08-0-1	Têteière de Compas UNI-JET 751-1	B		1	pièce	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B		1	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B		1	unité	
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B		1	unité	
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B		1	unité	
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B		1	unité	
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B		1	unité	
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B		1	unité	
6-40247-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B		1	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B		2	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B		1	unité	
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B		1	unité	
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B		1	unité	
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B		1	unité	
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B		1	unité	
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B		1	unité	
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B		6	pièce	
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B		1	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B		1	unité	
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B		1	unité	

AL | | | | | | |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010199 DELTEIL

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	791	1666

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010199 DELTEIL

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000007

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL

Qté = 1 Largeur = 935,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1810,0

H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8015 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1703,4	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	828,4	VV/VV		T	
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1025,0	90.0/ 90.0		T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	1860,0	90.0/ 90.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	868,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1743,4	45.0/ 45.0		M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	1025,0	90.0/ 90.0		T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1026,6	45.0/ 45.0		T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1901,6	45.0/ 45.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	935,0	45.0/ 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	1810,0	45.0/ 45.0		M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	717,8	90.0/ 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1592,8	90.0/ 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		4	unité				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,9	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	791	1666

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010199 DELTEIL

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000008
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
Qté = 1 Largeur = 930,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 1800,0
H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8015 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1693,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	823,4	VV/VV		T
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1020,0	90.0 / 90.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	1850,0	90.0 / 90.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	863,4	45.0 / 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1733,4	45.0 / 45.0		M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	1020,0	90.0 / 90.0		T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1021,6	45.0 / 45.0		T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1891,6	45.0 / 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	930,0	45.0 / 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	1800,0	45.0 / 45.0		M
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	712,8	90.0 / 90.0		T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1582,8	90.0 / 90.0		M

AL					
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B		4	pièce
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1	S9	2	pièce
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B		4	pièce
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B		4	pièce
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B		8	pièce
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B		4	pièce
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B		4	pièce
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	4	pièce
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		6	pièce
V70063	VIS pour V42006	B		16	pièce
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B		1	unité
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B		1	pièce
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B		1	unité
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B		1	unité
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B		1	unité
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B		1	unité
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B		1	unité
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B		1	unité
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B		1	unité
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B		1	unité
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B		2	unité
9-41796-00-0-1	Rampe	B		1	unité
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B		1	unité
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B		1	unité
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B		1	unité
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B		1	unité
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B		1	unité
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B		6	pièce
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B		1	unité
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B		1	unité
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B		1	unité

AL

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010199 DELTEIL

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,8	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	786	1656

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010199 DELTEIL

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000009

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL

Qté = 1 Largeur = 930,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1800,0

H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8015 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1693,4	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	823,4	VV/VV		T	
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1020,0	90.0/ 90.0		T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	1850,0	90.0/ 90.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	863,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1733,4	45.0/ 45.0		M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	1020,0	90.0/ 90.0		T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1021,6	45.0/ 45.0		T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1891,6	45.0/ 45.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	930,0	45.0/ 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	1800,0	45.0/ 45.0		M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	712,8	90.0/ 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1582,8	90.0/ 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		4	unité				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,8	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	786	1656

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010199 DELTEIL

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000010
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 1 Largeur = 920,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1810,0
 H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8015 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10 + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1703,4	VV/VV	M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	813,4	VV/VV	T	
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1010,0	90.0/ 90.0	T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	1860,0	90.0/ 90.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	853,4	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1743,4	45.0/ 45.0	M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	1010,0	90.0/ 90.0	T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1011,6	45.0/ 45.0	T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1901,6	45.0/ 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	920,0	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	1810,0	45.0/ 45.0	M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	702,8	90.0/ 90.0	T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1592,8	90.0/ 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	1	unité			
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité			
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité			
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			
LA							
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010199 DELTEIL

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,8	ml			
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	776	1666