



**ART ET DESIGN MENUISERIE
7 LOT LES PRAIRIES
13430 EYGUIERES**

Référence : CASA GIRAUD

LABEGE, LE 12/02/2024

Accusé de réception N° 2024020285

LIVRAISON SEMAINE 15

CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.

LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

ANNULE ET REMPLACE

REP 2 LARGEUR 2300

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	<p>Coulissant GALANDAGE 2 Vt 1 Rail 67CL32 ISO 180</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none">- Rail aluminium- 1 Poignée sarena 20°- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)- Menuiseries pour pose en applique avec TVR- Applique à gauche / droite- Prévue avec TVR fabrication -5mm- Tapées rapportées <p>- HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H</p> <p>- TVR</p> <p>- CHICANE MACONNERIE CL32</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2900	2200	1 171,40	1 171,40

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	<p>Coulissant GALANDAGE 2 Vt 1 Rail 67CL32 ISO 180</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées <p>- HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H</p> <p>- TVR</p> <p>- CHICANE MACONNERIE CL32</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2300	2200	1 040,00	1 040,00
Repère : 0000000003	1	<p>Coulissant GALANDAGE 1 Vt 1 Rail 67CL32 ISO 180</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées <p>- HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H</p> <p>- TVR</p> <p>- CHICANE MACONNERIE CL32</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	900	2200	592,70	592,70
Repère : 0000000004	1	<ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 2 vantaux CL 32 <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2600	2200	956,75	956,75

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2800	2200	994,10	994,10
Repère : 0000000006	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1000	1050	392,00	392,00
Repère : 0000000007	1	<p>P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Caché F37 +Bandeo Serrure Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite / seuil PMR - Iso totale 120mm PF1 F35 verrouillage sur montant Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD SAILLIE REDUITE Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	800	2150	727,27	727,27

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000008	4	<p>Fenêtre(s) 2 Vantaux 67FR OC Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 2 vantaux - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 2,00 €</p>	1200	1250	648,05	2 592,20
Repère : 0000000009	7	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 3,50 €</p>	600	950	322,60	2 258,20

MONTANT TOTAL H.T. **10 724,62 €**

T.V.A. à 20,00 % **2 144,92 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **12 869,54 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 9,00 €
 T.V.A. à 20,00 % : 1,80 €
 T.T.C. : 10,80 €