



LEIHOAK SARL
25 RUE DE L'INDUSTRIE
64700 HENDAYE

Référence : CAUSSES

LABEGE, LE 14/02/2024

Accusé de réception N° 2024020287

LIVRAISON SEMAINE 11

CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.

LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

**MERCI DE VALIDER CET ARC SOUS 24H
SANS RETOUR FABRICATION SUIVANT ARC**

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	<p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <p>- Coulissant 2 vantaux CL 32</p> <p>- Rail inox</p> <p>- 1 Poignée sarena 20°</p> <p>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</p> <p>- 1 Poignée sarena 20°</p> <p>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</p> <p>- Menuiseries pose en applique avec TVR</p> <p>- Applique à gauche / droite</p> <p>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</p> <p>- Dormant neuf coulissant 2 rails</p> <p>- Iso totale 120mm</p> <p>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>hauteur fab 2200</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1550	2205	937,01	937,01

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - Rail inox - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD hauteur fab 2030 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2170	2035	1 005,41	1 005,41
Repère : 0000000003	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>2 - châssis fixe Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 - châssis fixe Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € ENSEMBLE EN 1 SEUL MORCEAU ISO 120 P1060</p>	1510 1566	1580 1608	933,58	933,58
Repère : 0000000004	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 - châssis fixe Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 - châssis fixe Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 - châssis fixe Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD</p>	1510 1566	2335 2330	1 506,02	1 506,02

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</p> <p>Ouvrant à Gauche</p> <p>Hauteur Poignée : 200</p> <p>Ouvrant à la française 1 vantail</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB :</p> <p>Coût : 0,50 €</p> <p>HAUTEUR FAB 2330</p> <p>ENSEMBLE EN 1 SEUL MORCEAU</p> <p>ISO 120</p> <p>HAUTEUR 1000 AU DESSUS DE LA TRAVERSE</p>	471	1334		
Repère : 0000000005	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique sans TVR</p> <p>- Applique à gauche / droite / haut</p> <p>- Prévue sans TVR</p> <p>Ouvrant à Gauche</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>2 - châssis fixe</p> <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 - châssis fixe</p> <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</p> <p>Ouvrant à Gauche</p> <p>Hauteur Poignée : 200</p> <p>Ouvrant à la française 1 vantail</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB :</p> <p>Coût : 0,50 €</p> <p>ENSEMBLE EN 1 SEUL MORCEAU</p> <p>ISO 120</p> <p>P1060</p> <p>HAUTEUR 1000 AU DESSUS DE LA TRAVERSE</p>	1470 1526	2030 2058	1 315,47	1 315,47
Repère : 0000000006	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique avec TVR</p> <p>- Applique à gauche / droite</p> <p>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</p> <p>Ouvrant à Gauche</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 - châssis fixe</p> <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 - châssis fixe</p> <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 - châssis fixe</p> <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</p> <p>Ouvrant à Gauche</p>	1470 1526	2335 2330	1 448,74	1 448,74

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
		<p>Hauteur Poignée : 200</p> <p>Ouvrant à la française 1 vantail</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB :</p> <p>Coût : 0,50 €</p> <p>HAUTEUR FAB 2330</p> <p>ENSEMBLE EN 1 SEUL MORCEAU</p> <p>ISO 120</p> <p>HAUTEUR 1000 AU DESSUS DE LA TRAVERSE</p>				
Repère : 0000000007	2	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique avec TVR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm <p>Ouvrant à Gauche</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 - châssis fixe</p> <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 - châssis fixe</p> <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</p> <p>Ouvrant à Gauche</p> <p>Hauteur Poignée : 200</p> <p>Ouvrant à la française 1 vantail</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB :</p> <p>Coût unitaire : 0,50 €</p> <p>Coût total : 1,00 €</p> <p>HAUTEUR FAB 2120</p> <p>ENSEMBLE EN 1 SEUL MORCEAU</p> <p>ISO 120</p> <p>HAUTEUR 1000 AU DESSUS DE LA TRAVERSE</p>	1200 1256	2125 2120	1 028,07	2 056,14
Repère : 0000000008	1	<p>P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Caché F37</p> <p>+Bandeau Serrure</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 980</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite / seuil PMR - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 <p>Ouvrant à la française 1 vantail</p> <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB :</p> <p>Coût : 0,50 €</p>	1000	2120	1 191,85	1 191,85

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000009	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7016 FSD 2 - châssis fixe Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD 1 - châssis fixe Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD 1 - châssis fixe Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD 1 - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 200 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € ENSEMBLE EN 1 SEUL MORCEAU ISO 120 P1060 HAUTEUR 1000 AU DESSUS DE LA TRAVERSE </p>	2400 2456	2120 2148	1 782,96	1 782,96
Repère : 0000000010	2	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 € </p>	600	960	431,99	863,98

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000011	1	<p>- Coulissant 3 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapées rapportées Iso total 180mm sans TVR - Cornière alu 20x30 - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 26mm Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1800	960	1 042,71	1 042,71
Repère : 0000000012	1	<p>- Coulissant 3 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées Iso total 180mm avec TVR - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - RECUUPERATEUR D'EAU RAPPORTE Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD HAUTEUR FAB 2200 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2800	2205	1 582,59	1 582,59

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000013	1	<p>Fenêtre(s) 2 Vantaux 67FR OC Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 600 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 2 vantaux Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD HAUTEUR FAB 1470 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1750	1475	936,44	936,44
Repère : 0000000014	1	<p>Fenêtre(s) 2 Vantaux 67FR OC Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD HAUTEUR FAB 1020 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1040	1025	597,29	597,29
Repère : 0000000015	1	<p>Ensemble(s) comprenant : 1 Fenêtre 1VTL O.Visible F37 Trapeze Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 200 Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Rajouts sur ossature : 1 x 1310,0 BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € CROQUIS INVERSE CAR PAS POSSIBLE DE LE FAIRE SUR LE LOGICIEL</p>	866 784	1048 941	805,51	805,51
Repère : 0000000016	1	<p>Ensemble(s) comprenant : 1 Fenêtre 1VTL O.Visible F37 Trapeze Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200 Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Rajouts sur ossature : 1 x 1310,0 BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € CROQUIS INVERSE CAR PAS POSSIBLE DE LE FAIRE SUR LE LOGICIEL</p>	866 784	1038 929	804,56	804,56

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 017</u>	1	ACOMPTE VERSE A LA COMMANDE			-5 790,00	-5 790,00

MONTANT TOTAL H.T. **13 020,26 €**

T.V.A. à 20,00 % **2 604,05 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **15 624,31 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 9,00 €

T.V.A. à 20,00 % : 1,80 €

T.T.C. : 10,80 €