


## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020263 BASSOUL  
Client : COTTIN 0001 COTTIN

LOT : REPERE : 0000000001  
CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
Qté = 5 Largeur = 1140,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
Hauteur = 1270,0  
H Poignée = 400,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8013 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OB20 + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	5	1163,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	5	510,1	VV/VV		T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	5	510,1	VV/VV		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	20	500,4	45.0 / 45.0		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	20	1153,6	45.0 / 45.0		M	
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	5	1230,0	90.0 / 90.0		T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	10	1320,0	90.0 / 90.0		M	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	5	1163,4	45.0 / 45.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	20	550,2	45.0 / 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	15	1203,4	45.0 / 45.0		M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	5	1099,8	90.0 / 90.0		M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	5	1230,0	90.0 / 90.0		T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	10	1191,6	45.0 / 45.0		T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	10	1321,6	45.0 / 45.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	10	1140,0	45.0 / 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	10	1270,0	45.0 / 45.0		M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	20	503,4	90.0 / 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	20	1156,6	90.0 / 90.0		M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	5	1099,8	90.0 / 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	20	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	15	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	10	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	40	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	40	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	40	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	30	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	5	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	5	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	40	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	60	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	80	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	20	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	5	unité				
6-31512-06-0-1	Têteière de Compas UNI-JET 501-7	B	5	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	5	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	5	unité				
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	5	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	5	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	5	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	5	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	5	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	10	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	5	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	5	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	5	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	5	unité				

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020263 BASSOUL

Client : COTTIN 0001 COTTIN

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	5	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	5	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	10	pièce			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	5	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	5	pièce			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	5	unité			
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	5	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	5	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	5	pièce			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		15	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	5	unité			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	5	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	5	pièce			


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	59,2	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	10	473	1126

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020263 BASSOUL  
Client : COTTIN 0001 COTTIN

LOT : REPERE : 0000000002  
CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
Qté = 1 Largeur = 1140,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
Hauteur = 880,0  
H Poignée = 200,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8013 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OB20

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	773,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	510,1	VV/VV		T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	510,1	VV/VV		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	500,4	45.0 / 45.0		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	763,6	45.0 / 45.0		M	
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	930,0	90.0 / 90.0		M	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1230,0	90.0 / 90.0		T	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	773,4	45.0 / 45.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	550,2	45.0 / 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	813,4	45.0 / 45.0		M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	709,8	90.0 / 90.0		M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	1230,0	90.0 / 90.0		T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	931,6	45.0 / 45.0		M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1191,6	45.0 / 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	880,0	45.0 / 45.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1140,0	45.0 / 45.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	503,4	90.0 / 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	766,6	90.0 / 90.0		M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	709,8	90.0 / 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	3	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	3	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020263 BASSOUL

Client : COTTIN 0001 COTTIN

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		3	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,1	ml			
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	473	736

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020263 BASSOUL  
Client : COTTIN 0001 COTTIN

LOT : REPERE : 0000000003  
CHASSIS : Ouvrant 1V N21165/Seuil OC\_G16\_F37 BS  
Ouvrant à Gauche  
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
Qté = 1 Largeur = 1140,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
Hauteur = 2210,0  
H Poignée = 1050,0



**Conception :** 3C3060 + CJ 3 P8013 + DU43005/3 + O1N21165PB + 0/PF40

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B		1	2127,6	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B		1	1033,4	VV/VV		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B		2	1023,6	45.0/ 45.0		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B		2	2117,8	45.0/ 45.0		M
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B		1	970,0	90.0/ 90.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1	S9	1	1191,6	45.0/ 45.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1	S9	1	2235,8	45.0/ 90.0		M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1	S9	1	2235,8	90.0/ 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	2	1073,4	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	2	2167,6	45.0/ 45.0		M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1	S9	1	969,8	90.0/ 90.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	1	1191,6	45.0/ 45.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	1	2235,8	45.0/ 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	1	2235,8	90.0/ 45.0		M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA		1	983,8	90.0/ 90.0		T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	L1	S9	1	2090,5	90.0/ 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	1	1140,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	1	2208,2	45.0/ 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	1	2208,2	90.0/ 45.0		M
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	2	1026,6	90.0/ 90.0		T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	2	2120,8	90.0/ 90.0		M

AL						
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B		2	pièce	
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B		1	pièce	
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B		4	pièce	
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1	S9	3	pièce	
H50100	BEQUILLE DOUBLE	L1	S9	1	pièce	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B		4	pièce	
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B		4	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B		4	pièce	
V50012	"X"GRIS ***** PAS ENCORE DISPONIBLE *****	L1	S9	1	paire	
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B		4	pièce	
V59011	***** PAS ENCORE DISPONIBLE *****	L1	S9	1	paire	
V59119	"B"BLAN PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	L1	S9	1	paire	
V62003	***** PAS ENCORE DISPONIBLE *****	B		6	pièce	
V70054	***** PAS ENCORE DISPONIBLE *****	B		11	pièce	
V70063	VIS pour V42006	B		8	pièce	
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B		1	paire	
FT						
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B		2	pièce	
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B		2	unité	
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B		1	pièce	
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B		6	pièce	
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B		2	pièce	
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B		2	unité	
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901			5	unité	

**AL** \_\_\_\_\_

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020263 BASSOUL

Client : COTTIN 0001 COTTIN


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	2,1	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	14,5	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	B	1,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	937	2090

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020263 BASSOUL  
 Client : COTTIN 0001 COTTIN

LOT : REPERE : 0000000004  
 CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO  
 Ouvrant à Gauche  
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
 Qté = 1 Largeur = 1740,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 2180,0  
 H Poignée = 1050,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 3 P8013 + D2R3610P + OC2V67C320

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	1740,0	45.0/ 45.0			T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	2180,0	45.0/ 45.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1830,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	2230,0	90.0/ 90.0			M
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	2105,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2105,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1647,8	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	1830,0	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	1791,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2205,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2205,8	90.0/ 45.0			M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2105,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	774,7	90.0/ 90.0			T

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	1	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				


AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,2	ml				
----	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	765	1991

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020263 BASSOUL  
Client : COTTIN 0001 COTTIN

LOT : REPERE : 0000000005  
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
Ouvrant à Gauche  
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
Qté = 1 Largeur = 755,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
Hauteur = 1060,0  
H Poignée = 200,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	953,4	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	648,4	VV/VV		T	
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	845,0	90.0/ 90.0		T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	1110,0	90.0/ 90.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	688,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	993,4	45.0/ 45.0		M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	845,0	90.0/ 90.0		T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	806,6	45.0/ 45.0		T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1111,6	45.0/ 45.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	755,0	45.0/ 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1060,0	45.0/ 45.0		M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	537,8	90.0/ 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	842,8	90.0/ 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,1	ml				
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020263 BASSOUL


Client : COTTIN 0001 COTTIN

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	611	916

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020263 BASSOUL  
Client : COTTIN 0001 COTTIN

LOT : REPERE : 0000000006  
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
Qté = 1 Largeur = 740,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
Hauteur = 1075,0  
H Poignée = 200,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	968,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	633,4	VV/VV			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	830,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	1125,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	673,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1008,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	830,0	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	791,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1126,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	740,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1075,0	45.0/ 45.0			M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	522,8	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	857,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,1	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020263 BASSOUL


Client : COTTIN 0001 COTTIN

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	596	931

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020263 BASSOUL  
Client : COTTIN 0001 COTTIN

LOT : REPERE : 0000000007  
CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC\_G16\_F37 BSR  
Ouvrant à Gauche  
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
Qté = 1 Largeur = 1135,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
Hauteur = 1914,0  
H Poignée = 1050,0  
L service = 378,0



Conception : 3C3060 + CJ 3 P8013 + DU43005/3 + O2N21165PB + 0/PF58

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
DIM LV1	Info Largeur VI Tiercé	B	1	601,5	VV/VV			T
DIM LV2	Info Largeur VI Tiercé	B	1	281,0	VV/VV			T
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1831,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	318,1	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	697,2	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	308,4	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	687,3	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1821,8	45.0/ 45.0			M
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	965,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1186,6	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1939,8	45.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1939,8	90.0/ 45.0			M
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	1831,6	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	358,1	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	737,2	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	1871,6	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	1768,0	90.0/ 90.0			M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	1	322,3	90.0/ 90.0			T
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	1	633,5	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	1186,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	1939,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	1939,8	90.0/ 45.0			M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	978,8	90.0/ 90.0			T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	L1 S9	1	1794,5	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	1135,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	1912,2	45.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	1912,2	90.0/ 45.0			M
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	311,4	90.0/ 90.0			T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	690,3	90.0/ 90.0			T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	1824,8	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1768,0	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce				
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	3	pièce				
H50100	BEQUILLE DOUBLE	L1 S9	1	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V50012	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52011	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52017	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	2	paire				
V59119	"B"BLAN PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	L1 S9	1	paire				

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020263 BASSOUL

Client : COTTIN 0001 COTTIN

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	11	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	6	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité			
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
G-14661-13-0-1	Prolongateur sortie de tringle	B	2	unité			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	1	unité			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		8	unité			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	1,8	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	18,2	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	1,1	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	280	1794
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	601	1794