


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020274 TASTEYRE
Client : COTTIN 0001 COTTIN

LOT : REPERE : 0000000001
CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
Qté = 5 Largeur = 1365,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 1280,0
H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	5	1173,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	5	622,7	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	5	622,7	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	20	612,8	45.0 / 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	20	1163,6	45.0 / 45.0			M
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1	S9	10	1330,0	90.0 / 90.0		M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1	S9	5	1455,0	90.0 / 90.0		T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1	S9	5	1173,4	45.0 / 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	20	662,7	45.0 / 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	15	1213,4	45.0 / 45.0		M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1	S9	5	1109,8	90.0 / 90.0		M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1	S9	5	1455,0	90.0 / 90.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	10	1411,6	45.0 / 45.0		M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	10	1496,6	45.0 / 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	10	1280,0	45.0 / 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	10	1365,0	45.0 / 45.0		T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	20	615,8	90.0 / 90.0		T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	20	1166,6	90.0 / 90.0		M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B		5	1109,8	90.0 / 90.0		M

AL					
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B		20	pièce
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1	S9	20	pièce
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B		10	pièce
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B		40	pièce
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B		40	pièce
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B		40	pièce
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B		30	pièce
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	5	paire
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1	S9	5	paire
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B		40	pièce
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		60	pièce
V70063	VIS pour V42006	B		80	pièce
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B		20	pièce
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B		5	unité
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B		5	unité
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B		5	unité
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B		10	unité
9-41796-00-0-1	Rampe	B		5	unité
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B		5	unité
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B		5	pièce
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B		5	unité
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B		5	unité
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B		5	unité
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B		10	unité
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B		5	pièce
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901			60	unité
SV					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020274 TASTEYRE

Client : COTTIN 0001 COTTIN

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	5	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	5	pièce				


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	64,0	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	10	585	1136			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020274 TASTEYRE
Client : COTTIN 0001 COTTIN

LOT : REPERE : 0000000002
CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
Qté = 1 Largeur = 1465,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 1280,0
H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1173,4	VV/VV	M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	672,7	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	672,7	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	662,8	45.0 / 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1163,6	45.0 / 45.0	M	
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	1330,0	90.0 / 90.0	M	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1555,0	90.0 / 90.0	T	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	1173,4	45.0 / 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	712,7	45.0 / 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	1213,4	45.0 / 45.0	M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	1109,8	90.0 / 90.0	M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	1555,0	90.0 / 90.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1411,6	45.0 / 45.0	M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1596,6	45.0 / 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1280,0	45.0 / 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1465,0	45.0 / 45.0	T	
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	665,8	90.0 / 90.0	T	
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	1166,6	90.0 / 90.0	M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1109,8	90.0 / 90.0	M	

AL					
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B		4	pièce
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1	S9	4	pièce
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B		2	pièce
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B		8	pièce
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B		8	pièce
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B		8	pièce
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B		6	pièce
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	1	paire
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1	S9	1	paire
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B		8	pièce
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		12	pièce
V70063	VIS pour V42006	B		16	pièce
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B		4	pièce
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B		1	unité
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B		1	unité
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B		1	unité
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B		2	unité
9-41796-00-0-1	Rampe	B		1	unité
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B		1	unité
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B		1	pièce
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B		1	unité
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B		1	unité
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B		1	unité
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B		2	unité
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B		1	pièce
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901			12	unité
SV					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020274 TASTEYRE

Client : COTTIN 0001 COTTIN

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	1	pièce				


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	13,2	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	635	1136			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020274 TASTEYRE
 Client : COTTIN 0001 COTTIN

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 1465,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1280,0
 H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1173,4	VV/VV		M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	672,7	VV/VV		T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	672,7	VV/VV		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	662,8	45.0 / 45.0		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1163,6	45.0 / 45.0		M	
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	1330,0	90.0 / 90.0		M	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1555,0	90.0 / 90.0		T	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	1173,4	45.0 / 45.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	712,7	45.0 / 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	1213,4	45.0 / 45.0		M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	1109,8	90.0 / 90.0		M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	1555,0	90.0 / 90.0		T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1411,6	45.0 / 45.0		M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1596,6	45.0 / 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1280,0	45.0 / 45.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1465,0	45.0 / 45.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	665,8	90.0 / 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	1166,6	90.0 / 90.0		M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1109,8	90.0 / 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	4	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	4	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		12	unité				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020274 TASTEYRE

Client : COTTIN 0001 COTTIN


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	13,2	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	635	1136

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020274 TASTEYRE
 Client : COTTIN 0001 COTTIN

LOT : REPERE : 0000000004
 CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 1365,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1280,0
 H Poignée = 310,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + D2R3610P + OC2V67C320

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	1280,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	1365,0	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	1330,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1455,0	90.0/ 90.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	1205,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	1205,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1272,8	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	1455,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1411,6	45.0/ 45.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1496,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	1205,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	587,2	90.0/ 90.0			T

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	1	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				


AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,4	ml				
----	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	2	578	1091

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020274 TASTEYRE
 Client : COTTIN 0001 COTTIN

LOT : REPERE : 0000000005
 CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 1365,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1280,0
 H Poignée = 310,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + D2R3610P + OC2V67C32O + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	1280,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	1365,0	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	1330,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1455,0	90.0/ 90.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	1205,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	1205,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1272,8	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	1455,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1411,6	45.0/ 45.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1496,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	1205,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	587,2	90.0/ 90.0			T

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	1	pièce				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	1	pièce				
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				


AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	578	1091

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020274 TASTEYRE
 Client : COTTIN 0001 COTTIN

LOT : REPERE : 0000000006
 CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 1365,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1280,0
 H Poignée = 310,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + D2R3610P + OC2V67C320

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	1280,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	1365,0	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	1330,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1455,0	90.0/ 90.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	1205,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	1205,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1272,8	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	1455,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1411,6	45.0/ 45.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1496,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	1205,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	587,2	90.0/ 90.0			T

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	1	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				


AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m)	B	2,4	ml			
36206							

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	578	1091

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020274 TASTEYRE
 Client : COTTIN 0001 COTTIN

LOT : REPERE : 0000000007
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 570,0 Ep. Vitre = 28,8 mm
 Hauteur = 980,0
 H Poignée = 200,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	873,4	VV/VV	M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	463,4	VV/VV	T	
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	660,0	90.0/ 90.0	T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	1030,0	90.0/ 90.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	503,4	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	913,4	45.0/ 45.0	M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	660,0	90.0/ 90.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	701,6	45.0/ 45.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1111,6	45.0/ 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	570,0	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	980,0	45.0/ 45.0	M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	352,8	90.0/ 90.0	T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	762,8	90.0/ 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-03-0-1	Tête de Compas UNI-JET 280-5	B	1	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité			
6-40245-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité			
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce			
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			

AL							
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,1	ml			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020274 TASTEYRE


Client : COTTIN 0001 COTTIN

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.1	29	44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	426	836

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020274 TASTEYRE
 Client : COTTIN 0001 COTTIN

LOT : REPERE : 0000000008
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 2 Largeur = 570,0 Ep. Vitre = 28,8 mm
 Hauteur = 980,0
 H Poignée = 200,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	2	873,4	VV/VV	M	
LFO	Valeur Lfo =	B	2	463,4	VV/VV	T	
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	660,0	90.0/ 90.0	T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	4	1030,0	90.0/ 90.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	503,4	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	913,4	45.0/ 45.0	M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	2	660,0	90.0/ 90.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	4	701,6	45.0/ 45.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	4	1111,6	45.0/ 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	4	570,0	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	4	980,0	45.0/ 45.0	M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	352,8	90.0/ 90.0	T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	762,8	90.0/ 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	8	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	4	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	16	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	8	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	8	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité			
6-31512-03-0-1	Tête de Compas UNI-JET 280-5	B	2	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité			
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	2	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	2	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	2	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	2	unité			
6-40245-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	2	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité			
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	2	unité			
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	2	unité			
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	2	unité			
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	2	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	2	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	2	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	2	unité			

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,1	ml		
----	---------------------------------	------	------	----	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020274 TASTEYRE

Client : COTTIN 0001 COTTIN

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.1	29	44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	2	426	836

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020274 TASTEYRE

Client : COTTIN 0001 COTTIN


LOT : REPERE : 0000000009

CHASSIS : FIXE 67FR RECT. (Parcloses/Joints) F37I

COLORIS : Ouvrant: 9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 885,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2165,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + FIXE67_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL L30X60 L30X60 N99852 N99852 N99934 P8017 P8017 U43005 U43005	CORNIERE ALU 30x60x2 CORNIERE ALU 30x60x2 PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1	S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9	1 2 2 2 1 2 2 2 2	975,0 2215,0 803,0 2013,0 975,0 1016,6 2296,6 885,0 2165,0	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0	T M T M T T M T M
--	---	--	--	---	--	--	---

AL 66010 66028 81022 V42006 V59017 V70063	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 PARE TEMPETE SANS CLAPET EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4 JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES LAQ VIS pour V42006	B B L1 B B B	S9	4 4 2 8 26 16	pièce pièce pièce pièce pièce pièce			
---	---	-----------------------------	----	------------------------------	--	--	--	--

AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR NOIR	5,5 5,5	ml ml				
----------------------	---	--------------	------------	----------	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	766	2046

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020274 TASTEYRE

Client : COTTIN 0001 COTTIN


LOT : REPERE : 0000000010

CHASSIS : FIXE 67FR RECT. (Parcloses/Joints) F37I

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1170,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 540,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + FIXE67_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL L30X60 L30X60 N99852 N99852 N99934 P8017 P8017 U43005 U43005	CORNIERE ALU 30x60x2 CORNIERE ALU 30x60x2 PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1	S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9	2 1 2 2 1 2 2 2 2	590,0 1260,0 388,0 1088,0 1260,0 671,6 1301,6 540,0 1170,0	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0	M T M T T M T M T
--	---	--	--	---	--	--	---

AL 66010 66028 81022 V42006 V59017 V70063	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 PARE TEMPETE SANS CLAPET EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4 JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES LAQ VIS pour V42006	B B L1 B B B	S9	4 4 3 8 14 16	pièce pièce pièce pièce pièce pièce			
---	---	-----------------------------	----	------------------------------	--	--	--	--


AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR NOIR	2,8 2,8	ml ml				
----------------------	---	--------------	------------	----------	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	1051	421

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020274 TASTEYRE
 Client : COTTIN 0001 COTTIN

LOT : REPERE : 0000000011
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 1170,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 540,0
 H Poignée = 144,5



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/CS02

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	433,4	VV/VV	M		
LFO	Valeur Lfo =	B	1	1063,4	VV/VV	T		
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	590,0	90.0/ 90.0	M		
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1260,0	90.0/ 90.0	T		
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	473,4	45.0/ 45.0	M		
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1103,4	45.0/ 45.0	T		
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	1260,0	90.0/ 90.0	M		
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	671,6	45.0/ 45.0	M		
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1301,6	45.0/ 45.0	T		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	540,0	45.0/ 45.0	M		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1170,0	45.0/ 45.0	T		
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	322,8	90.0/ 90.0	M		
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	952,8	90.0/ 90.0	T		

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	3	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-31636-06-0-1	Palier de compas avec axe	B	3	unité				
6-36839-20-0-1	Fiche soufflet UNI-JET D axe à	B	3	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	3	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	3	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	3	unité				
E-20048-78-0-1	Cale MS REHAU S729	B	2	pièce				
G-18412-01-0-7	Sachet loqueteteau avec vis	B	2	unité				
G-18560-00-0-1	Compas soufflet	B	2	unité				


AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,7	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	1026	396

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020274 TASTEYRE
 Client : COTTIN 0001 COTTIN

LOT : REPERE : 0000000012
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21165/Seuil OC_G16_F37 BS
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 685,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 2220,0
 H Poignée = 980,0



Conception : 3C3060 + CJ 3 P8017 + DU43005/3 + O1N21165PB + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2137,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	578,4	VV/VV		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	568,6	45.0 / 45.0		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	2127,8	45.0 / 45.0		M	
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML)	B	1	515,0	90.0 / 90.0		T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	736,6	45.0 / 45.0		T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	2245,8	45.0 / 90.0		M	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	2245,8	90.0 / 45.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	618,4	45.0 / 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	2177,6	45.0 / 45.0		M	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	1	514,8	90.0 / 90.0		T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	816,6	45.0 / 45.0		T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2285,8	45.0 / 90.0		M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2285,8	90.0 / 45.0		M	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	528,8	90.0 / 90.0		T	
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	L1 S9	1	2100,5	90.0 / 90.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	685,0	45.0 / 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2218,2	45.0 / 90.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2218,2	90.0 / 45.0		M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	571,6	90.0 / 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	2130,8	90.0 / 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce				
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	2	pièce				
H50100	BEQUILLE DOUBLE	L1 S9	1	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V50012 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V59119 "B"BLAN	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	L1 S9	1	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	8	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	7	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité				
G-22154-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L2190 D9	B	1	unité				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020274 TASTEYRE

Client : COTTIN 0001 COTTIN

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		5	unité				


AL 36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	2,1	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	12,7	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	B	0,6	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	482	2100

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020274 TASTEYRE
 Client : COTTIN 0001 COTTIN

LOT : REPERE : 0000000013
 CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 2160,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1285,0
 H Poignée = 310,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + D2R3610P + OC2V67C32O

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	1285,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	2160,0	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	1335,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	2250,0	90.0/ 90.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	1210,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	1210,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	2067,8	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	2250,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1416,6	45.0/ 45.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	2291,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	1210,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	984,7	90.0/ 90.0			T

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	1	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				


AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,4	ml				
----	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	975	1096

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020274 TASTEYRE
 Client : COTTIN 0001 COTTIN

LOT : REPERE : 0000000014
 CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 3050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 2200,0
 H Poignée = 1050,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 3 P8017 + D2R3610P + OC2V67C32O + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	2200,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	3050,0	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	2250,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	3140,0	90.0/ 90.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	2125,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2125,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	2957,8	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	3140,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2265,8	45.0/ 90.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2265,8	90.0/ 45.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	3181,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2125,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	1429,7	90.0/ 90.0			T

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	1	pièce				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	1	pièce				
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				


AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1420	2011

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020274 TASTEYRE
 Client : COTTIN 0001 COTTIN

LOT : REPERE : 0000000015
 CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 1165,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 980,0
 H Poignée = 310,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + D2R3610P + OC2V67C32O

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	980,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	1165,0	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	1030,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1255,0	90.0/ 90.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	905,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	905,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1072,8	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	1255,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1111,6	45.0/ 45.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1296,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	905,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	487,2	90.0/ 90.0			T

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	1	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				


AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,8	ml				
----	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	2	478	791

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020274 TASTEYRE
 Client : COTTIN 0001 COTTIN

LOT : REPERE : 0000000016
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC_G16_F37 BSR
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 1280,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 2145,0
 H Poignée = 1050,0
 L service = 426,0



Conception : 3C3060 + CJ 3 P8017 + DU43005/3 + O2N21165PB + 0/PF58

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
DIM LV1	Info Largeur VI Tiercé	B	1	698,5	VV/VV		T
DIM LV2	Info Largeur VI Tiercé	B	1	329,0	VV/VV		T
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2062,6	VV/VV	M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	366,1	VV/VV		T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	794,2	VV/VV		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	356,4	45.0/ 45.0		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	784,3	45.0/ 45.0		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	2052,8	45.0/ 45.0	M	
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	1110,0	90.0/ 90.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1331,6	45.0/ 45.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	2170,8	45.0/ 90.0	M	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	2170,8	90.0/ 45.0	M	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	2062,6	45.0/ 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	406,1	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	834,2	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	2102,6	45.0/ 45.0	M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	1999,0	90.0/ 90.0	M	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	1	370,3	90.0/ 90.0	T	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	1	730,5	90.0/ 90.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	1411,6	45.0/ 45.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2210,8	45.0/ 90.0	M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2210,8	90.0/ 45.0	M	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	1123,8	90.0/ 90.0	T	
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	L1 S9	1	2025,5	90.0/ 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	1280,0	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2143,2	45.0/ 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2143,2	90.0/ 45.0	M	
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	359,4	90.0/ 90.0	T	
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	787,3	90.0/ 90.0	T	
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	2055,8	90.0/ 90.0	M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1999,0	90.0/ 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce			
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	3	pièce			
H50100	BEQUILLE DOUBLE	L1 S9	1	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V50012	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52011	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52017	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	2	paire			
V59119	"B"BLAN PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	L1 S9	1	paire			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020274 TASTEYRE

Client : COTTIN 0001 COTTIN

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	13	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	7	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
G-14661-13-0-1	Prolongateur sortie de tringle	B	2	unité			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	1	unité			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		10	unité			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	2,0	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	20,6	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	1,2	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	328	2025
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	698	2025