

2024 02 03 23

8112



MENARD DISTRIBUTION

CD MENUISERIE

17 CHEMIN DU BERGERON - ROUTE DE PARIS

31140 SAINT ALBAN

Tél. : 05 61 70 91 91

Fax : 05 61 70 91 92

email : cd-menuiserie.sa@wanadoo.fr

Commande Achat N°

A-24/02-01607

Le 2 février 2024

Votre contact : BACHERE VALERY (Tél.: 05 61 70 91 91 ou 06 09 70 12 22 ou Email : valery.bachere@orange.fr)

Semaine de livraison souhaitée : 10/2024

Client : ORACLE / Papin

Page N° 1/4

LALOI, MENUISERIE ALU
156 IMPASSE DE LA BOURGADE

31670 LABEGE

Nos Réf. : C-24/02-07508

Réf.	Libellé	Qté	Coef.	PU Brut	PU Net	Total HT
	<p>Coulissant 2 vtx 2 rails CL32 Hauteur 2185 mm, Largeur 1800 mm Repère : PCE DE VIE Pose en applique Dormant de 120 mm Refoulement à gauche Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 140 mm Rail aluminium Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena Grille ventilation 30m3/h hygroréglable avec usinage</p> <p><i>H. 2185</i></p> <p><i>TVR Pose</i></p> <p><i>VR 1/2 hntcau.</i></p> <p><i>676,67 €</i></p>					
	<p>SOUS-TOTAL : Coulissant 2 vtx 2 rails CL32</p> <p>Coulissant 2 vtx 2 rails CL32 Hauteur 2185 mm, Largeur 2500 mm Repère : PCE DE VIE Pose en applique Dormant de 120 mm Refoulement à gauche Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 140 mm Rail aluminium Vitrages isolants</p> <p><i>TVR</i></p> <p><i>Pose VR 1/2 hntcau</i></p>	1				0




MENARD DISTRIBUTION
31140 SAINT ALBAN

LALOI, MENUISERIE ALU
156 IMPASSE DE LA BOURGADE
31670 LABEGE

Commande Achat N°
A-24/02-01607
Le 2 février 2024

Page N° 2/4

Réf.	Libellé	Qté	Coef.	PU Brut	PU Net	Total HT
	4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena			868,77		
	SOUS-TOTAL : Coulissant 2 vtx 2 rails CL32	1				
	Coulissant 2 vtx 2 rails CL32 Hauteur 2185 mm, Largeur 2500 mm Repère : PCE DE VIE Pose en applique Dormant de 120 mm Refoulement à droite Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 140 mm Rail aluminium Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena					
	<i>TR</i> <i>Posc VR 1/2 huit cm</i>					
	SOUS-TOTAL : Coulissant 2 vtx 2 rails CL32	1				
	Coulissant 2 vtx 2 rails CL32 Hauteur 1685 mm, Largeur 1400 mm Repère : CUISINE Pose en applique Dormant de 120 mm Refoulement à droite Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 140 mm Rail aluminium Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena					
	<i>Allège → 1100 mm</i> <i>TR</i> <i>Posc VR 1/2 huit cm</i>					
	SOUS-TOTAL : Coulissant 2 vtx 2 rails CL32	1				
	Ouvrant à la française caché 2 vtx FR67 Hauteur 1285 mm, Largeur 1000 mm, Hauteur d'allège 900 mm Repère : CHAMBRES 1/2/3 Pose en applique Dormant de 120 mm Tirant droit Fermeture à frappe					



MENARD DISTRIBUTION
31140 SAINT ALBAN

LALOI, MENUISERIE ALU
156 IMPASSE DE LA BOURGADE
31670 LABEGE

Commande Achat N°
A-24/02-01607
Le 2 février 2024

Page N° 3/4

Réf.	Libellé	Qté	Coef.	PU Brut	PU Net	Total HT
	Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 140 mm Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Grille ventilation 30m3/h hygroréglable avec usinage					
	<i>TUR</i> <i>Pose VR 1/2 hntcar</i>					
	SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 2 vtx FR67	3				
	Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67 Hauteur 950 mm, Largeur 600 mm Repère : BAINS Pose en applique Dormant de 120 mm Tirant gauche Fermeture Oscillant-Battant 1 vll Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 140 mm Vitrages sécurités SP 10/14/4 ITR Intercalaire Warm Edge					
	<i>Pose applique</i> <i>Tafe haut</i>					
	SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67	1				
	Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67 Hauteur 750 mm, Largeur 600 mm Repère : CELLIER Pose en applique Dormant de 120 mm Tirant gauche Fermeture à frappe Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 140 mm Vitrages sécurités SP 10/14/4 ITR Intercalaire Warm Edge					
	<i>Pose applique</i> <i>Tafe haut</i>					
	SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67	1				

