

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020282 AMO SUD OUEST

Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 0000000001


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:9006S RAL 9006 SATINE POUR PROFIL

Qté = 2 Largeur = 2000,0

Hauteur = 2700,0



OUVERTURE EXT POUSSANT GAUCHE

ANTI PANIQUE

CREMONE POMPIER

MODULE A CLE EXT

FERME PORTE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	4	450,0	45.0 / 45.0		M
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 9006S	4	2000,0	90.0 / 90.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	4	2000,0	45.0 / 45.0	T	
6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	NA	2	1843,4	90.0 / 90.0	T	
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	PRI1 9006S	2	914,5	90.0 / 90.0	T	
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	PRI1 9006S	2	931,3	90.0 / 90.0	T	
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	4	914,5	90.0 / 90.0	T	
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	4	931,3	90.0 / 90.0	T	
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 9006S	2	2000,0	45.0 / 45.0	T	
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 9006S	2	2250,0	45.0 / 90.0	M	
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 9006S	2	2250,0	90.0 / 45.0	M	
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 9006S	2	2174,8	45.0 / 45.0	M	
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	PRI1 9006S	8	948,1	45.0 / 45.0	T	
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	PRI1 9006S	6	2174,8	45.0 / 45.0	M	
E=POSITION_TRAV	AxeTravers/PointeBattue=	B	2	885,5	90.0 / 90.0	M	
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	2	848,2	VV/VV	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 9006S	4	298,0	90.0 / 90.0	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 9006S	4	1918,0	90.0 / 90.0	T	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 9006S	8	749,9	90.0 / 90.0	M	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 9006S	16	789,9	90.0 / 90.0	T	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 9006S	8	1153,7	90.0 / 90.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	2	2051,6	45.0 / 45.0	T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	2	2725,8	45.0 / 90.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	2	2725,8	90.0 / 45.0	M	
U43609	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 69 M	PRI1 9006S	4	789,9	90.0 / 90.0	T	

AL							
49200	FERME PORTE EN APPLIQUE	NOIR	2	pièce			
57600	Ensemble crémone pompier_Gris/N	NOIR	2	pièce			
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	28	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	8	pièce			
66029	SUPP. CALE VIT. OUVRANT HABITAT	B	16	pièce			
67601	KIT BOUCHONS BATTEMENT CENTRAL	NOIR	2	Ensemble			
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	NOIR	4	pièce			
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B	16	pièce			
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	NOIR	12	pièce			
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ	B	2	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	34	pièce			
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	16	pièce			
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	2	pièce			
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	16	pièce			
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	8	pièce			
93100	EQUERRE A VISSE CH 13 X 42 - (B	40	pièce			
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	NOIR	4	pièce			
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	12	pièce			
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	NOIR	10	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020282 AMO SUD OUEST

Client : 0169

MPBA

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
H50404	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS DROITE	B	2	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	16	pièce			
V47022	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	8	paire			
V59017	JOINT VERRROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	40	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	112	pièce			
V72007	ASSEMBLAGE DROIT HT 11.7 MM	B	8	pièce			

AL 36400 66401 V03022	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	NOIR NOIR B	37,2 37,2 37,6	ml ml ml			
--------------------------------	--	-------------------	----------------------	----------------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC 9006SAT	28	Panneau 28mm 9006SAT	4	777	781
SL #0.7	28	44-6/14/4 FE intercalaire alu	4	777	1185
#0.7	28	44-6/14/4 FE intercalaire alu	2	1881	331

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020282 AMO SUD OUEST

Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant Porte OA 1Vt 6763 Seuil Tub 67PL

Ouvrant à Gauche


COLORIS : Ouvrant:9006S RAL 9006 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 900,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2050,0 Jeux H = +8,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

L passage = 694,7 H passage = 1960,5



Conception : CO_NO_VR + PAT140C0DC + 2H&1LH140A + CJ 3 P8013 + DP6760 + OP1_6763A

OUVERTURE EXT POUSSANT DROIT**FERME PORTE**

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	NA	1	759,4	90.0 / 90.0		T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	PRI1 9006S	1	761,0	90.0 / 90.0		T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	2	761,0	90.0 / 90.0		T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 9006S	1	916,0	45.0 / 45.0		T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 9006S	1	2058,0	45.0 / 90.0	M	
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 9006S	1	2058,0	90.0 / 45.0	M	
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	PRI1 9006S	2	794,6	45.0 / 45.0	T	
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	PRI1 9006S	2	1982,8	45.0 / 45.0	M	
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	1	694,7	VV/VV	T	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 9006S	2	636,4	90.0 / 90.0	T	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 9006S	2	1780,6	90.0 / 90.0	M	
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	PRI1 9006S	1	900,4	90.0 / 90.0	T	
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	PRI1 9006S	2	2100,2	90.0 / 90.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	1	967,6	45.0 / 45.0	T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	1	2083,8	45.0 / 90.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	1	2083,8	90.0 / 45.0	M	

AL							
49200	FERME PORTE EN APPLIQUE	NOIR	1	pièce			
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	6	pièce			
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	NOIR	2	pièce			
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B	4	pièce			
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	NOIR	3	pièce			
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ	B	1	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce			
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	8	pièce			
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	1	pièce			
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	4	pièce			
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	2	pièce			
93100	EQUERRE A VISSE CH 13 X 42 - (B	12	pièce			
98700	BEQUILLE DBLE+CARRE STYLE	NOIR	1	Ensemble			
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	NOIR	2	pièce			
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	4	pièce			
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	NOIR	2	pièce			
H50405	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS GAUCHE	B	1	pièce			
H59602	KIT FIXATION BEQUILLE CARRE DE	B	1	pièce			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	13	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	12	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	24	pièce			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	12	pièce			
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	4,9	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,9	ml			
V03022	JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	B	10,4	ml			

20/02/2024

Logiciel PROGES ©25

page N° 4

Utilisation : LALOI MENUISERIES SAS

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020282 AMO SUD OUEST

Client : 0169 MPBA

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0.7	28	44-6/14/4 FE intercalaire alu	1	624	1812

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020282 AMO SUD OUEST

Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant Porte OA 1Vt 6763 Seuil Tub 67PL

Ouvrant à Droite


COLORIS : Ouvrant:9006S RAL 9006 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 900,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2050,0 Jeux H = +8,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

L passage = 694,7 H passage = 1960,5



Conception : CO_NO_VR + PAT140C0DC + 2H&1LH140A + CJ 3 P8013 + DP6760 + OP1_6763A

OUVERTURE EXT POUSSANT GAUCHE**FERME PORTE**

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	NA	1	759,4	90.0 / 90.0		T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	PRI1 9006S	1	761,0	90.0 / 90.0		T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	2	761,0	90.0 / 90.0		T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 9006S	1	916,0	45.0 / 45.0		T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 9006S	1	2058,0	45.0 / 90.0	M	
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 9006S	1	2058,0	90.0 / 45.0	M	
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	PRI1 9006S	2	794,6	45.0 / 45.0	T	
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	PRI1 9006S	2	1982,8	45.0 / 45.0	M	
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	1	694,7	VV/VV	T	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 9006S	2	636,4	90.0 / 90.0	T	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 9006S	2	1780,6	90.0 / 90.0	M	
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	PRI1 9006S	1	900,4	90.0 / 90.0	T	
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	PRI1 9006S	2	2100,2	90.0 / 90.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	1	967,6	45.0 / 45.0	T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	1	2083,8	45.0 / 90.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	1	2083,8	90.0 / 45.0	M	

AL							
49200	FERME PORTE EN APPLIQUE	NOIR	1	pièce			
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	6	pièce			
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	NOIR	2	pièce			
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B	4	pièce			
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	NOIR	3	pièce			
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ	B	1	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce			
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	8	pièce			
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	1	pièce			
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	4	pièce			
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	2	pièce			
93100	EQUERRE A VISSE CH 13 X 42 - (B	12	pièce			
98700	BEQUILLE DBLE+CARRE STYLE	NOIR	1	Ensemble			
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	NOIR	2	pièce			
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	4	pièce			
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	NOIR	2	pièce			
H50404	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS DROITE	B	1	pièce			
H59602	KIT FIXATION BEQUILLE CARRE DE	B	1	pièce			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	13	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	12	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	24	pièce			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	12	pièce			
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	4,9	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,9	ml			
V03022	JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	B	10,4	ml			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020282 AMO SUD OUEST

Client : 0169 MPBA

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0.7	28	44-6/14/4 FE intercalaire alu	1	624	1812

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020282 AMO SUD OUEST

Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : Ouvrant Porte OA 2Vt 6763 Seuil Tub 67PL

Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9006S RAL 9006 SATINE POUR PROFIL


Qté = 3 Largeur = 1100,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2050,0 Jeux H = +8,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

L service = 300,0

L passage = 656,2 H passage = 1960,5



Conception : CO_NO_VR + PAT140C0DC + 2H&1LH140A + CJ 3 P8013 + DP6760 + OP2_6763A

OUVERTURE EXT POUSSANT DROIT

ANTI PANIQUE

CREMONE POMPIER

MODULE A CLE EXT

FERME PORTE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	NA	3	959,4	90.0/ 90.0			T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	PRI1 9006S	3	239,3	90.0/ 90.0			T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	PRI1 9006S	3	722,5	90.0/ 90.0			T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	6	239,3	90.0/ 90.0			T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	6	722,5	90.0/ 90.0			T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 9006S	3	1116,0	45.0/ 45.0			T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 9006S	3	2058,0	45.0/ 90.0	M		
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 9006S	3	2058,0	90.0/ 45.0	M		
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 9006S	3	1982,8	45.0/ 45.0	M		
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	PRI1 9006S	6	256,1	45.0/ 45.0	T		
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	PRI1 9006S	6	756,1	45.0/ 45.0	T		
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	PRI1 9006S	9	1982,8	45.0/ 45.0	M		
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	3	656,2	VV/VV	T		
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 9006S	6	97,9	90.0/ 90.0	T		
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 9006S	6	597,9	90.0/ 90.0	T		
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 9006S	12	1780,6	90.0/ 90.0	M		
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	PRI1 9006S	3	1100,4	90.0/ 90.0	T		
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	PRI1 9006S	6	2100,2	90.0/ 90.0	M		
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	3	1167,6	45.0/ 45.0	T		
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	3	2083,8	45.0/ 90.0	M		
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	3	2083,8	90.0/ 45.0	M		

AL								
49200	FERME PORTE EN APPLIQUE	NOIR	3	pièce				
57600	Ensemble crémone pompier_Gris/N	NOIR	3	pièce				
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	30	pièce				
67601	KIT BOUCHONS BATTEMENT CENTRAL	NOIR	3	Ensemble				
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	NOIR	6	pièce				
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B	24	pièce				
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	NOIR	18	pièce				
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ	B	3	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	12	pièce				
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	24	pièce				
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	3	pièce				
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	12	pièce				
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	12	pièce				
93100	EQUERRE A VISSE CH 13 X 42 - (B	60	pièce				
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	NOIR	6	pièce				
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	18	pièce				
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	NOIR	9	pièce				
H50405	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS GAUCHE	B	3	pièce				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	3	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	39	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	39	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	120	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020282 AMO SUD OUEST
Client : 0169 MPBA

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
LO BT150445 CTHBT0003	Pattes Isolation 140mm Cale de rupture TH pour BT	B B	39 39	pièce pièce			

AL 36400 66401 V03022	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	NOIR NOIR B	26,1 26,1 44,9	ml ml ml			
--------------------------------	--	-------------------	----------------------	----------------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0.7	28	44-6/14/4 FE intercalaire alu	3	85	1812
#0.7	28	44-6/14/4 FE intercalaire alu	3	585	1812

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020282 AMO SUD OUEST

Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 0000000005


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:9006S RAL 9006 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 2400,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2700,0 Jeux H = +8,0



OUVERTURE EXT POUSSANT DROIT

ANTI PANIQUE

CREMONE POMPIER

MODULE A CLE EXT

FERME PORTE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 9006S	4	2250,0	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	2	458,0	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	4	2250,0	45.0/ 45.0			M
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 9006S	2	2416,0	90.0/ 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	4	608,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	2	2416,0	45.0/ 45.0			T
6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	NA	1	1043,4	90.0/ 90.0			T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	PRI1 9006S	1	331,3	90.0/ 90.0			T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	PRI1 9006S	1	714,5	90.0/ 90.0			T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	2	331,3	90.0/ 90.0			T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	2	714,5	90.0/ 90.0			T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 9006S	1	1200,0	45.0/ 45.0			T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 9006S	1	2250,0	45.0/ 90.0			M
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 9006S	1	2250,0	90.0/ 45.0			M
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 9006S	1	2174,8	45.0/ 45.0			M
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	PRI1 9006S	2	348,1	45.0/ 45.0			T
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	PRI1 9006S	2	748,1	45.0/ 45.0			T
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	PRI1 9006S	3	2174,8	45.0/ 45.0			M
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	1	648,2	VV/VV			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 9006S	2	306,0	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 9006S	4	526,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 9006S	4	2098,0	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 9006S	2	2334,0	90.0/ 90.0			T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 9006S	2	189,9	90.0/ 90.0			T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 9006S	2	589,9	90.0/ 90.0			T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 9006S	4	1972,6	90.0/ 90.0			M
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	PRI1 9006S	1	2400,4	90.0/ 90.0			T
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	PRI1 9006S	2	2750,2	90.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	1	2467,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	1	2733,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	1	2733,8	90.0/ 45.0			M

AL								
49200	FERME PORTE EN APPLIQUE	NOIR	1	pièce				
57600	Ensemble crémone pompier_Gris/N	NOIR	1	pièce				
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	22	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	12	pièce				
67601	KIT BOUCHONS BATTEMENT CENTRAL	NOIR	1	ENSEMBLE				
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	NOIR	2	pièce				
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B	8	pièce				
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	NOIR	6	pièce				
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ	B	1	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	14	pièce				
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	8	pièce				
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	1	pièce				
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	5	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020282 AMO SUD OUEST

Client : 0169 MPBA

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	4	pièce			
93100	EQUERRE A VISSEUR CH 13 X 42 - (B	20	pièce			
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	NOIR	2	pièce			
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	6	pièce			
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	NOIR	3	pièce			
H50405	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS GAUCHE	B	1	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSEUR PR CAGE 13.4	B	24	pièce			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	74	pièce			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	19	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	17	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	88	pièce			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	17	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	17	pièce			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	25,0	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	25,0	ml			
V03022	JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	B	16,4	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#0.7	28	44-6/14/4 FE intercalaire alu	1	177	2004
#0.7	28	44-6/14/4 FE intercalaire alu	2	489	2131
#0.7	28	44-6/14/4 FE intercalaire alu	1	577	2004
#0.7	28	44-6/14/4 FE intercalaire alu	1	2297	339

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020282 AMO SUD OUEST

Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 0000000006


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:9006S RAL 9006 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 2400,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2700,0 Jeux H = +8,0



OUVERTURE EXT POUSSANT GAUCHE

ANTI PANIQUE

CREMONE POMPIER

MODULE A CLE EXT

FERME PORTE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 9006S	4	2250,0	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	2	458,0	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	4	2250,0	45.0/ 45.0			M
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 9006S	2	2416,0	90.0/ 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	4	608,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	2	2416,0	45.0/ 45.0			T
6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	NA	1	1043,4	90.0/ 90.0			T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	PRI1 9006S	1	331,3	90.0/ 90.0			T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	PRI1 9006S	1	714,5	90.0/ 90.0			T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	2	331,3	90.0/ 90.0			T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	2	714,5	90.0/ 90.0			T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 9006S	1	1200,0	45.0/ 45.0			T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 9006S	1	2250,0	45.0/ 90.0			M
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 9006S	1	2250,0	90.0/ 45.0			M
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 9006S	1	2174,8	45.0/ 45.0			M
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	PRI1 9006S	2	348,1	45.0/ 45.0			T
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	PRI1 9006S	2	748,1	45.0/ 45.0			T
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	PRI1 9006S	3	2174,8	45.0/ 45.0			M
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	1	648,2	VV/VV			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 9006S	2	306,0	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 9006S	4	526,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 9006S	4	2098,0	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 9006S	2	2334,0	90.0/ 90.0			T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 9006S	2	189,9	90.0/ 90.0			T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 9006S	2	589,9	90.0/ 90.0			T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 9006S	4	1972,6	90.0/ 90.0			M
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	PRI1 9006S	1	2400,4	90.0/ 90.0			T
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	PRI1 9006S	2	2750,2	90.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	1	2467,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	1	2733,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	1	2733,8	90.0/ 45.0			M

AL								
49200	FERME PORTE EN APPLIQUE	NOIR	1	pièce				
57600	Ensemble crémone pompier_Gris/N	NOIR	1	pièce				
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	22	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	12	pièce				
67601	KIT BOUCHONS BATTEMENT CENTRAL	NOIR	1	Ensemble				
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	NOIR	2	pièce				
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B	8	pièce				
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	NOIR	6	pièce				
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ	B	1	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	14	pièce				
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	8	pièce				
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	1	pièce				
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	5	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020282 AMO SUD OUEST

Client : 0169 MPBA

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	4	pièce			
93100	EQUERRE A VISSEUR CH 13 X 42 - (B	20	pièce			
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	NOIR	2	pièce			
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	6	pièce			
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	NOIR	3	pièce			
H50404	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS DROITE	B	1	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSEUR PR CAGE 13.4	B	24	pièce			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	74	pièce			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	19	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	17	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	88	pièce			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	17	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	17	pièce			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	25,0	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	25,0	ml			
V03022	JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	B	16,4	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#0.7	28	44-6/14/4 FE intercalaire alu	1	177	2004
#0.7	28	44-6/14/4 FE intercalaire alu	2	489	2131
#0.7	28	44-6/14/4 FE intercalaire alu	1	577	2004
#0.7	28	44-6/14/4 FE intercalaire alu	1	2297	339

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020282 AMO SUD OUEST

Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 0000000007

CHASSIS : Ouvrant Porte OA 1Vt 6763 Seuil Tub 67PL

Ouvrant à Droite


COLORIS : Ouvrant:9006S RAL 9006 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 900,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2050,0 H. traverse = 1000,0

H Poignée = 1050,0

L passage = 678,7 H passage = 1952,5



Conception : CJ 3 P8013 + DP6760 + OP1_6763A + TU43609-1V

OUVERTURE EXT POUSSANT GAUCHE

FERME PORTE

ANTI PANIQUE MODULE A CLE EXT

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL 6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	NA	1	743,4	90.0 / 90.0		T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	PRI1 9006S	1	745,0	90.0 / 90.0		T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	2	745,0	90.0 / 90.0		T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 9006S	1	900,0	45.0 / 45.0		T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 9006S	1	2050,0	45.0 / 90.0	M	
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 9006S	1	2050,0	90.0 / 45.0	M	
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	PRI1 9006S	2	778,6	45.0 / 45.0	T	
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	PRI1 9006S	2	1974,8	45.0 / 45.0	M	
E=POSITION_TRAV	AxeTravers/PointeBattue=	B	1	985,5	90.0 / 90.0	M	
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	1	678,7	VV/VV	T	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 9006S	4	620,4	90.0 / 90.0	T	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 9006S	2	849,9	90.0 / 90.0	M	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 9006S	2	853,7	90.0 / 90.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	1	951,6	45.0 / 45.0	T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	1	2075,8	45.0 / 90.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	1	2075,8	90.0 / 45.0	M	
U43609	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 69 M	PRI1 9006S	1	620,4	90.0 / 90.0	T	

AL 49200	FERME PORTE EN APPLIQUE	NOIR	1	pièce			
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	6	pièce			
66029	SUPP. CALE VIT. OUVRANT HABITAT	B	4	pièce			
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	NOIR	2	pièce			
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B	4	pièce			
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	NOIR	3	pièce			
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ	B	1	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce			
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	8	pièce			
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	1	pièce			
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	3	pièce			
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	2	pièce			
93100	EQUERRE A VISSE CH 13 X 42 - (B	12	pièce			
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	NOIR	2	pièce			
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	4	pièce			
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	NOIR	2	pièce			
H50404	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS DROITE	B	1	pièce			
V47022	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire			
V70063	VIS pour V42006	B	24	pièce			
V72007	ASSEMBLAGE DROIT HT 11.7 MM	B	2	pièce			

AL 36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	6,1	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,1	ml			
V03022	JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	B	10,3	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.		
PC							

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020282 AMO SUD OUEST

Client : 0169 MPBA


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
9006SAT	28	Panneau 28mm 9006SAT	1	608	881
SL #0.7	28	44-6/14/4 FE intercalaire alu	1	608	885

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020282 AMO SUD OUEST
Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 0000000008
OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS
Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:9006S RAL 9006 SATINE POUR PROFIL
Qté = 1 Largeur = 2500,0
Hauteur = 800,0



AVEC VENTUS

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	2	800,0	45.0 / 45.0	M
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 9006S	1	718,0	90.0 / 90.0	M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	2	2500,0	45.0 / 45.0	T
AK						
HFO	Valeur Hfo =	B	2	693,4	VV/VV	M
LFO	Valeur Lfo =	B	2	1157,1	VV/VV	T
AL						
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 9006S	4	733,4	45.0 / 45.0	M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 9006S	4	1197,1	45.0 / 45.0	T
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 9006S	1	2500,0	90.0 / 90.0	T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	2	851,6	45.0 / 45.0	M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	2	2551,6	45.0 / 45.0	T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	582,8	90.0 / 90.0	M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1046,5	90.0 / 90.0	T

AL					
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce	
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	8	pièce	
84026	VIS SPECIALE BARRETTE 4.3X16 MM	B	4	pièce	
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce	
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	8	pièce	
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire	
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	1	paire	
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce	
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce	
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce	
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce	
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce	
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce	
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce	
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce	
FT					
6-31636-06-0-1	Palier de compas avec axe	B	6	unité	
6-36839-20-0-1	Fiche soufflet UNI-JET D axe à	B	6	unité	
9-25476-18-0-1	Tringle diam 8 L1850 EV1	B	2	unité	
9-33444-18-0-7	Profil de recouvrement L1800	B	2	barre	
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	6	unité	
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	6	unité	
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	6	unité	
K-15247-00-0-7	BB VENTUS F200 A/POIGNEE BLC	B	2	unité	

AL
66401 JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR NOIR 14-3 ml

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0.7	28	44-6/14/4 FE intercalaire alu	2	1120	656

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020282 AMO SUD OUEST

Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 0000000009


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:9006S RAL 9006 SATINE POUR PROFIL

Qté = 2 Largeur = 2500,0

Hauteur = 800,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	4	800,0	45.0 / 45.0		M
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 9006S	2	718,0	90.0 / 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	4	2500,0	45.0 / 45.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 9006S	8	648,0	90.0 / 90.0		M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 9006S	8	1181,7	90.0 / 90.0	T	
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 9006S	2	2500,0	90.0 / 90.0	T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	4	851,6	45.0 / 45.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	4	2551,6	45.0 / 45.0	T	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	8	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	16	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	16	pièce			
84026	VIS SPECIALE BARRETTE 4.3X16 MM	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	16	pièce			
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	4	paire			
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	paire			
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	4	pièce			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES LAQ	B	68	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce			
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	4	pièce			
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	4	pièce			
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	4	pièce			
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	4	pièce			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	14,1	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	14,1	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0.7	28	44-6/14/4 FE intercalaire alu	4	1144	681

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020282 AMO SUD OUEST

Client : 0169 MPBA

LOT : REPÈRE : 0000000010


CHASSIS : FIXE 67FR RECT. (Parcloses/Joints) F37I

COLORIS : Ouvrant: 9006S RAL 9006 SATINE POUR PROFIL

Qté = 4 Largeur = 1000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1650,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + FIXE67_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL U43060 U43063 U43065 L20X30 N99852 N99852 P1061	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6 TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100 CORNIERE ALU 20x30x2 PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 9006S PRI1 9006S PRI1 9006S PRI1 9006S PRI1 9006S PRI1 9006S PRI1 9006S	4 8 4 4 8 8 4	1000,0 1678,0 1000,0 1000,0 990,0 1542,2 1000,0	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0		T M T T T M T
---	---	--	---------------------------------	---	--	--	---------------------------------

AL 66028 A1039 V59017 V59034 V6001 V90008 V90010 LO BT150445 CPLG0085 CTHBT0003	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN VIS INOX 4.2 X 11 PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 Pattes Isolation 140mm Clameau losange dormant CD 67 Cale de rupture TH pour BT	B NOIR B NOIR B NOIR B B B	16 4 96 8 8 4 4 44 44 44	pièce paire pièce paire pièce paire paire pièce pièce pièce			
--	---	--	---	--	--	--	--

AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR NOIR	19,7 19,7	ml ml			
----------------------	---	--------------	--------------	----------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0.7	28	44-6/14/4 FE intercalaire alu	4	953	1575

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020282 AMO SUD OUEST

Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 0000000011

CHASSIS : Ouvrant Porte OA 1Vt 6763 Seuil Tub 67PL

Ouvrant à Gauche


COLORIS : Ouvrant:9006S RAL 9006 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 900,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2100,0

H Poignée = 1050,0

L passage = 678,7 H passage = 2002,5



Conception : CJ 3 P8013 + DP6760 + OP1_6763A

OUVERTURE EXT POUSSANT DROIT

MODULE A CLE ANTI PANIQUE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	NA	1	743,4	90.0 / 90.0		T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	PRI1 9006S	1	745,0	90.0 / 90.0		T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	2	745,0	90.0 / 90.0		T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 9006S	1	900,0	45.0 / 45.0		T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 9006S	1	2100,0	45.0 / 90.0	M	
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 9006S	1	2100,0	90.0 / 45.0	M	
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	PRI1 9006S	2	778,6	45.0 / 45.0	T	
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	PRI1 9006S	2	2024,8	45.0 / 45.0	M	
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	1	678,7	VV/VV	T	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 9006S	2	620,4	90.0 / 90.0	T	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 9006S	2	1822,6	90.0 / 90.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	1	951,6	45.0 / 45.0	T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	1	2125,8	45.0 / 90.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	1	2125,8	90.0 / 45.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13 .	NOIR	6	pièce			
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	NOIR	2	pièce			
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B	4	pièce			
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	NOIR	3	pièce			
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ	B	1	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce			
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	8	pièce			
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	1	pièce			
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	3	pièce			
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	2	pièce			
93100	EQUERRE A VISSE CH 13 X 42 - (B	12	pièce			
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	NOIR	2	pièce			
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	4	pièce			
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	NOIR	2	pièce			
H50405	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS GAUCHE	B	1	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	24	pièce			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	5,0	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,0	ml			
V03022	JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	B	10,5	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC 9006SAT	28	Panneau 28mm 9006SAT	1	608	1854