


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020300 ACS LA CIOTAT

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 1970,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 2155,0
 H Poignée = 1050,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 3 P8017 + D2R3610P + OC2V67C320 + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	1970,0	45.0/ 45.0			T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	2155,0	45.0/ 45.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	2060,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	2205,0	90.0/ 90.0			M
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	2080,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2080,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1877,8	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	2060,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2101,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2220,8	45.0/ 90.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2220,8	90.0/ 45.0			M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2080,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	889,7	90.0/ 90.0			T

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	1	pièce				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	1	pièce				
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,2	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	880	1966

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020300 ACS LA CIOTAT

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 900,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 2100,0
 H Poignée = 980,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 3 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1993,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	793,4	VV/VV			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	990,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	2150,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	833,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	2033,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	990,0	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	951,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2125,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2125,8	90.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	900,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	2100,0	45.0/ 45.0			M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	682,8	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1882,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		5	unité				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,9	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	756	1956

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020300 ACS LA CIOTAT

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 865,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 2100,0
 H Poignée = 980,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 3 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1993,4	VV/VV	M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	758,4	VV/VV	T	
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	955,0	90.0/ 90.0	T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	2150,0	90.0/ 90.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	798,4	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	2033,4	45.0/ 45.0	M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	955,0	90.0/ 90.0	T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	916,6	45.0/ 45.0	T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2125,8	45.0/ 90.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2125,8	90.0/ 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	865,0	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	2100,0	45.0/ 45.0	M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	647,8	90.0/ 90.0	T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1882,8	90.0/ 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		5	unité			

AL							
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,7	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	721	1956