


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020279 FABRE
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC_G16_F37 BSR
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 975,0 Ep. Vitre = 28,8 mm
 Hauteur = 2220,0
 H Poignée = 1050,0
 L service = 325,0



Conception : 3C3060 + CJ 3 P8015 + DU43005/3 + O2N21165PB + 0/PF58

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
DIM LV1	Info Largeur VI Tiercé	B	1	494,5	VV/VV	T	
DIM LV2	Info Largeur VI Tiercé	B	1	227,9	VV/VV	T	
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2137,6	VV/VV	M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	265,1	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	590,2	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	255,4	45.0/ 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	580,3	45.0/ 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	2127,8	45.0/ 45.0	M	
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	805,0	90.0/ 90.0	T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1026,6	45.0/ 45.0	T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	2245,8	45.0/ 90.0	M	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	2245,8	90.0/ 45.0	M	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	2137,6	45.0/ 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	305,1	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	630,2	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	2177,6	45.0/ 45.0	M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	2074,0	90.0/ 90.0	M	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	1	269,3	90.0/ 90.0	T	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	1	526,5	90.0/ 90.0	T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	1066,6	45.0/ 45.0	T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2265,8	45.0/ 90.0	M	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2265,8	90.0/ 45.0	M	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	818,8	90.0/ 90.0	T	
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	L1 S9	1	2100,5	90.0/ 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	975,0	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2218,2	45.0/ 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2218,2	90.0/ 45.0	M	
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	258,4	90.0/ 90.0	T	
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	583,3	90.0/ 90.0	T	
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	2130,8	90.0/ 90.0	M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	2074,0	90.0/ 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce			
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	2	pièce			
H50100	BEQUILLE DOUBLE	L1 S9	1	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V50012	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52011	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52017	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	2	paire			
V59119	"B"BLAN PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	L1 S9	1	paire			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020279 FABRE
Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	10	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	7	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
G-14661-13-0-1	Prolongateur sortie de tringle	B	2	unité			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	1	unité			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		10	unité			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	2,1	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	20,0	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	0,9	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	227	2100
#4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	494	2100

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020279 FABRE

Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC_G16_F37 BSR


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1175,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

Hauteur = 2220,0

H Poignée = 1050,0



Conception : 3C3060 + CJ 3 P8015 + DU43005/3 + O2N21165PB + 0/PF58

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
DIM LV1	Info Largeur VI Tiercé	B	1	432,0	VV/VV			T
DIM LV2	Info Largeur VI Tiercé	B	1	490,5	VV/VV			T
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2137,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	527,7	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	527,7	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	517,8	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	2127,8	45.0/ 45.0			M
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	1005,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1226,6	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	2245,8	45.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	2245,8	90.0/ 45.0			M
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	2137,6	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	567,7	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	2177,6	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	2074,0	90.0/ 90.0			M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	1	464,0	90.0/ 90.0			T
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	1	531,8	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	1266,6	45.0/ 45.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2265,8	45.0/ 90.0			M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2265,8	90.0/ 45.0			M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	1018,8	90.0/ 90.0			T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	L1 S9	1	2100,5	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	1175,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2218,2	45.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2218,2	90.0/ 45.0			M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	520,8	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	2130,8	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	2074,0	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce				
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	3	pièce				
H50100	BEQUILLE DOUBLE	L1 S9	1	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V50012 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	2	paire				
V59119 "B"BLAN	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	L1 S9	1	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020279 FABRE
Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	7	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
G-14661-13-0-1	Prolongateur sortie de tringle	B	2	unité			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	1	unité			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		10	unité			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	2,1	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	20,8	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	1,1	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	432	2100
#4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	490	2100

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020279 FABRE

Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC_G16_F37 BSR


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1175,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

Hauteur = 2220,0

H Poignée = 1050,0



Conception : 3C3060 + CJ 3 P8015 + DU43005/3 + O2N21165PB + 0/PF58 + GVPHON

GRILLE ACOUSTIQUE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
DIM LV1	Info Largeur VI Tiercé	B	1	432,0	VV/VV			T
DIM LV2	Info Largeur VI Tiercé	B	1	490,5	VV/VV			T
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2137,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	527,7	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	527,7	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	517,8	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	2127,8	45.0/ 45.0			M
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML)	B	1	1005,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1226,6	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	2245,8	45.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	2245,8	90.0/ 45.0			M
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	2137,6	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	567,7	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	2177,6	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	2074,0	90.0/ 90.0			M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	1	464,0	90.0/ 90.0			T
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	1	531,8	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	1266,6	45.0/ 45.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2265,8	45.0/ 90.0			M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2265,8	90.0/ 45.0			M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	1018,8	90.0/ 90.0			T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	L1 S9	1	2100,5	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	1175,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2218,2	45.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2218,2	90.0/ 45.0			M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	520,8	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	2130,8	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	2074,0	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce				
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	3	pièce				
H50100	BEQUILLE DOUBLE	L1 S9	1	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V50012 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	2	paire				
V59119 "B"BLAN	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	L1 S9	1	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020279 FABRE

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20 (10)	B	7	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
G-14661-13-0-1	Prolongateur sortie de tringle	B	2	unité			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	1	unité			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		10	unité			

AL 36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	2,1	ml		
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	20,8	ml		
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	B	1,1	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	432	2100
#4	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	490	2100

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020279 FABRE

Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : Ouvrant Porte OA 1Vt 6763 Seuil Tub 67PL

Ouvrant à Gauche


COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 870,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

Hauteur = 2330,0

H Poignée = 1050,0

L passage = 648,7 H passage = 2232,5



Conception : CJ 3 P8013 + CJ 3 P8013 + DP6760 + OP1_6763A

OUVERTURE EXT POUSSANT DROIT

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL 6770 6772 23600 6760 6760 6760 6763 6763 L PASSAGE LIBRE N99858 N99858 P8013 P8013 P8013	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P PORTE BROSSE - 67 PL JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6 DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6 DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6 OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL Lg Passage Vt Service = PARCLOSE 23 MM - H 22 MM PARCLOSE 23 MM - H 22 MM CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	NA L1 B L1 L1 L1 L1 L1 B L1 L1 L1 L1 L1	S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 B S9 S9 S9 S9 S9	1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2	713,4 715,0 715,0 870,0 2330,0 2330,0 748,6 2254,8 648,7 590,4 2052,6 921,6 2355,8 2355,8	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 45.0/ 45.0 45.0/ 90.0 90.0/ 45.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 VV/VV 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 45.0/ 45.0 45.0/ 90.0 90.0/ 45.0	T T T T M M T M T T T M T M
---	---	--	---	--	--	---	--

AL 66010 67602 67604 67608 67621 81022 84041 84212 84525 92700 93100 98700 98800 A8022 A8041 H50405 H59602 V70063	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ PARE TEMPETE SANS CLAPET VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX CYLINDRE STANDARD 45x45 VIS TF N7 X 16 SR2 BOUCHONS POUR 6772 - 67FR EQUERRE A VISSER CH 13 X 42 - (BEQUILLE DBLE+CARRE STYLE ENTREE DE CYLINDRE MOULEE EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x PARE TEMPETE PLAT (20) GACHE FILANTE 3 & 5 PTS GAUCHE KIT FIXATION BEQUILLE CARRE DE VIS pour V42006	B L1 B L1 B L1 B B B B B L1 B L1 L1 B B B B B B	S9 S9 S9 S9 S9 S9 B B B B B S9 S9 S9 B B B B B B	6 2 4 3 1 2 8 1 3 2 12 1 2 4 2 1 1 24	pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce			
---	--	---	---	--	---	--	--	--

AL 41100 66401 V03022	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	NOIR NOIR B	5,4 5,4 11,4	ml ml ml				
--------------------------------	--	-------------------	--------------------	----------------	--	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	578	2084

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020279 FABRE

Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000005
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 890,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1530,0
 H Poignée = 400,0



Conception : BAN99987 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OB20

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1423,4	VV/VV		M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	385,1	VV/VV		T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	385,1	VV/VV		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	375,4	45.0 / 45.0		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1413,6	45.0 / 45.0		M	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	890,0	90.0 / 90.0		T	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	1423,4	45.0 / 45.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	425,1	45.0 / 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	1463,4	45.0 / 45.0		M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	1359,8	90.0 / 90.0		M	
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	L1 S9	1	890,0	90.0 / 90.0		T	
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	L1 S9	2	890,0	90.0 / 90.0	+ M		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	890,0	45.0 / 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1530,0	45.0 / 45.0		M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	378,4	90.0 / 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	1416,6	90.0 / 90.0		M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1359,8	90.0 / 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVERTE	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	5	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-03-0-1	Tête de Compas UNI-JET 280-5	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	1	unité				
6-32224-00-0-1	Renvoi d'angle 50/160 1GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40245-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020279 FABRE

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22158-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D4	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-23790-00-0-1	Gâche tringle double à clamer	B	1	pièce			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		4	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	12,7	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 9010	2	348	1386

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020279 FABRE

Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000006

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 890,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1530,0

H Poignée = 400,0



Conception : BAN99987 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OB20

GRILLE ACOUSTIQUE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1423,4	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	385,1	VV/VV		T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	385,1	VV/VV		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	375,4	45.0 / 45.0		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1413,6	45.0 / 45.0		M
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	890,0	90.0 / 90.0		T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	1423,4	45.0 / 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	425,1	45.0 / 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	1463,4	45.0 / 45.0		M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	1359,8	90.0 / 90.0		M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	L1 S9	1	890,0	90.0 / 90.0		T
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	L1 S9	2	890,0	90.0 / 90.0	+	M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	890,0	45.0 / 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1530,0	45.0 / 45.0		M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	378,4	90.0 / 90.0		T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	1416,6	90.0 / 90.0		M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1359,8	90.0 / 90.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	5	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-03-0-1	Tête de Compas UNI-JET 280-5	B	1	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	1	unité			
6-32224-00-0-1	Renvoi d'angle 50/160 1GV	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité			
6-40245-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité			
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020279 FABRE

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22158-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D4	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-23790-00-0-1	Gâche tringle double à clamer	B	1	pièce			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		4	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	12,7	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 9010	2	348	1386