


LOT : REPERE : 00000000001
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
Qté = 1 Largeur = 780,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1280,0
 H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8015 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10 + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1173,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	673,4	vv/vv			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	BICL BIC A	1	870,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	BICL BIC A	2	1330,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	2	713,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	2	1213,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	BICL BIC A	1	870,0	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	BICL BIC A	2	871,6	45.0/ 45.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	BICL BIC A	2	1371,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	780,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	1280,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	562,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1062,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Têtière de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				

AL						
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B	7,1	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	636	1136

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010046 ARTEIL

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL

Qté = 1 Largeur = 780,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1280,0

H Poignée = 400,0




Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8015 + DU43005 + 01N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1173,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	673,4	vv/vv			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	BICL BIC A	1	870,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	BICL BIC A	2	1330,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	2	713,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	2	1213,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	BICL BIC A	1	870,0	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	BICL BIC A	2	871,6	45.0/ 45.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	BICL BIC A	2	1371,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	780,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	1280,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	562,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1062,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Têtière de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B	7,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	636	1136

LOT : REPERE : 00000000003
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
Qté = 1 Largeur = 780,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 1280,0
H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8015 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10 + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1173,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	673,4	vv/vv			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	BICL BIC A	1	870,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	BICL BIC A	2	1330,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	2	713,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	2	1213,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	BICL BIC A	1	870,0	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	BICL BIC A	2	871,6	45.0/ 45.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	BICL BIC A	2	1371,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	780,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	1280,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	562,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1062,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Têtière de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				

AL						
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B	7,1	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	636	1136

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010046 ARTEIL

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000004

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL

Qté = 1 Largeur = 415,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 635,0


H Poignée = 200,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8015 + DU43005 + 01N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	528,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	308,4	vv/vv			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	BICL BIC A	1	505,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	BICL BIC A	2	685,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	2	348,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	2	568,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	BICL BIC A	1	505,0	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	BICL BIC A	2	506,6	45.0/ 45.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	BICL BIC A	2	726,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	415,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	635,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	197,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	417,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		2	unité				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	3,1	ml				
Référence	Ep	Désignation		Qté	Larg.	Haut.		
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE		1	271	491		

LOT : REPERE : 00000000005
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
Qté = 1 Largeur = 375,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 640,0
H Poignée = 200,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8015 + DU43005 + 01N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	533,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	268,4	vv/vv			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	BICL BIC A	1	465,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	BICL BIC A	2	690,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	2	308,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	2	573,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	BICL BIC A	1	465,0	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	BICL BIC A	2	466,6	45.0/ 45.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	BICL BIC A	2	731,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	375,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	640,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	157,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	422,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		2	unité				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B	2,9	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	231	496

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	923,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	668,4	VV/VV		T
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	BICL BIC A	1	865,0	90.0/ 90.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	BICL BIC A	2	1080,0	90.0/ 90.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	2	708,4	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	2	963,4	45.0/ 45.0		M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	BICL BIC A	1	865,0	90.0/ 90.0		T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	BICL BIC A	2	866,6	45.0/ 45.0		T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	BICL BIC A	2	1121,6	45.0/ 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	775,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	1030,0	45.0/ 45.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	557,8	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	812,8	90.0/ 90.0		M
AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-06-0-1	Têtière de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité			
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité			
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce			
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce			

AL						
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B	6,1	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	631	886

LOT : REPERE : 00000000007
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
Qté = 1 Largeur = 780,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 1130,0
H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8015 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10 + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1023,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	673,4	vv/vv			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	BICL BIC A	1	870,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	BICL BIC A	2	1180,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	2	713,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	2	1063,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	BICL BIC A	1	870,0	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	BICL BIC A	2	871,6	45.0/ 45.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	BICL BIC A	2	1221,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	780,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	1130,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	562,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	912,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Têtière de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				

AL						
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B	6,5	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	636	986

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010046 ARTEIL

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000008

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL

Qté = 1 Largeur = 780,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1130,0

H Poignée = 400,0




Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8015 + DU43005 + 01N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1023,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	673,4	vv/vv			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	BICL BIC A	1	870,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	BICL BIC A	2	1180,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	2	713,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	2	1063,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	BICL BIC A	1	870,0	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	BICL BIC A	2	871,6	45.0/ 45.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	BICL BIC A	2	1221,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	780,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	1130,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	562,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	912,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Têtière de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B	6,5	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	636	986

LOT : REPERE : 00000000009
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
Qté = 1 Largeur = 380,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 645,0
H Poignée = 200,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8015 + DU43005 + 01N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	538,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	273,4	vv/vv			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	BICL BIC A	1	470,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	BICL BIC A	2	695,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	2	313,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	2	578,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	BICL BIC A	1	470,0	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	BICL BIC A	2	471,6	45.0/ 45.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	BICL BIC A	2	736,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	380,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	645,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	162,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	427,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		2	unité				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B	3,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	236	501

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010046 ARTEIL

Client : 0310
BRIOL MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000010

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126

OC_G16_F37 RDT

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:BICO

BICOLORATION TEINTE RAL


Qté = 1

Largeur = 1350,0

Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1085,0

H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OB20 + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	978,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	615,2	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	615,2	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	605,3	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	968,6	45.0/ 45.0			M
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	BICL BIC A	2	1135,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	BICL BIC A	1	1440,0	90.0/ 90.0			T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	BICL BIC A	1	978,4	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	4	655,2	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	3	1018,4	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	BICL BIC A	1	914,8	90.0/ 90.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	BICL BIC A	1	1440,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	BICL BIC A	2	1216,6	45.0/ 45.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	BICL BIC A	2	1481,6	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	1085,0	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	1350,0	45.0/ 45.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	608,3	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	971,6	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTE ABS 67FR OC	B	1	914,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20 (10	B	4	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Têtière de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		3	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B	11,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	578	941

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010046 ARTEIL

Client : 0310

BRIOL MENUISERIE

LOT :

REPERE : 0000000011

OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :


COLORIS : Ouvrant:BICO

BICOLORATION TEINTE RAL

Qté = 1

Largeur = 1260,0

Hauteur = 1260,0




Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	1260,0	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	1260,0	45.0/ 45.0			T
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	BICL BIC A	1	1178,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	767,1	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	570,2	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	570,2	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	560,3	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	757,3	45.0/ 45.0			M
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	BICL BIC A	2	1310,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	BICL BIC A	1	1350,0	90.0/ 90.0			T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	BICL BIC A	1	767,1	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	4	610,2	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	3	807,1	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	BICL BIC A	1	703,5	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	BICL BIC A	2	261,7	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	BICL BIC A	2	1178,0	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	BICL BIC A	1	1350,0	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	BICL BIC A	2	1351,6	45.0/ 45.0			M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	BICL BIC A	2	1351,6	45.0/ 45.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	563,3	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	760,3	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTE ABS 67FR OC	B	1	703,5	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	8	pièce				
84026	VIS SPECIALE BARRETTE 4.3X16 MM	B	4	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	1	paire				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	14	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	3	pièce				
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce				
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce				
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce				
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
6-31512-06-0-1	Têtière de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		3	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	B	2,7	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B	12,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	533	730
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1141	294

LOT : REPERE : 00000000012
CHASSIS : Ouvrant 1V N21165/Seuil OC_G16_F37 BS
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
Qté = 1 Largeur = 960,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 1845,0
H Poignée = 1050,0



Conception : 3C3060 + CJ 3 P8013 + DU43005/3 + O1N21165PB + 0/PF40 + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1762,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	853,4	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	843,6	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	1752,8	45.0/ 45.0			M
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	790,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	BICL BIC A	1	1011,6	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	BICL BIC A	1	1870,8	45.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	BICL BIC A	1	1870,8	90.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	2	893,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	2	1802,6	45.0/ 45.0			M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	BICL BIC A	1	789,8	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	BICL BIC A	1	1011,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	BICL BIC A	1	1870,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	BICL BIC A	1	1870,8	90.0/ 45.0			M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	803,8	90.0/ 90.0			T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	BICL BIC A	1	1725,5	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	1	960,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	1	1843,2	45.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	1	1843,2	90.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	846,6	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1755,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce				
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce				
H50100	BEQUILLE DOUBLE	NOIR	1	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V59119	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	NOIR	1	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	10	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				
FT								
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce				
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	4	unité				
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	4	pièce				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		4	unité				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce				

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				

AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	B	1,7	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B	12,0	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	0,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	757	1725

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010046 ARTEIL

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000013

CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC_G16_F37 BS4

Ouvrant à Gauche


COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL

Qté = 1 Largeur = 1400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1950,0

H Poignée = 1050,0

L service = 467,0



Conception : 3C3060 + CJ 3 P8017 + DU43005/3 + O2N21165PB + 0/PF58

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
DIM LV1	Info Largeur VI Tiercé	B	1	777,5	vv/vv			T
DIM LV2	Info Largeur VI Tiercé	B	1	370,0	vv/vv			T
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1867,6	vv/vv			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	407,1	vv/vv			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	873,2	vv/vv			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	397,4	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	863,3	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1857,8	45.0/ 45.0			M
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	1230,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	BICL BIC A	1	1451,6	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	BICL BIC A	1	1975,8	45.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	BICL BIC A	1	1975,8	90.0/ 45.0			M
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	BICL BIC A	1	1867,6	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	2	447,1	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	2	913,2	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	3	1907,6	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	BICL BIC A	1	1804,0	90.0/ 90.0			M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	BICL BIC A	1	411,3	90.0/ 90.0			T
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	BICL BIC A	1	809,5	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	BICL BIC A	1	1531,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	BICL BIC A	1	2015,8	45.0/ 90.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	BICL BIC A	1	2015,8	90.0/ 45.0			M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	1243,8	90.0/ 90.0			T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	BICL BIC A	1	1830,5	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	1	1400,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	1	1948,2	45.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	1	1948,2	90.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	400,4	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	866,3	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1860,8	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTE ABS 67FR OC	B	1	1804,0	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce				
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	4	pièce				
H50100	BEQUILLE DOUBLE	NOIR	1	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire				
V59119	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	NOIR	1	paire				

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	14	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20 (10	B	7	pièce				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				
FT								
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
G-14661-13-0-1	Prolongateur sortie de tringle	B	2	unité				
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	1	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		8	unité				

AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	B	1,8	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B	19,5	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	1,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	369	1830
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	777	1830