



**FERMETURES ISOLATION FENETRES  
16 AVENUE RENE CASSIN  
31570 STE FOY D AIGREFEUILLE**

**Mob. client : 06 62 69 13 36  
LABEGE, LE 20/12/2023**

**Référence : GORCE PERIER**

**Accusé de réception N° 2023122379**

**LIVRAISON SEMAINE 05**

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.*

*LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUivant LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

**PLUS AUCUNE MODIFICATION POSSIBLE COMPTE TENU DU RETOUR TARDIF**

**DESCRIPTIF**

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	<p>P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Caché F37 +Bandeau Serrure</p> <p><b>Ouvrant à Droite</b></p> <p><b>Hauteur Poignée : 1050</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li><li>- Applique à gauche / droite / haut</li><li>- Prévue sans TVR</li><li>- Dormant neuf coupe droite / seuil PMR</li><li>- Iso totale 140mm</li><li>- Tapée supérieure P1061</li></ul> <p><b>PF1 F35 verrouillage sur montant</b></p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	985	2330	744,56	744,56

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Gauche</b>  <b>Hauteur Poignée : 400</b>  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévue sans TVR  Dormant Monobloc ISO 140  - Tapée supérieure P1061  - Cornière alu 20x30  - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1  Oscillo battant 1 vantail  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	980	1340	422,03	422,03
Repère : 0000000003	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 400</b>  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévue sans TVR  Dormant Monobloc ISO 140  - Tapée supérieure P1061  - Cornière alu 20x30  - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1  Oscillo battant 1 vantail  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	980	1340	422,03	422,03
Repère : 0000000004	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 200</b>  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévue sans TVR  Dormant Monobloc ISO 140  - Tapée supérieure P1061  - Cornière alu 20x30  - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1  Ouvrant à la française 1 vantail  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	585	940	267,31	267,31

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005	1	<p>P.Fenêtre(s) OF 1VT/Seuil O.Caché F37 +Bandeau Serrure <b>Ouvrant à Droite</b> <b>Hauteur Poignée : 1050</b>            - Menuiseries pose en applique sans TVR            - Applique à gauche / droite / haut            - Prévue sans TVR            - Dormant neuf coupe droite / seuil PMR            - Iso totale 140mm            - Tapée supérieure P1061  <b>PF1 F35 verrouillage sur montant</b>            Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>            Dont eco-contribution REP PMCB :            Coût : 0,50 €</p>	940	2310	750,94	750,94
Repère : 0000000006	1	<p>P.Fenêtre(s) OF 2VTX/Seuil O.Caché F37 <b>Ouvrant à Droite</b> <b>Hauteur Poignée : 980</b>            - Menuiseries pose en applique avec TVR            - Applique à gauche / droite            - Prévue avec TVR fabrication -5mm            - Dormant neuf coupe droite / seuil PMR            - Iso totale 140mm            - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable            Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>            BLOC BAIE RADIO  <b>HAUTEUR SOUS COFFRE 2315</b>  <b>COFFRE BLANC TABLIER 7016</b>  <b>TELECOMMANDE TELIS 1 IO</b>  <b>GV HYGRO SUR MENUISERIE</b>  <b>dont 0,10€ éco taxe VR</b>            Dont eco-contribution REP PMCB :            Coût : 0,50 €</p>	1480	2315	1 292,67	1 292,67
Repère : 0000000007	2	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 <b>Ouvrant à Droite</b> <b>Hauteur Poignée : 200</b>            - Menuiseries pose en applique sans TVR            - Applique à gauche / droite / haut            - Prévue sans TVR            Dormant Monobloc ISO 140            - Tapée supérieure P1061            - Cornière alu 20x30            - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67 FR F37.1            Oscillo battant 1 vantail            Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE            imprimé 200  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>            Dont eco-contribution REP PMCB :            Coût unitaire : 0,50 €            Coût total : 1,00 €</p>	585	950	323,12	646,24


	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000008	1	<p>- Coulissant 3 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 1050</b>  - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28  - 1 Poignée sarena 20°  - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)  - 1 Poignée sarena 20°  - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)  - Menuiseries pour pose en applique avec TVR  - Applique à gauche / droite  - Prévue avec TVR fabrication -5mm  - Tapées rapportées</p> <p>Iso total 180mm avec TVR  - Couvre Joint intérieur de 3 cotés  - recouvrement plat de 26mm  - RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTÉ  - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>  BLOC BAIE RADIO  <b>HAUTEUR SOUS COFFRE 2310</b>  <b>COFFRE BLANC TABLIER 7016</b>  <b>TELECOMMANDE TELIS 1 IO</b>  <b>GV HYGRO SUR MENUISERIE</b>  <b>dont 0,10€ éco taxe VR</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	3100	2310	2 143,65	2 143,65
Repère : 0000000009	1	<p>- châssis fixe  <b>Hauteur Poignée : 0</b>  - Menuiseries pose en applique avec TVR  - Applique à gauche / droite  - Prévue avec TVR fabrication -5mm  Dormant Monobloc ISO 140  - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67 FR F37.1  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>  BLOC BAIE RADIO  <b>HAUTEUR SOUS COFFRE 2310</b>  <b>COFFRE BLANC TABLIER 7016</b>  <b>TELECOMMANDE TELIS 1 IO</b>  <b>dont 0,10€ éco taxe VR</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	1380	2310	827,85	827,85

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000010	1	<p>- châssis fixe  <b>Hauteur Poignée : 0</b>  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévue sans TVR  Dormant Monobloc ISO 140  - Tapée supérieure P1061  - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	780	2060	264,66	264,66
Repère : 0000000011	1	<p>- châssis fixe  <b>Hauteur Poignée : 0</b>  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévue sans TVR  Dormant Monobloc ISO 140  - Tapée supérieure P1061  - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	1380	2300	367,85	367,85
Repère : 0000000012	1	<p>- Coulissant 6 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 1050</b>  - Rail aluminium  - 1 Poignée sarena 20°  - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L1500)  - 1 Poignée sarena 20° Droite et Gauche  - 2 Serrure 3 points sidelock Ferco (L1500)  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévue sans TVR  - Tapées rapportées  Iso total 180mm sans TVR  - Couvre Joint intérieur de 3 cotés  - recouvrement plat de 26mm  - RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>  <b>6 VANTAUXT 3 RAILS</b>  <b>SEUIL ENCASTRE INCLUS DANS LA HAUTEUR</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	7200	2350	2 732,58	2 732,58

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000013	1	<p>- châssis fixe  <b>Hauteur Poignée : 0</b>  - Menuiseries pose en applique avec TVR  - Applique à gauche / droite  - Prévue avec TVR fabrication -5mm  Dormant Monobloc ISO 140  - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	985	2470	319,34	319,34
Repère : 0000000014	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 1050</b>  - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28  - 1 Poignée sarena 20°  - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L1500)  - 1 Poignée sarena 20°  - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L1500)  - Menuiseries pose en applique avec TVR  - Applique à gauche / droite  - Prévue avec TVR fabrication -5mm  - Dormant neuf coulissant 2 rails  - Iso totale 140mm  - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau  - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	2200	2370	903,96	903,96
Repère : 0000000015	1	<p>Fenêtre(s) 2 Vantaux 67FR OC  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 200</b>  - Menuiseries pose en applique avec TVR  - Applique à gauche / droite  - Prévue avec TVR fabrication -5mm  Dormant Monobloc ISO 140  - Cornière alu 20x30  - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1  - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	1380	1370	623,05	623,05

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000016	1	<p>P.Fenêtre(s) OF 2VTX/Seuil O.Caché F37  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 980</b>            - Menuiseries pose en applique avec TVR            - Applique à gauche / droite            - Prévue avec TVR fabrication -5mm            - Dormant neuf coupe droite / seuil PMR            - Iso totale 140mm            - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable            Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>  <b>Dont eco-contribution REP PMCB :</b>            Coût : 0,50 €</p>	1380	2370	815,12	815,12
Repère : 0000000017	1	<p>- châssis fixe  <b>Hauteur Poignée : 0</b>            - Menuiseries pose en applique sans TVR            - Applique à gauche / droite / haut            - Prévue sans TVR            Dormant Monobloc ISO 140            - Tapée supérieure P1061            - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1            Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>  <b>Dont eco-contribution REP PMCB :</b>            Coût : 0,50 €</p>	780	2470	288,91	288,91
Repère : 0000000018	1	<p>- châssis fixe  <b>Hauteur Poignée : 0</b>            - Menuiseries pose en applique avec TVR            - Applique à gauche / droite            - Prévue avec TVR fabrication -5mm            Dormant Monobloc ISO 140            - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1            Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>  <b>Dont eco-contribution REP PMCB :</b>            Coût : 0,50 €</p>	1380	2470	377,44	377,44

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000019	1	<p>- Coulissant 3 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 1050</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- Menuiseries pour pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Tapées rapportées</li> </ul> <p>Iso total 180mm avec TVR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Couvre Joint intérieur de 3 cotés</li> <li>- recouvrement plat de 26mm</li> <li>- RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE</li> <li>- Mortaise + fourniture de GV hygroréglable</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	3100	2470	1 334,86	1 334,86
Repère : 0000000020	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Gauche</b>  <b>Hauteur Poignée : 200</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> </ul> <p>Dormant Monobloc ISO 140</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cornière alu 20x30</li> <li>- TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1</li> </ul> <p>Oscillo battant 1 vantail</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>imprimé 200</p> <p><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	585	950	323,12	323,12
Repère : 0000000021	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p><b>1</b> - Menuiseries pose en applique avec TVR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> </ul> <p><b>Ouvrant à Droite</b></p> <p><b>Hauteur Poignée : 0</b></p> <p><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p> <p><b>1</b> - châssis fixe</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p> <p><b>1</b> Fenêtre(s) 2 Vantaux 67FR OC</p> <p><b>Ouvrant à Droite</b></p> <p><b>Hauteur Poignée : 200</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mortaise + fourniture de GV hygroréglable</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	1480 1536  1470  1470	2470 2465  1040  1305	933,36	933,36

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
		Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € <b>iso 140</b> <b>ENSEMBLE EN 1 SEUL MORCEAU</b>				
<u>Repère : 0000000022</u> 	1	- châssis fixe <b>Hauteur Poignée : 0</b> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	940	2470	319,34	319,34
<u>Repère : 0000000023</u> 	1	Ensemble(s) comprenant : <b>1</b> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm <b>Ouvrant à Droite</b> <b>Hauteur Poignée : 0</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>1</b> - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>1</b> Fenêtre(s) 2 Vantaux 67FR OC <b>Ouvrant à Droite</b> <b>Hauteur Poignée : 200</b> Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>iso 140</b> <b>ENSEMBLE EN 1 SEUL MORCEAU</b>	1540 1596	2470 2465	970,70	970,70

**MONTANT TOTAL H.T.** **18 091,57 €****T.V.A. à 20,00 %** **3 618,31 €****MONTANT TOTAL T.T.C.** **21 709,88 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 11,50 €

T.V.A. à 20,00 % : 2,30 €

T.T.C. : 13,80 €