

MPBA
14 ROUTE DE LOUBENS
09120 RIEUX DE PELLEPORT

Mob. client : 07 85 59 00 92
LABEGE, LE 13/02/2024

Référence : AMO SUD OUEST

Accusé de réception N° 2024020282

LIVRAISON SEMAINE 12

CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.

LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.


ANNULE ET REMPLACE



LIVRAISON S12



REP 8 LARGEUR 2500 AU LIEU DE 1250


TOUS LES AUTRES POINTS ONT ETE VALIDES PAR REMI LE 13/02




DESCRIPTIF



	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	2	Ensemble(s) comprenant :	2000	2700	3 655,56	7 311,12
	1	- Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL	2000	2700		
	1	- châssis fixe Vitrage 44-6/14/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL	1918	368		
	1	- Ouvrant à l'anglaise 2 vantaux - Seuil tubulaire 20mm Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - 1 Ferme porte applique - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR Traverse Vitrage 44-6/14/4 FE intercalaire alu Panneau 28mm 9006 sat Hauteur Traverse : 900 Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL	2000	2250		

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
		Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 € OUVERTURE EXT POUSSANT GAUCHE ANTI PANIQUE CREMONE POMPIER MODULE A CLE EXT FERME PORTE BATON MARECHAL NON COMPATIBLE AVEC ANTI PANIQUE				
Repère : 0000000002 	1	- Ouvrant à l'anglaise 1 vantail - Seuil tubulaire 20mm Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050 - 1 Ferme porte applique - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Tapées rapportées Iso total 140mm Sans TVR sans bavette - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR Vitrage 44-6/14/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL OUVERTURE EXT POUSSANT DROIT FERME PORTE Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	900	2050	1 370,22	1 370,22
Repère : 0000000003 	1	- Ouvrant à l'anglaise 1 vantail - Seuil tubulaire 20mm Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - 1 Ferme porte applique - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Tapées rapportées Iso total 140mm Sans TVR sans bavette - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR Vitrage 44-6/14/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL OUVERTURE EXT POUSSANT GAUCHE FERME PORTE Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	900	2050	1 370,22	1 370,22

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004						
	3	<ul style="list-style-type: none"> - Ouvrant à l'anglaise 2 vantaux - Seuil tubulaire 20mm Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050 <ul style="list-style-type: none"> - 1 Ferme porte applique - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapées rapportées Iso total 140mm Sans TVR sans bavette <ul style="list-style-type: none"> - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR Vitrage 44-6/14/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL OUVERTURE EXT POUSSANT DROIT ANTI PANIQUE CREMONE POMPIER MODULE A CLE EXT FERME PORTE Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,50 €	1100	2050	2 379,58	7 138,74
Repère : 0000000005						
	1	Ensemble(s) comprenant : 1 <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapées rapportées Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 0 Iso total 140mm Sans TVR sans bavette <ul style="list-style-type: none"> - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL 1 <ul style="list-style-type: none"> - châssis fixe Vitrage 44-6/14/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL 2 <ul style="list-style-type: none"> - châssis fixe Vitrage 44-6/14/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL 1 <ul style="list-style-type: none"> - Ouvrant à l'anglaise 2 vantaux - Seuil tubulaire 20mm Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050 <ul style="list-style-type: none"> - 1 Ferme porte applique - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR Vitrage 44-6/14/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL	2400 2416	2700 2708	4 042,76	4 042,76
			2334	376		
			526	2168		
			1200	2250		

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
		Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € OUVRETURE EXT POUSSANT DROIT ANTI PANIQUE CREMONE POMPIER MODULE A CLE EXT FERME PORTE BATON MARECHAL NON COMPATIBLE AVEC ANTI PANIQUE				
Repère : 0000000006 	1	Ensemble(s) comprenant : 1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Tapées rapportées Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 0 Iso total 140mm Sans TVR sans bavette - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL 1 - châssis fixe Vitrage 44-6/14/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL 2 - châssis fixe Vitrage 44-6/14/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL 1 - Ouvrant à l'anglaise 2 vantaux - Seuil tubulaire 20mm Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - 1 Ferme porte applique - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR Vitrage 44-6/14/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € OUVRETURE EXT POUSSANT GAUCHE ANTI PANIQUE CREMONE POMPIER MODULE A CLE EXT FERME PORTE BATON MARECHAL NON COMPATIBLE AVEC ANTI PANIQUE	2400 2416	2700 2708	4 042,76	4 042,76

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<div>Repère : 0000000007</div> <div></div>	1	<div>- Ouvrant à l'anglaise 1 vantail</div> <div>- Seuil tubulaire 20mm</div> <div>Ouvrant à Droite</div> <div>Hauteur Poignée : 1050</div> <div>- 1 Ferme porte applique</div> <div>- SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET</div> <div>- Couvre Joint intérieur de 3 cotés</div> <div>- recouvrement plat de 26mm</div> <div>- Dormant porte Lourde de 67mm</div> <div>- Hauteur profil 78.3 mm</div> <div>- Seuil PMR</div> <div>Traverse 70MM</div> <div>Vitrage 44-6/14/4 FE intercalaire alu</div> <div>Panneau 28mm 9006 sat</div> <div>Hauteur Traverse : 1000</div> <div>Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL</div> <div>OUVERTURE EXT POUSSANT GAUCHE</div> <div>FERME PORTE</div> <div>ANTI PANIQUE</div> <div>MODULE A CLE EXT</div> <div>Dont eco-contribution REP PMCB :</div> <div>Coût : 0,50 €</div>	900	2050	1 822,82	1 822,82
<div>Repère : 0000000008</div> <div></div>	1	<div>Ensemble(s) comprenant :</div> <div>1<div>- Couvre Joint intérieur de 4 cotés</div><div>- recouvrement plat de 26mm</div><div>Bavette de 74 mm</div><div>Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL</div></div> <div>2<div>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</div><div>Ouvrant à Droite</div><div>Hauteur Poignée : 231</div><div>SOUFFLET FERME-IMPOST.VENTUS F.200</div><div>Vitrage 44-6/14/4 FE intercalaire alu</div><div>Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL</div><div>Dont eco-contribution REP PMCB :</div><div>Coût : 0,50 €</div></div>	2500 2500	800 800	1 109,15	1 109,15
<div>Repère : 0000000009</div> <div></div>	2	<div>Ensemble(s) comprenant :</div> <div>1<div>- Couvre Joint intérieur de 4 cotés</div><div>- recouvrement plat de 26mm</div><div>Bavette de 74 mm</div><div>Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL</div></div> <div>2<div>- châssis fixe</div><div>Vitrage 44-6/14/4 FE intercalaire alu</div><div>Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL</div><div>Dont eco-contribution REP PMCB :</div><div>Coût unitaire : 0,50 €</div><div>Coût total : 1,00 €</div></div>	2500 2500	800 800	603,38	1 206,76

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000010</u> 	4	- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Vitrage 44-6/14/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 2,00 €	1000	1650	421,02	1 684,08
<u>Repère : 0000000011</u> 	1	- Ouvrant à l'anglaise 1 vantail - Seuil tubulaire 20mm Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050 - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR Panneau 28mm 9006 sat Finition : RAL 9006 SATINE POUR PROFIL OUVERTURE EXT POUSSANT DROIT MODULE A CLEF ANTI PANIQUE Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	900	2100	1 650,10	1 650,10
<u>Repère : 013</u>	1	LOT DE PROFILS			3 000,00	3 000,00
<u>Repère : 012</u>	1	REMISE COMMERCIALE 5%			-1 636,99	-1 636,99

MONTANT TOTAL H.T. 34 111,74 €

T.V.A. à 20,00 % 6 822,35 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 40 934,09 €

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 9,00 €

T.V.A. à 20,00 % : 1,80 €

T.T.C. : 10,80 €