

BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN

Référence : SA HEXAOM / BASSET

LABEGE, LE 06/02/2024

Accusé de réception N° 2024020239

LIVRAISON SEMAINE 13

CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.


LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.




ANNULE ET REMPLACE

REP 3 MORTAISE POSSIBLE FINALEMENT (LA LARGEUR MINI EST 1000 POUR UNE FENETRE 2 VTX)

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Couissant 2 vantaux CL 32 - Ouvrant à Gauche - Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation - Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE - Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL - Dont eco-contribution REP PMCB : - Coût : 0,50 € 	2000	2150	802,24	802,24

POIGNEE COULEUR FENESTRIERIE

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	2000	2150	784,18	784,18
Repère : 0000000003 	4	Fenêtre(s) 2 Vantaux 67FR OC Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Dormant Monobloc ISO 140 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 2,00 €	1000	1350	549,56	2 198,24
Repère : 0000000004 	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	600	1050	528,64	528,64
Repère : 005	1	REMSIE COMMERCIALE 5%			-215,49	-215,49

MONTANT TOTAL H.T.	4 097,81 €
T.V.A. à 20,00 %	819,56 €
MONTANT TOTAL T.T.C.	4 917,37 €

Détail éco-contribution REP PMCB :
H.T. : 3,50 €
T.V.A. à 20,00 % : 0,70 €
T.T.C. : 4,20 €