




31670 LABEGE  
Tél. : 05 62 88 25 80  
E-mail : [contact@laloi-menuiseries.com](mailto:contact@laloi-menuiseries.com)

Votre contact : Emilie

Déjaï,




Adresse du chantier : Société ART ET DESIGN - 7 LOTISSEMENT LES PRAIRIES - 13430 EYGUIERES




Réf. : CASA / BENEDETTO





Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
<p><i>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2* Uw : 1,4 W/m².K - SW 0.64 - Tlw 0.65* Acoustique : 34 (-1,-2) Db* Lasure Qualicoat *PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique</i></p> <p><b>Coulissant 2 vantaux 2 rails</b> <b>Larg 2800 mm x Haut 2200 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur intérieure de la menuiserie : RAL hors standard 7040</li> <li>Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 120mm</li> <li>Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1 W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>Verrouillage 3 points</li> <li>Vantail de service à droite (vue intérieure)</li> <li>Rails ALUMINIUM</li> <li>Joint EPDM sur montant</li> <li>Roulettes réglables</li> <li>Mortaise + grille hygroréglable sur menuiserie</li> <li>Avec TVR (sans tapée haute)</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p> <p> Fabrication française</p>	1	1 229,90	1 229,90	1

LALOI MENUISERIES - 156 IMPASSE DE LA BOURGADE - 31670 LABEGE - FRANCE  
Tél. : 05 62 88 25 80 - E-mail : [contact@laloi-menuiseries.com](mailto:contact@laloi-menuiseries.com) - [www.laloi-menuiseries.com](http://www.laloi-menuiseries.com)  
S.A.S. au capital de 42000 Euros - SIRET 410 303 086 00039 - APE 2510Z - TVA

	Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
	<b>Coulissant 2 vantaux 2 rails</b> <b>Larg 2800 mm x Haut 2200 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur intérieure de la menuiserie : RAL hors standard 7040</li> <li>Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 120mm</li> <li>Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)           <ul style="list-style-type: none"> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>Verrouillage 3 points</li> <li>Vantail de service à gauche (vue intérieure)</li> <li>Rails ALUMINIUM</li> <li>Joint EPDM sur montant</li> <li>Roulettes réglables</li> <li>Mortaise + grille hygroréglable sur menuiserie</li> <li>Avec TVR (sans tapée haute)</li> </ul> </li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p> <p> Fabrication française</p>	1	1 229,90	1 229,90	1
	<b>Coulissant 2 vantaux 2 rails</b> <b>Larg 2000 mm x Haut 2200 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur intérieure de la menuiserie : RAL hors standard 7040</li> <li>Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 120mm</li> <li>Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)           <ul style="list-style-type: none"> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>Verrouillage 3 points</li> <li>Vantail de service à gauche (vue intérieure)</li> <li>Rails ALUMINIUM</li> <li>Joint EPDM sur montant</li> <li>Roulettes réglables</li> <li>Avec TVR (sans tapée haute)</li> </ul> </li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p> <p> Fabrication française</p>	1	991,63	991,63	1
	<b>Coulissant 2 vantaux 2 rails</b> <b>Larg 1200 mm x Haut 1050 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur intérieure de la menuiserie : RAL hors standard 7040</li> <li>Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 120mm</li> <li>Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)           <ul style="list-style-type: none"> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>Verrouillage 1 point</li> <li>Vantail de service à gauche (vue intérieure)</li> <li>Rails ALUMINIUM</li> <li>Joint EPDM sur montant</li> <li>Roulettes réglables</li> <li>Avec TVR (sans tapée haute)</li> </ul> </li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p> <p> Fabrication française</p>	1	527,56	527,56	1

Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
<p><i>Fenêtres à Frappe Aluminium LALOI Menuiseries Gamme FR67</i>  <i>Rupture Thermique totale</i>  <i>Classement A4 E7B VC2</i>  <i>Uw : 1.3 W/m<sup>2</sup>K - Sw : 0.64 - Tw .62</i>  <i>Laquage Qualicoat</i></p>  <p><b>Porte habitat avec serrure et seuil PMR 1 vantail</b>  <b>Larg 800 mm x Haut 2150 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur intérieure de la menuiserie : RAL hors standard 7040</li> <li>Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 120mm</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m<sup>2</sup>K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m<sup>2</sup>)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>Ouverture intérieure</li> <li>Sens d'ouverture à droite (vue intérieure)</li> <li>Avec TVR (sans tapée haute)</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p> <p> Fabrication française</p>	1	890,96	890,96	1
 <p><b>Ouvrant à la française caché 2 vantaux</b>  <b>Larg 1400 mm x Haut 1250 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur intérieure de la menuiserie : RAL hors standard 7040</li> <li>Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 120mm</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m<sup>2</sup>K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m<sup>2</sup>)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>1 vantail oscillo-battant</li> <li>Sens d'ouverture à définir</li> <li>Mortaise + grille hygroréglable sur menuiserie</li> <li>Avec TVR (sans tapée haute)</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB unitaire : 0,50€ HT (total pour 3 : 1,50€ HT)</p> <p> Fabrication française</p>	3	812,30	2 436,90	1
 <p><b>Ouvrant à la française caché 1 vantail</b>  <b>Larg 600 mm x Haut 950 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur intérieure de la menuiserie : RAL hors standard 7040</li> <li>Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 120mm</li> <li>Double vitrage sécurité SP 10/14/4 ITR (TL=78%, FS=55%, poids 35 kg/m<sup>2</sup>)</li> <li>Rémpissage vitrage G200</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>1 vantail oscillo-battant</li> <li>Ouverture intérieure</li> <li>Sens d'ouverture à gauche (vue intérieure)</li> <li>Sans TVR (avec tapée haute pleine)</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB unitaire : 0,50€ HT (total pour 2 : 1,00€ HT)</p> <p> Fabrication française</p>	2	437,59	875,18	1

Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
 <p><b>Châssis fixe</b> <b>Larg 600 mm x Haut 1800 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur intérieure de la menuiserie : RAL hors standard 7040</li> <li>Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 120mm</li> <li>Double vitrage sécurité SP 10/14/4 ITR (TL=78%, FS=55% , poids 35 kg/m<sup>2</sup>)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>Sans TVR (avec tapée haute pleine)</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p> <p> Fabrication française</p>	1	344,42	344,42	1
<p><b>Forfait laquage 4 châssis</b> LAQ4 FORFAIT LAQUAGE SUR LES COULISSANTS</p>	1	80,00	80,00	1
<p><i>Art et Design Menuiserie 7 Lotissement les Prairies 13430 EYGUIERES Siret : 851 159 483 00029 Capital 40000 €</i></p> <p><i>Bon pour Contractuel</i></p> 				
<p><b>Règlement : Règlement Habituel</b> Acompte demandé : 0,00 € Solde prévu : 10 327,74 € Total TVA 1 (20%) = 1 721,29 € Total TVA 2 (10%) = 0,00 € Total TVA 3 (5,5%) = 0,00 €</p> <p>Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposés par la loi, sera répercutée sur ces prix.</p> <p><b>Images et photos non contractuelles - ce devis est valable 1 mois</b></p>		<p>Total HT : 8 606,45 €</p> <p>Total TVA : 1 721,29 €</p> <p>Total TTC : 10 327,74 €</p>		

Bon pour accord

Fait à :

le :

Signature client :