


LOT : REPERE : 00000000001  
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
Qté = 1 Largeur = 890,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
Hauteur = 2135,0 Jeux H = -5,0  
H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD\_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OF03C  
Grille : FUTUNA IO

SEB: FOURNIR 4 GV AUTO EN ACCESS CAR MORTAISE SUR LES COFFRES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--


AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	890,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	2	2130,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	890,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2039,6	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	855,4	vv/vv			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	895,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	2079,6	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	744,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1929,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	5	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	818	2002

LOT : REPERE : 00000000002  
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
Ouvrant à Gauche  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
Qté = 1 Largeur = 890,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
Hauteur = 2160,0 Jeux H = -5,0  
H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm




Conception : CD\_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OF03C  
Grille : FUTUNA IO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	890,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	2	2155,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	890,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2064,6	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	855,4	vv/vv			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	895,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	2104,6	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	744,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1954,0	90.0/ 90.0			M
AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	5	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	818	2027

LOT : REPERE : 00000000003  
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
Qté = 1 Largeur = 585,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
Hauteur = 1145,0 Jeux H = -5,0  
H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm




Conception : CD\_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OB10  
Grille : FUTUNA IO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	585,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	2	1140,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	585,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1049,6	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	550,4	vv/vv			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	585,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	590,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1089,6	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	439,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	939,0	90.0/ 90.0			M
AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Têtière de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

AL						
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,1	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	513	1012

LOT : REPERE : 00000000004  
CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
Qté = 2 Largeur = 1185,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
Hauteur = 1150,0 Jeux H = -5,0  
H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD\_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O2N21126FR + 0/OB20  
Grille : FUTUNA IO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	2	1185,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	4	1145,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	2	1185,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	1054,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	2	568,7	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	2	568,7	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	8	558,8	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	8	1044,8	45.0/ 45.0			M
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	2	1185,0	90.0/ 90.0			T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	2	1054,6	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	8	608,7	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	6	1094,6	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	2	991,0	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	561,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	1047,8	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTE ABS 67FR OC	B	2	991,0	90.0/ 90.0			M


AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	4	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	16	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	2	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	16	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	12	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	2	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	16	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	4	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	24	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	8	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-31512-06-0-1	Têteière de Compas UNI-JET 501-7	B	2	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	2	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	2	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	2	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	2	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	2	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	2	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	2	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	2	unité				

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	2	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	4	pièce				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité				
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		6	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	2	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	12	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	12	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	23,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	531	1017

LOT : REPERE : 00000000005  
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
Ouvrant à Gauche  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
Qté = 1 Largeur = 935,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
Hauteur = 2135,0 Jeux H = -5,0  
H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD\_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OF03C  
Grille : FUTUNA IO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	935,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	2	2130,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	935,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2039,6	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	900,4	vv/vv			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	940,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	2079,6	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	789,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1929,0	90.0/ 90.0			M
AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	5	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,5	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	863	2002