


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020347 GRILL

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 2 Largeur = 1335,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1255,0
 H Poignée = 310,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + D2R3610P + OC2V67C32O + GVHYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	4	1255,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	4	1335,0	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	4	1305,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	1425,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	2	1180,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	1180,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	4	1242,8	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	2	1425,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	4	1386,6	45.0/ 45.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	4	1466,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	4	1180,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	8	572,2	90.0/ 90.0			T

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	8	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	12	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	4	pièce				
LA								
GV_HYDRO	- Mortaise seule	B	2	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	4	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,7	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	563	1066

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020347 GRILL

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 1Vt1 / 1Rail CL32 GAL.
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 1100,0
 Hauteur = 2245,0 Jeux H = +8,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL NO VR + PATGL1CL + DG1V1RC32 + OG1V1RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	1064,1	90.0/ 90.0	T	
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	1150,0	90.0/ 90.0	T	
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	2	2243,0	90.0/ 90.0	M	
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	1058,5	90.0/ 90.0	T	
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 716F	1	2179,0	90.0/ 90.0	M	
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2164,8	90.0/ 90.0	M	
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2234,9	90.0/ 90.0	M	
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 716F	1	1256,1	90.0/ 90.0	T	
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 716F	1	2234,9	90.0/ 90.0	M	
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	1	2087,9	90.0/ 90.0	T	
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 716F	1	2234,9	90.0/ 90.0	M	
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	PRI1 716F	1	1100,0	90.0/ 90.0	T	
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 716F	2	2194,1	45.0/ 45.0	T	
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 716F	2	2253,0	45.0/ 45.0	M	
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	2	1024,0	90.0/ 90.0	T	
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2164,8	90.0/ 90.0	M	

AL							
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce			
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	2	pièce			
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce			
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	2	pièce			
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	NOIR	1	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLEABLE 80KG CL	B	2	pièce			
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	NOIR	1	paire			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	2	pièce			
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce			
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	NOIR	1	paire			
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	NOIR	1	pièce			
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	25	pièce			
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	16	pièce			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce			
LO							
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	16	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce			

AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,3	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1015	2050

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020347 GRILL


Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 1Vt1 / 1Rail CL32 GAL.

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1100,0 Hauteur = 2245,0 Jeux H = +8,0
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Conception : GAL NO VR + PATGL1CL + DG1V1RC32 + OG1V1RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	1064,1	90.0/ 90.0	T	
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	1150,0	90.0/ 90.0	T	
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	2	2243,0	90.0/ 90.0	M	
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	1058,5	90.0/ 90.0	T	
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 716F	1	2179,0	90.0/ 90.0	M	
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2164,8	90.0/ 90.0	M	
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2234,9	90.0/ 90.0	M	
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 716F	1	1256,1	90.0/ 90.0	T	
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 716F	1	2234,9	90.0/ 90.0	M	
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	1	2087,9	90.0/ 90.0	T	
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 716F	1	2234,9	90.0/ 90.0	M	
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	PRI1 716F	1	1100,0	90.0/ 90.0	T	
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 716F	2	2194,1	45.0/ 45.0	T	
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 716F	2	2253,0	45.0/ 45.0	M	
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	2	1024,0	90.0/ 90.0	T	
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2164,8	90.0/ 90.0	M	

AL							
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce			
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	2	pièce			
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce			
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	2	pièce			
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	NOIR	1	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLEABLE 80KG CL	B	2	pièce			
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	NOIR	1	paire			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	2	pièce			
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce			
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	NOIR	1	paire			
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	NOIR	1	pièce			
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	25	pièce			
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	16	pièce			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce			
LO							
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	16	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce			

AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,3	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1015	2050

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020347 GRILL

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES


LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : Ouvrant 1Vt1 / 1Rail CL32 GAL.

Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1100,0 Hauteur = 2240,0 Jeux H = +8,0 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL NO VR + PATGL1CL + DG1V1RC32 + OG1V1RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	1064,1	90.0/ 90.0	T	
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	1150,0	90.0/ 90.0	T	
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	2	2238,0	90.0/ 90.0	M	
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	1058,5	90.0/ 90.0	T	
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 716F	1	2174,0	90.0/ 90.0	M	
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2159,8	90.0/ 90.0	M	
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2229,9	90.0/ 90.0	M	
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 716F	1	1256,1	90.0/ 90.0	T	
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 716F	1	2229,9	90.0/ 90.0	M	
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	1	2087,9	90.0/ 90.0	T	
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 716F	1	2229,9	90.0/ 90.0	M	
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	PRI1 716F	1	1100,0	90.0/ 90.0	T	
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 716F	2	2194,1	45.0/ 45.0	T	
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 716F	2	2248,0	45.0/ 45.0	M	
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	2	1024,0	90.0/ 90.0	T	
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2159,8	90.0/ 90.0	M	

AL							
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce			
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	2	pièce			
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce			
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	2	pièce			
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	NOIR	1	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	2	pièce			
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	NOIR	1	paire			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	2	pièce			
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce			
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	NOIR	1	paire			
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	NOIR	1	pièce			
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	25	pièce			
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	16	pièce			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce			
LO							
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	16	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce			

AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,3	ml			


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1015	2045

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020347 GRILL

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000005
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 770,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 2180,0
 H Poignée = 980,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C + GVHYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2073,4	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	663,4	VV/VV		T	
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	860,0	90.0/ 90.0		T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	2230,0	90.0/ 90.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	703,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	2113,4	45.0/ 45.0		M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	860,0	90.0/ 90.0		T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	901,6	45.0/ 45.0		T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	2311,6	45.0/ 45.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	770,0	45.0/ 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	2180,0	45.0/ 45.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	552,8	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1962,8	90.0/ 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité				
LA								
GV_HYGRO	- Mortaise seule	B	1	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,7	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	626	2036

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020347 GRILL

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000006
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 770,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 2215,0
 H Poignée = 980,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2108,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	663,4	VV/VV		T
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	860,0	90.0/ 90.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	2265,0	90.0/ 90.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	703,4	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	2148,4	45.0/ 45.0		M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	860,0	90.0/ 90.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	901,6	45.0/ 45.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	2346,6	45.0/ 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	770,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	2215,0	45.0/ 45.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	552,8	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1997,8	90.0/ 90.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	7	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité			
G-22154-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L2190 D9	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité			

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,8	ml		
----	---------------------------------	------	------	----	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	626	2071

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020347 GRILL

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000007

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant: 7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 535,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 850,0

H Poignée = 200,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	743,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	428,4	VV/VV			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	625,0	90.0 / 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	900,0	90.0 / 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	468,4	45.0 / 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	783,4	45.0 / 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	625,0	90.0 / 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	666,6	45.0 / 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	981,6	45.0 / 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	535,0	45.0 / 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	850,0	45.0 / 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	317,8	90.0 / 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	632,8	90.0 / 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-03-0-1	Tête de Compas UNI-JET 280-5	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40245-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,4	ml				
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020347 GRILL

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	391	706

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020347 GRILL

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000008
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 535,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 850,0
 H Poignée = 200,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	743,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	428,4	VV/VV		T
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	625,0	90.0 / 90.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	900,0	90.0 / 90.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	468,4	45.0 / 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	783,4	45.0 / 45.0		M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	625,0	90.0 / 90.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	666,6	45.0 / 45.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	981,6	45.0 / 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	535,0	45.0 / 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	850,0	45.0 / 45.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	317,8	90.0 / 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	632,8	90.0 / 90.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-03-0-1	Tête de Compas UNI-JET 280-5	B	1	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité			
6-40245-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité			
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce			
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,4	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020347 GRILL

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	391	706

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020347 GRILL

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000009
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 535,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 850,0
 H Poignée = 200,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	743,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	428,4	VV/VV			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	625,0	90.0 / 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	900,0	90.0 / 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	468,4	45.0 / 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	783,4	45.0 / 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	625,0	90.0 / 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	666,6	45.0 / 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	981,6	45.0 / 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	535,0	45.0 / 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	850,0	45.0 / 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	317,8	90.0 / 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	632,8	90.0 / 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-03-0-1	Tête de Compas UNI-JET 280-5	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40245-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,4	ml				
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020347 GRILL

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	391	706

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020347 GRILL

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000010
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 535,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 850,0
 H Poignée = 200,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	743,4	VV/VV	M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	428,4	VV/VV	T	
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	625,0	90.0 / 90.0	T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	900,0	90.0 / 90.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	468,4	45.0 / 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	783,4	45.0 / 45.0	M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	625,0	90.0 / 90.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	666,6	45.0 / 45.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	981,6	45.0 / 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	535,0	45.0 / 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	850,0	45.0 / 45.0	M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	317,8	90.0 / 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	632,8	90.0 / 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-03-0-1	Tête de Compas UNI-JET 280-5	B	1	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité			
6-40245-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité			
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce			
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,4	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020347 GRILL

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	391	706

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020347 GRILL

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000011
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant: 7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 535,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 850,0
 H Poignée = 200,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	743,4	VV/VV	M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	428,4	VV/VV	T	
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	625,0	90.0 / 90.0	T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	900,0	90.0 / 90.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	468,4	45.0 / 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	783,4	45.0 / 45.0	M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	625,0	90.0 / 90.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	666,6	45.0 / 45.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	981,6	45.0 / 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	535,0	45.0 / 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	850,0	45.0 / 45.0	M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	317,8	90.0 / 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	632,8	90.0 / 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-03-0-1	Tête de Compas UNI-JET 280-5	B	1	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité			
6-40245-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité			
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce			
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité			

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,4	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020347 GRILL

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	391	706

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020347 GRILL

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000012

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2415,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1915,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + RED_N98917 + OC2V67C32D

Grille : FUTUNA IO

ATTENTION NVO PROFIL COMPENSATEUR fournir hygro en access car grille sur coffre VR

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	1824,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	1824,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	2387,0	90.0/ 90.0			T
N98917	COMPENSATEUR D'ISOLATION COUPE	PRI1 716F	2	1910,0	90.0/ 90.0			M
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	2	1910,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	2415,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI1 716F	1	2415,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	1824,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1144,3	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	1824,8	90.0/ 90.0			M

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	8	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce				
CTHBHT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	3,6	ml			
----	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1135	1710