

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020357 MAISON PASSIVE

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 3870,0

Hauteur = 3180,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	742,5	45.0 / 45.0		M
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	1	660,5	90.0 / 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	3870,0	45.0 / 45.0		T
U99603	PROFIL DE LIAISON RENFORCE- 67	PRI1 716F	1	3870,0	90.0 / 90.0		T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	2422,5	45.0 / 45.0		M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	3870,0	45.0 / 45.0		T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	2	2348,3	90.0 / 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	2348,3	90.0 / 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	3777,8	90.0 / 90.0		T
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L	PRI1 716F	1	2207,3	90.0 / 90.0		M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	590,5	90.0 / 90.0		M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	1866,7	90.0 / 90.0		T
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	3870,0	90.0 / 90.0		T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	2348,3	90.0 / 90.0		M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	8	889,3	90.0 / 90.0		T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	2	2348,3	90.0 / 90.0		M

AL							
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce			
36115	KIT BARILLET - 67CL24-28-36	B	1	pièce			
3806	CYLINDRE 30X30 VARIE	B	1	pièce			
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	8	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	10	pièce			
81720	Vis TF M5x25 Torx T25 (par 100	B	1	pièce			
84026	VIS SPECIALE BARRETTE 4.3X16 MM	B	4	pièce			
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce			
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	NOIR	2	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	8	pièce			
H03418	GACHE FILANTE 3 POINTS POUR H03	B	3	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce			
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAU	NOIR	2	pièce			
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	1	paire			
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	46	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce			
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce			
FE							
G-25000-75-0-1	CREMONE SLIDELOCK L1500 D700 3C	B	3	pièce			
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	2	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce			

AL							
----	--	--	--	--	--	--	--

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020357 MAISON PASSIVE

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	9,5	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,5	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	880	2234
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1829	623

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020357 MAISON PASSIVE

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 4620,0

Hauteur = 3250,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	750,0	45.0 / 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	2820,0	45.0 / 45.0	M	
U99600	PROFIL DE LIAISON SIMPLE BASE	PRI1 716F	2	2820,0	90.0 / 90.0	M	
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	2	1350,0	90.0 / 90.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1350,0	45.0 / 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1392,5	45.0 / 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1847,5	45.0 / 45.0	T	
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	1	1310,5	90.0 / 90.0	T	
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	1	1765,5	90.0 / 90.0	T	
AK							
DIM LV1	Info Largeur VI Tiercé	B	1	729,5	VV/VV	T	
DIM LV2	Info Largeur VI Tiercé	B	1	368,0	VV/VV	T	
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2417,6	VV/VV	M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	405,1	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	825,2	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	395,4	45.0 / 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	815,3	45.0 / 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	2407,8	45.0 / 45.0	M	
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	1180,0	90.0 / 90.0	T	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	1	2417,6	45.0 / 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	445,1	45.0 / 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	865,2	45.0 / 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	2457,6	45.0 / 45.0	M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	1	2354,0	90.0 / 90.0	M	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	409,3	90.0 / 90.0	T	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	761,5	90.0 / 90.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	598,0	90.0 / 90.0	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	611,7	90.0 / 90.0	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1268,0	90.0 / 90.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	1310,5	90.0 / 90.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	1765,5	90.0 / 90.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	1931,7	90.0 / 90.0	M	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	1193,8	90.0 / 90.0	T	
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	PRI1 716F	1	2380,5	90.0 / 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1350,0	45.0 / 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2498,2	45.0 / 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2498,2	90.0 / 45.0	M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	398,4	90.0 / 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	818,3	90.0 / 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	2410,8	90.0 / 90.0	M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	2354,0	90.0 / 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	14	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	20	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	22	pièce			
84026	VIS SPECIALE BARRETTE 4.3X16 MM	B	8	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	4	pièce			

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020357 MAISON PASSIVE

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
H50100	BEQUILLE DOUBLE	NOIR	1	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	28	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	4	paire			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire			
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	paire			
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	4	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire			
V59017	JOINT VERRRO GRIS PARCLOSES LAQ	B	121	pièce			
V59119	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	NOIR	1	paire			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	13	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	56	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	8	pièce			
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	4	pièce			
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	4	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	4	pièce			
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	4	pièce			
FT							
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		10	unité			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	27,9	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	49,2	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	1,3	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	367	2380
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	729	2380
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1231	631
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1273	644
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1273	1964
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1728	644
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1728	1964