

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020385 ROMANO BTP

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 000000001

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 1Rail CL32 GAL.

Ouvrant à Droite


COLORIS : Ouvrant: 7016FSD RAL 7016 FSD

Océ = 1 Largeur = 3000.0

Hauteur = 2150.0 Jeux H = -5.0

H. Poignée = 1050.0 Ep. Vitre =

in Poughkeepsie = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL_VR + PATGL1CL + DG2V1RC32 + OG2V1RC32

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | |
|-----------|---------------------------------|-----------|-----|--------|-------------|---|
| AL | | | | | | |
| 8046 | TAPEE DE 47 X 50 MM | PRI1 716F | 2 | 1497,4 | 90.0 / 90.0 | T |
| 8046 | TAPEE DE 47 X 50 MM | PRI1 716F | 2 | 2135,0 | 90.0 / 90.0 | M |
| L20X40 | CORNIERE ALU 40x20x2 | B | 2 | 1491,8 | 90.0 / 90.0 | T |
| N03125 | CHICANE MACONNERIE CL32 | PRI1 716F | 2 | 2071,0 | 90.0 / 90.0 | M |
| N03127 | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 | PRI1 716F | 2 | 2056,8 | 90.0 / 90.0 | M |
| N03601 | PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32 | B | 2 | 2126,9 | 90.0 / 90.0 | M |
| N03602 | PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL | PRI1 716F | 1 | 3241,8 | 90.0 / 90.0 | T |
| N03631 | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | NA | 1 | 5933,0 | 90.0 / 90.0 | T |
| N03654 | PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L | PRI1 716F | 1 | 1915,8 | 90.0 / 90.0 | M |
| N03910 | CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE | PRI1 716F | 2 | 2126,9 | 90.0 / 90.0 | M |
| P1082 | BAVETTE FINITION GALANDAGE CO & | PRI1 716F | 1 | 3000,0 | 90.0 / 90.0 | T |
| U03001 | DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA | PRI1 716F | 2 | 2145,0 | 45.0 / 45.0 | M |
| U03001 | DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA | PRI1 716F | 2 | 6039,2 | 45.0 / 45.0 | T |
| U03122 | TRAVESE D'OUVRANT 67CL32 | PRI1 716F | 4 | 1457,3 | 90.0 / 90.0 | T |
| U03135 | MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32 | PRI1 716F | 2 | 2056,8 | 90.0 / 90.0 | M |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|------|----|-------|--|
| AL | | | | | |
| . | Prépa. pour Volet Roulant | B | 1 | | |
| 1605 | VIS A.F.T.F.4.2X32 | B | 3 | pièce | |
| 1606 | VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P) | B | 4 | pièce | |
| 7929 | BUSSETTE A BILLE POUR COULISSANT | B | 4 | pièce | |
| 84035 | VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36* | B | 2 | pièce | |
| 84521 | Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2 | B | 4 | pièce | |
| A1050 | MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO | B | 4 | pièce | |
| A1054 | KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10 | NOIR | 1 | paire | |
| A2000 | PARE TEMPETE A VOLET | NOIR | 1 | pièce | |
| A8008 | EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X | B | 8 | pièce | |
| H03201 | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B | 4 | pièce | |
| V52036 | PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M | NOIR | 2 | paire | |
| V53013 | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | NOIR | 4 | pièce | |
| V55008 | BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAUX | NOIR | 2 | pièce | |
| V55025 | PONTET POUR GALANDAGE CL32 | B | 4 | pièce | |
| V55033 | PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE | NOIR | 2 | paire | |
| V59135 | BOUCHON DE FINITION POUR V52036 | NOIR | 2 | pièce | |
| V59139 | PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR | B | 1 | paire | |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 43 | pièce | |
| V72081 | Clame 1/4 tour + écrou M6/cage | B | 16 | pièce | |
| FE | | | | | |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER | B | 3 | pièce | |
| G-25000-76-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C | B | 1 | pièce | |
| LO | | | | | |
| BT150448 | Pattes Isolation 160mm | B | 16 | pièce | |
| SV | | | | | |
| INV101055 | POIGNEE SARENA 20° DR | L2 | 1 | pièce | |

AL
36206 **BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m)** **B** **4.3** **ml**

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|-------------|-----|-------|-------|
| SL | | | | | |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020385 ROMANO BTP

Client : 0110 CD MENUISERIE

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2 | 1448 | 1942 |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020385 ROMANO BTP

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 1Rail CL32 GAL.


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2200,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL1CL + DG2V1RC32 + OG2V1RC32

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------|---------------------------------|-----------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| 8046 | TAPEE DE 47 X 50 MM | PRI1 716F | 2 | 1097,4 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| 8046 | TAPEE DE 47 X 50 MM | PRI1 716F | 2 | 2135,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| L20X40 | CORNIERE ALU 40x20x2 | B | 2 | 1091,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N03125 | CHICANE MACONNERIE CL32 | PRI1 716F | 2 | 2071,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03127 | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 | PRI1 716F | 2 | 2056,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03601 | PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32 | B | 2 | 2126,9 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03602 | PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL | PRI1 716F | 1 | 2441,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N03631 | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | NA | 1 | 4333,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N03654 | PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L | PRI1 716F | 1 | 1915,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03910 | CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE | PRI1 716F | 2 | 2126,9 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| P1082 | BAVETTE FINITION GALANDAGE CO & | PRI1 716F | 1 | 2200,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03001 | DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA | PRI1 716F | 2 | 2145,0 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| U03001 | DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA | PRI1 716F | 2 | 4439,2 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| U03122 | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 | PRI1 716F | 4 | 1057,3 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03135 | MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32 | PRI1 716F | 2 | 2056,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|------|----|-------|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| ., | Prépa.pour Volet Roulant | B | 1 | | | | | |
| 1605 | VIS A.F.T.F.4.2X32 | B | 3 | pièce | | | | |
| 1606 | VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P) | B | 4 | pièce | | | | |
| 7929 | BUSETTE A BILLE POUR COULISSANT | B | 4 | pièce | | | | |
| 84035 | VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36* | B | 2 | pièce | | | | |
| 84521 | Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2 | B | 4 | pièce | | | | |
| A1050 | MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO | B | 4 | pièce | | | | |
| A1054 | KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10 | NOIR | 1 | paire | | | | |
| A2000 | PARE TEMPETE A VOLET | NOIR | 1 | pièce | | | | |
| A8008 | EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X | B | 8 | pièce | | | | |
| H03201 | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B | 4 | pièce | | | | |
| V52036 | PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M | NOIR | 2 | paire | | | | |
| V53013 | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | NOIR | 4 | pièce | | | | |
| V55008 | BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAU | NOIR | 2 | pièce | | | | |
| V55025 | PONTET POUR GALANDAGE CL32 | B | 4 | pièce | | | | |
| V55033 | PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE | NOIR | 2 | paire | | | | |
| V59135 | BOUCHON DE FINITION POUR V52036 | NOIR | 2 | pièce | | | | |
| V59139 | PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR | B | 1 | paire | | | | |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 35 | pièce | | | | |
| V72081 | Clame 1/4 tour + écrou M6/cage | B | 15 | pièce | | | | |
| FE | | | | | | | | |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER | B | 3 | pièce | | | | |
| G-25000-76-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C | B | 1 | pièce | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150448 | Pattes Isolation 160mm | B | 15 | pièce | | | | |
| SV | | | | | | | | |
| INV101055 | POIGNEE SARENA 20° DR | L2 | 1 | pièce | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|---|-----|----|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| 36206 | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B | 4,3 | ml | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|-------------|-----|-------|-------|
| SL | | | | | |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020385 ROMANO BTP


Client : 0110 CD MENUISERIE

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2 | 1048 | 1942 |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020385 ROMANO BTP
Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003
CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 1Rail CL32 GAL.
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant: 7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 3 Largeur = 1800,0
Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL_VR + PATGL1CL + DG2V1RC32 + OG2V1RC32

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | |
|-----------|---------------------------------|-----------|-----|--------|-------------|--|---|
| AL | | | | | | | |
| 8046 | TAPEE DE 47 X 50 MM | PRI1 716F | 6 | 897,4 | 90.0 / 90.0 | | T |
| 8046 | TAPEE DE 47 X 50 MM | PRI1 716F | 6 | 2135,0 | 90.0 / 90.0 | | M |
| L20X40 | CORNIERE ALU 40x20x2 | B | 6 | 891,8 | 90.0 / 90.0 | | T |
| N03125 | CHICANE MACONNERIE CL32 | PRI1 716F | 6 | 2071,0 | 90.0 / 90.0 | | M |
| N03127 | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 | PRI1 716F | 6 | 2056,8 | 90.0 / 90.0 | | M |
| N03601 | PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32 | B | 6 | 2126,9 | 90.0 / 90.0 | | M |
| N03602 | PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL | PRI1 716F | 3 | 2041,8 | 90.0 / 90.0 | | T |
| N03631 | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | NA | 3 | 3533,0 | 90.0 / 90.0 | | T |
| N03654 | PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L | PRI1 716F | 3 | 1915,8 | 90.0 / 90.0 | | M |
| N03910 | CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE | PRI1 716F | 6 | 2126,9 | 90.0 / 90.0 | | M |
| P1082 | BAVETTE FINITION GALANDAGE CO & | PRI1 716F | 3 | 1800,0 | 90.0 / 90.0 | | T |
| U03001 | DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA | PRI1 716F | 6 | 2145,0 | 45.0 / 45.0 | | M |
| U03001 | DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA | PRI1 716F | 6 | 3639,2 | 45.0 / 45.0 | | T |
| U03122 | TRAVESE D'OUVRANT 67CL32 | PRI1 716F | 12 | 857,3 | 90.0 / 90.0 | | T |
| U03135 | MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32 | PRI1 716F | 6 | 2056,8 | 90.0 / 90.0 | | M |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|------|-----|-------|--|
| AL | | | | | |
| . | Prépa. pour Volet Roulant | B | 3 | | |
| 1605 | VIS A.F.T.F.4.2X32 | B | 9 | pièce | |
| 1606 | VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P) | B | 12 | pièce | |
| 7929 | BUSSETTE A BILLE POUR COULISSANT | B | 12 | pièce | |
| 84035 | VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36* | B | 6 | pièce | |
| 84521 | Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2 | B | 12 | pièce | |
| A1050 | MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO | B | 12 | pièce | |
| A1054 | KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10 | NOIR | 3 | paire | |
| A2000 | PARE TEMPETE A VOLET | NOIR | 3 | pièce | |
| A8008 | EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X | B | 24 | pièce | |
| H03201 | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B | 12 | pièce | |
| V52036 | PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M | NOIR | 6 | paire | |
| V53013 | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | NOIR | 12 | pièce | |
| V55008 | BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAUX | NOIR | 6 | pièce | |
| V55025 | PONTET POUR GALANDAGE CL32 | B | 12 | pièce | |
| V55033 | PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE | NOIR | 6 | paire | |
| V59135 | BOUCHON DE FINITION POUR V52036 | NOIR | 6 | pièce | |
| V59139 | PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR | B | 3 | paire | |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 105 | pièce | |
| V72081 | Clame 1/4 tour + écrou M6/cage | B | 42 | pièce | |
| FE | | | | | |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER | B | 9 | pièce | |
| G-25000-76-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C | B | 3 | pièce | |
| LO | | | | | |
| BT150448 | Pattes Isolation 160mm | B | 42 | pièce | |
| SV | | | | | |
| INV101055 | POIGNEE SARENA 20° DR | L2 | 3 | pièce | |

AL
36206 BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m) B 13.0 ml

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|-------------|-----|-------|-------|
| SL | | | | | |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020385 ROMANO BTP

Client : 0110 CD MENUISERIE

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 6 | 848 | 1942 |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020385 ROMANO

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 000000004

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 1Rail CL32 GAL.

Ouvrant à Droite


COLORIS : Ouvrant: 7016FSD

Qté = 1 Largeur = 1200.0

Hauteur = 1000,0 Jeux H = -5,0

H. Baignée = 310,0 Ep. Vitre =

H Poignée = 310,0 Ep. vitre = 28,0 mm



Conception : GAL_VR + PATGL1CL + DG2V1RC32 + OG2V1RC32

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | |
|-----------|---------------------------------|-----------|-----|--------|------------|---|
| AL | | | | | | |
| 8046 | TAPEE DE 47 X 50 MM | PRI1 716F | 2 | 597,4 | 90.0/ 90.0 | T |
| 8046 | TAPEE DE 47 X 50 MM | PRI1 716F | 2 | 985,0 | 90.0/ 90.0 | M |
| L20X40 | CORNIERE ALU 40x20x2 | B | 2 | 591,8 | 90.0/ 90.0 | T |
| N03125 | CHICANE MACONNERIE CL32 | PRI1 716F | 2 | 921,0 | 90.0/ 90.0 | M |
| N03127 | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 | PRI1 716F | 2 | 906,8 | 90.0/ 90.0 | M |
| N03601 | PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32 | B | 2 | 958,8 | 90.0/ 90.0 | M |
| N03602 | PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL | PRI1 716F | 2 | 1441,8 | 90.0/ 90.0 | T |
| N03631 | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | NA | 1 | 2333,0 | 90.0/ 90.0 | T |
| N03654 | PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L | PRI1 716F | 1 | 765,8 | 90.0/ 90.0 | M |
| N03910 | CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE | PRI1 716F | 2 | 958,8 | 90.0/ 90.0 | M |
| P1082 | BAVETTE FINITION GALANDAGE CO & | PRI1 716F | 1 | 1200,0 | 90.0/ 90.0 | T |
| U03001 | DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA | PRI1 716F | 2 | 995,0 | 45.0/ 45.0 | M |
| U03001 | DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA | PRI1 716F | 2 | 2439,2 | 45.0/ 45.0 | T |
| U03122 | TRAVESE D' OUVRANT 67CL32 | PRI1 716F | 4 | 557,3 | 90.0/ 90.0 | T |
| U03135 | MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32 | PRI1 716F | 2 | 906,8 | 90.0/ 90.0 | M |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|------|----|-------|--|
| AL | | | | | |
| . | Prépa. pour Volet Roulant | B | 1 | | |
| 1605 | VIS A.F.T.F.4.2X32 | B | 3 | pièce | |
| 1606 | VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P) | B | 4 | pièce | |
| 7929 | BUSSETTE A BILLE POUR COULISSANT | B | 4 | pièce | |
| 84035 | VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36* | B | 2 | pièce | |
| 84521 | Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2 | B | 4 | pièce | |
| A1050 | MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO | B | 4 | pièce | |
| A1054 | KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10 | NOIR | 1 | paire | |
| A2000 | PARE TEMPETE A VOLET | NOIR | 1 | pièce | |
| A8008 | EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X | B | 8 | pièce | |
| H03201 | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B | 4 | pièce | |
| V52036 | PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M | NOIR | 2 | paire | |
| V53013 | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | NOIR | 4 | pièce | |
| V55008 | BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAUX | NOIR | 2 | pièce | |
| V55025 | PONTET POUR GALANDAGE CL32 | B | 4 | pièce | |
| V55033 | PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE | NOIR | 2 | paire | |
| V59135 | BOUCHON DE FINITION POUR V52036 | NOIR | 2 | pièce | |
| V59139 | PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR | B | 1 | paire | |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 22 | pièce | |
| V72081 | Clame 1/4 tour + écrou M6/cage | B | 7 | pièce | |
| FE | | | | | |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER | B | 3 | pièce | |
| G-25000-76-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C | B | 1 | pièce | |
| LO | | | | | |
| BT150448 | Pattes Isolation 160mm | B | 7 | pièce | |
| SV | | | | | |
| INV101055 | POIGNEE SARENA 20° DR | L2 | 1 | pièce | |

AL
36206 **BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m)** **B** **2,0** **ml**

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|-------------|-----|-------|-------|
| SL | | | | | |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020385 ROMANO BTP

Client : 0110 CD MENUISERIE

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2 | 548 | 792 |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020385 ROMANO BTP

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 2 Largeur = 1800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GV

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|

| AL | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------|-----------|---|--------|------------|--|--|---|
| N03123J | CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL | PRI1 716F | 2 | 2059,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03127 | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 | PRI1 716F | 2 | 2059,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03631 | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | NA | 4 | 1772,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03023 | MONTANT CD ISO 120 67CL | PRI1 716F | 4 | 2145,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03027 | TRAVERSE HAUTE CD 67CL | PRI1 716F | 2 | 1800,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03034 | TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12 | PRI1 716F | 2 | 1800,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03120 | MONTANT DE TETE CL 32 | PRI1 716F | 2 | 2059,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03122 | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 | PRI1 716F | 8 | 836,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03135 | MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32 | PRI1 716F | 2 | 2059,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |

| AL | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|------|----|-------|--|--|--|--|
| A1039 | BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R | NOIR | 2 | paire | | | | |
| A2000 | PARE TEMPETE A VOLET | NOIR | 2 | pièce | | | | |
| H03201 | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B | 8 | pièce | | | | |
| V53013 | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | NOIR | 8 | pièce | | | | |
| V55006 | PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU | NOIR | 2 | paire | | | | |
| V55045 | MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS | NOIR | 2 | paire | | | | |
| V55047 | MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO | NOIR | 2 | paire | | | | |
| FE | | | | | | | | |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER | B | 12 | pièce | | | | |
| G-25000-76-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C | B | 4 | pièce | | | | |
| LA | | | | | | | | |
| GV | - Mortaise seule | B | 2 | pièce | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150444 | Pattes Isolation 120mm | B | 20 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 20 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 20 | pièce | | | | |
| SV | | | | | | | | |
| INV101055 | POIGNEE SARENA 20° DR | L2 | 4 | pièce | | | | |

| AL | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|---|-----|----|--|--|--|--|
| 36206 | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B | 8,2 | ml | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 4 | 828 | 1945 |