

**BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN**

Tél client : 05 61 83 64 48

Référence : SA HEXAOM / LABADIE

LABEGE, LE 28/10/2022

Accusé de réception N° 2022102063

LIVRAISON SEMAINE 03



CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.

LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUivant LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.


Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	Coulissant GALANDAGE 2 Vt 2 Rail 67CL322000 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - Chicane super renforcée - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées - Profil intérieure 3 cotés pour porte fenêtre - CHICANE MACONNERIE CL32 - TVR Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL		2150	971,59	971,59

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000002</u> 	1	Coulissant GALANDAGE 2 Vt 2 Rail 67CL322000 Ouvrant à Gauche <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - Chicane super renforcée - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées - Profil intérieure 3 cotés pour porte fenêtre - CHICANE MACONNERIE CL32 - TVR Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL		2150	971,59	971,59
<u>Repère : 0000000003</u> 	4	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail <ul style="list-style-type: none"> - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 980 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL ISO 140	900	2150	491,84	1 967,36
<u>Repère : 0000000004</u> 	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail <ul style="list-style-type: none"> - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 980 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL ISO 140	900	2150	491,84	491,84

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 <p>Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 980 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL ISO 140</p>	900	2150	473,90	473,90
Repère : 0000000006	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 <p>Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL ISO 140</p>	800	1050	316,41	316,41
Repère : 0000000007	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 <p>Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL ISO 140</p>	800	1050	316,41	316,41

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000008 	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 <p>Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL ISO 140</p>	600	950	277,73	277,73

MONTANT TOTAL H.T. **5 786,83 €**

T.V.A. à 20,00 % **1 157,37 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **6 944,20 €**