



**BRIOL MENUISERIE  
ROUTE DE TOULOUSE  
31460 CARAMAN**

**Référence : MAROC**

**LABEGE, LE 27/02/2024**

**Accusé de réception N° 2024020387**

**LIVRAISON SEMAINE 18**

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.*

*LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

**ANNULE ET REMPLACE  
REP 14 AVEC TVR**


**DESCRIPTIF**

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	2	<ul style="list-style-type: none"><li>- Coulissant 3 vantaux CL 32</li><li><b>Ouvrant à Gauche</b></li><li><b>Hauteur Poignée : 1050</b></li><li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li><li>- 1 Poignée sarena 20°</li><li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li><li>- 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco</li><li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li><li>- Menuiseries pour pose en applique avec TVR</li><li>- Applique à gauche / droite</li><li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li><li>- Tapées rapportées</li></ul> <p>Iso total 180mm avec TVR</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Couvre Joint intérieur de 3 cotés</li><li>- recouvrement plat de 26mm</li><li>- RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE</li></ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p><b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b></p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 €</p>	4000	2150	1 353,59	2 707,18

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 1050</b>  - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28  - 1 Poignée sarena 20°  - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)  - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco  - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)  - Menuiseries pose en applique avec TVR  - Applique à gauche / droite  - Prévue avec TVR fabrication -5mm  - Dormant neuf coulissant 2 rails  - Iso totale 160mm  - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau  - Tapée supérieure P1060  - Mortaise seule pour grille de ventilation  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	2800	2150	904,53	904,53
Repère : 0000000003	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Gauche</b>  <b>Hauteur Poignée : 1050</b>  - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28  - 1 Poignée sarena 20°  - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)  - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco  - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)  - Menuiseries pose en applique avec TVR  - Applique à gauche / droite  - Prévue avec TVR fabrication -5mm  - Dormant neuf coulissant 2 rails  - Iso totale 160mm  - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau  - Tapée supérieure P1060  - Mortaise seule pour grille de ventilation  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	2400	2150	719,50	719,50

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Gauche</b>  <b>Hauteur Poignée : 1050</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 160mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</li> <li>- Tapée supérieure P1060</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	2000	2150	659,50	659,50
Repère : 0000000005	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 310</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 160mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau</li> <li>- Tapée supérieure P1060</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	3000	1050	660,24	660,24

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000006</u>  	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Gauche</b>  <b>Hauteur Poignée : 310</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 160mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau</li> <li>- Tapée supérieure P1060</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> <li>- Mortaise seule pour grille de ventilation</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	2400	950	575,98	575,98
<u>Repère : 0000000007</u>  	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 310</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 160mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau</li> <li>- Tapée supérieure P1060</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> <li>- Mortaise seule pour grille de ventilation</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	2400	950	575,98	575,98

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000008</u>  	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Gauche</b>  <b>Hauteur Poignée : 310</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 160mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau</li> <li>- Tapée supérieure P1060</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> <li>- Mortaise seule pour grille de ventilation</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	2000	950	522,62	522,62
<u>Repère : 0000000009</u>  	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Gauche</b>  <b>Hauteur Poignée : 310</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 160mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau</li> <li>- Tapée supérieure P1060</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  depoli  <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	2000	950	564,41	564,41

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000010	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 980</b>  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévue sans TVR  - Dormant neuf coupe droite  - Iso totale 160mm  - Tapée supérieure P1062  Ouvrant à la française 1 vantail  Vitrage 44<sup>2</sup>/16/4 Gaz argon intercalaire WE  depoli  <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	400	2150	437,27	437,27
Repère : 0000000011	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 400</b>  - Menuiseries pose en applique avec TVR  - Applique à gauche / droite  - Prévue avec TVR fabrication -5mm  - Dormant neuf coupe droite  - Iso totale 160mm  - Tapée supérieure P1060  - Cornière alu 20x30  Oscillo battant 1 vantail  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	800	1050	322,14	322,14
Repère : 0000000012	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 200</b>  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévue sans TVR  - Dormant neuf coupe droite  - Iso totale 160mm  - Tapée supérieure P1062  - Cornière alu 20x30  Ouvrant à la française 1 vantail  Vitrage 44<sup>2</sup>/16/4 Gaz argon intercalaire WE  depoli  <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	500	650	253,40	253,40

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000013	2	<p>- châssis fixe</p> <p><b>Hauteur Poignée : 0</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> </ul> <p>Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 160mm</li> </ul> <p><b>1 x 400,0 Tapée supérieure P1063</b></p> <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p><b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL ISO 180</b></p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Coût unitaire : 0,50 €</li> <li>Coût total : 1,00 €</li> </ul>	400	2150	269,05	538,10
Repère : 0000000014	2	<p>- châssis fixe</p> <p><b>Hauteur Poignée : 0</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 160mm</li> <li>- Tapée supérieure P1060</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli</p> <p><b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b></p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Coût unitaire : 0,50 €</li> <li>Coût total : 1,00 €</li> </ul>	600	1650	232,78	465,56
Repère : 0000000015	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p><b>1</b> - Menuiseries pose en applique sans TVR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> </ul> <p><b>Ouvrant à Droite</b></p> <p><b>Hauteur Poignée : 0</b></p> <p><b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b></p> <p><b>1</b> - châssis fixe</p> <p>Vitrage 4/14/44-6 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Antélio argent Face de 4mm EXTERIEURE</p> <p><b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b></p> <p><b>1</b> - châssis fixe</p> <p>Vitrage 4/14/44-6 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Antélio argent Face de 4mm EXTERIEURE</p> <p><b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b></p> <p><b>Rajouts sur ossature :</b></p> <p><b>1 x 600,0 Tapée supérieure P1062</b></p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Coût : 0,50 €</li> </ul> <p><b>iso 160</b></p> <p><b>ENSEMBLE EN 1 SEUL MORCEAU AVEC MENEAU</b></p>	600 656	4500 4528	1 099,04	1 099,04
Repère : 016	1	<b>REMISE COMMERCIALE 5%</b>			-549,82	-549,82

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
--	-----	-------------	---	---	---------	---------

**MONTANT TOTAL H.T.** **10 455,63 €**

**T.V.A. à 20,00 %** **2 091,13 €**

**MONTANT TOTAL T.T.C.** **12 546,76 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 9,00 €

T.V.A. à 20,00 % : 1,80 €

T.T.C. : 10,80 €