



**BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN**

Référence : DE OLIVEIRA

LABEGE, LE 27/02/2024

Accusé de réception N° 2024020391

LIVRAISON SEMAINE 15

CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.

LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

**ANNULE ET REMPLACE
REP 1 HAUTEUR 2050**

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation 1 x 3000,0 Tapée supérieure P1060 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD ISO 160 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> 	3000	2050	915,55	915,55

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 1 x 2000,0 Tapée supérieure P1062 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD ISO 160 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € </p>	2000	800	485,16	485,16
Repère : 0000000003	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 1 x 2000,0 Tapée supérieure P1062 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli Finition : RAL 7016 FSD ISO 160 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € </p>	2000	800	535,56	535,56

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004	1	<p>- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs Dormant Monobloc ISO 140 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67 FR F37.1 1 x 2000,0 Tapée supérieure P1062 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD ISO 160 Dont éco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2000	800	260,69	260,69
Repère : 005	1	REMISE COMMERCIALE 5%			-109,75	-109,75

MONTANT TOTAL H.T. **2 087,21 €**

T.V.A. à 20,00 % **417,44 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **2 504,65 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :
H.T. : 2,00 €
T.V.A. à 20,00 % : 0,40 €
T.T.C. : 2,40 €