



**BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN**

Référence : SA HEXAOM / BASSET

LABEGE, LE 06/02/2024

Accusé de réception N° 2024020239

LIVRAISON SEMAINE 13

CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.

LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

ANNULE ET REMPLACE

**REP 3 MORTAISE POSSIBLE FINALEMENT (LA LARGEUR MINI EST 1000 POUR UNE FENETRE 2 VTX)
POIGNEE RAL 7035**

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none">- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28- 1 Poignée sarena 20°- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)- 1 Poignée sarena 20°- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)- Menuiseries pose en applique avec TVR- Applique à gauche / droite- Prévue avec TVR fabrication -5mm- Dormant neuf coulissant 2 rails- Iso totale 140mm- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau- Mortaise seule pour grille de ventilation <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2000	2150	802,24	802,24

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2000	2150	784,18	784,18
Repère : 0000000003	4	<p>Fenêtre(s) 2 Vantaux 67FR OC Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Dormant Monobloc ISO 140 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 2,00 €</p>	1000	1350	549,56	2 198,24
Repère : 0000000004	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	600	1050	528,64	528,64
Repère : 006	1	PLUS VALUE POIGNEES RAL 7035			90,00	90,00
Repère : 005	1	REMSIE COMMERCIALE 5%			-219,99	-219,99

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT

MONTANT TOTAL H.T. **4 183,31 €**

T.V.A. à 20,00 % **836,66 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **5 019,97 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 3,50 €

T.V.A. à 20,00 % : 0,70 €

T.T.C. : 4,20 €