


## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020382 NARDIN 3  
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000001  
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 950,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 1185,0  
 H Poignée = 400,0



Conception : 3C3060 + CJ 4 P8013 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OB20

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1078,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	415,1	VV/VV		T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	415,1	VV/VV		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	405,4	45.0 / 45.0		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1068,6	45.0 / 45.0		M	
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1001,6	45.0 / 45.0		T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1210,8	45.0 / 90.0		M	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1210,8	90.0 / 45.0		M	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	1	1078,4	45.0 / 45.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	455,1	45.0 / 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	1118,4	45.0 / 45.0		M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	1	1014,8	90.0 / 90.0		M	
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	1010,0	90.0 / 90.0	+	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1001,6	45.0 / 45.0		T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1236,6	45.0 / 45.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	950,0	45.0 / 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1185,0	45.0 / 45.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	408,4	90.0 / 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1071,6	90.0 / 90.0		M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1014,8	90.0 / 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10)	B	4	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-03-0-1	Tête de Compas UNI-JET 280-5	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40245-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020382 NARDIN 3

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,5	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 7016	2	378	1041

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020382 NARDIN 3  
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000002  
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 835,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 1440,0  
 H Poignée = 400,0



Conception : BAN99987 + CJ 4 P8013 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1333,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	357,6	VV/VV		T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	357,6	VV/VV		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	347,9	45.0 / 45.0		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1323,6	45.0 / 45.0		M	
AL								
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	1	1333,4	45.0 / 45.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	397,6	45.0 / 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	1373,4	45.0 / 45.0		M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	1	1269,8	90.0 / 90.0		M	
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	835,0	90.0 / 90.0		T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	886,6	45.0 / 45.0		T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1491,6	45.0 / 45.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	835,0	45.0 / 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1440,0	45.0 / 45.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	350,9	90.0 / 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1326,6	90.0 / 90.0		M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1269,8	90.0 / 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVERTE	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10)	B	5	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		12	unité				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,8	ml			
----	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020382 NARDIN 3


Client : FFPart 0001 FFPart

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 7016	2	320	1296

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020382 NARDIN 3  
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000003  
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 1215,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 850,0  
 H Poignée = 200,0



Conception : BAN99987 + CJ 4 P8013 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OB20

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	743,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	547,7	VV/VV		T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	547,7	VV/VV		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	537,8	45.0 / 45.0		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	733,6	45.0 / 45.0		M	
AL								
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	1	743,4	45.0 / 45.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	587,7	45.0 / 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	783,4	45.0 / 45.0		M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	1	679,8	90.0 / 90.0		M	
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	1215,0	90.0 / 90.0		T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	901,6	45.0 / 45.0		M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1266,6	45.0 / 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	850,0	45.0 / 45.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1215,0	45.0 / 45.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	540,8	90.0 / 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	736,6	90.0 / 90.0		M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	679,8	90.0 / 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	3	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVERTE	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10)	B	3	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020382 NARDIN 3

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		2	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,2	ml			
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 7016	2	510	706

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020382 NARDIN 3  
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000004  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 590,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 720,0  
 H Poignée = 200,0



Conception : CJ 4 P8015 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	613,4	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	483,4	VV/VV		T	
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	523,4	45.0 / 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	653,4	45.0 / 45.0		M	
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	620,0	90.0 / 90.0	+	M	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	681,6	45.0 / 45.0		T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	811,6	45.0 / 45.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	590,0	45.0 / 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	720,0	45.0 / 45.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	372,8	90.0 / 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	502,8	90.0 / 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-03-0-1	Tête de Compas UNI-JET 280-5	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40245-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					

FICHE DE FABRICATION


Affaire : 2024020382 NARDIN 3  
Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	446	576

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020382 NARDIN 3  
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000005  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 590,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 720,0  
 H Poignée = 200,0



Conception : CJ 4 P8015 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	613,4	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	483,4	VV/VV		T	
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	523,4	45.0 / 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	653,4	45.0 / 45.0		M	
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	620,0	90.0 / 90.0	+	M	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	681,6	45.0 / 45.0		T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	811,6	45.0 / 45.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	590,0	45.0 / 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	720,0	45.0 / 45.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	372,8	90.0 / 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	502,8	90.0 / 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-03-0-1	Tête de Compas UNI-JET 280-5	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40245-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					

FICHE DE FABRICATION


Affaire : 2024020382 NARDIN 3  
Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	446	576

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020382 NARDIN 3  
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000006  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 490,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 585,0  
 H Poignée = 159,5



Conception : 3C3060 + CJ 4 P8015 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	478,4	VV/VV	M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	383,4	VV/VV	T	
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	541,6	45.0 / 45.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	610,8	45.0 / 90.0		M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	610,8	90.0 / 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	423,4	45.0 / 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	518,4	45.0 / 45.0		M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	530,0	90.0 / 90.0	+ M	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	581,6	45.0 / 45.0		T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	676,6	45.0 / 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	490,0	45.0 / 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	585,0	45.0 / 45.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	272,8	90.0 / 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	367,8	90.0 / 90.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		2	unité			

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	3,2	ml		
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	346	441