

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020285 CASA GIRAUD

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 1Rail CL32 GAL.


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2900,0

Hauteur = 2200,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL1CL + DG2V1RC32 + OG2V1RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	2	1447,4	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	2	2185,0	90.0/ 90.0			M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	2	1441,8	90.0/ 90.0			T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 716F	2	2121,0	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	2106,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	2	2176,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 716F	1	3141,8	90.0/ 90.0			T
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	1	5733,0	90.0/ 90.0			T
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L	PRI1 716F	1	1965,8	90.0/ 90.0			M
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 716F	2	2176,9	90.0/ 90.0			M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	PRI1 716F	1	2900,0	90.0/ 90.0			T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 716F	2	2195,0	45.0/ 45.0			M
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 716F	2	5839,2	45.0/ 45.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1407,3	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	2	2106,8	90.0/ 90.0			M

AL								
.,	Prépa.pour Volet Roulant	B	1					
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3					
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	4					
7929	BUSETTE A BILLE POUR COUILLIANT	B	4					
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2					
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4					
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	4					
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	NOIR	1					
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1					
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8					
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4					
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	NOIR	2					
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4					
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAU	NOIR	2					
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	4					
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	NOIR	2					
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	NOIR	2					
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1					
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	43					
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	16					
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3					
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1					
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	16					
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1					

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					

FICHE DE FABRICATION


Affaire : 2024020285 CASA GIRAUD  
Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1398	1992

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020285 CASA GIRAUD  
 Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002  
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 1Rail CL32 GAL.  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 2300,0  
 Hauteur = 2200,0 Jeux H = -5,0  
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL1CL + DG2V1RC32 + OG2V1RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	2	1147,4	90.0/ 90.0		T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	2	2185,0	90.0/ 90.0		M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	2	1141,8	90.0/ 90.0		T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 716F	2	2121,0	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	2106,8	90.0/ 90.0		M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	2	2176,9	90.0/ 90.0		M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 716F	1	2541,8	90.0/ 90.0		T
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	1	4533,0	90.0/ 90.0		T
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L	PRI1 716F	1	1965,8	90.0/ 90.0		M
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 716F	2	2176,9	90.0/ 90.0		M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	PRI1 716F	1	2300,0	90.0/ 90.0		T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 716F	2	2195,0	45.0/ 45.0		M
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 716F	2	4639,2	45.0/ 45.0		T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1107,3	90.0/ 90.0		T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	2	2106,8	90.0/ 90.0		M

AL	Désignation						
.,	Prépa.pour Volet Roulant	B	1				
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce			
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	4	pièce			
7929	BUSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	4	pièce			
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce			
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce			
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	4	pièce			
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	NOIR	1	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce			
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	NOIR	2	paire			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce			
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAU	NOIR	2	pièce			
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	4	pièce			
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	NOIR	2	paire			
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	NOIR	2	pièce			
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	39	pièce			
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	15	pièce			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce			
LO							
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	15	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce			

AL	Désignation					
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,4	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020285 CASA GIRAUD

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1098	1992

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020285 CASA GIRAUD

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 1Vt1 / 1Rail CL32 GAL.


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 900,0

Hauteur = 2200,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL1CL + DG1V1RC32 + OG1V1RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	864,1	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	2185,0	90.0/ 90.0			M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	2192,8	90.0/ 90.0			M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	858,5	90.0/ 90.0			T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 716F	1	2121,0	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2106,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2176,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 716F	1	1056,1	90.0/ 90.0			T
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 716F	1	2176,9	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	1	1687,9	90.0/ 90.0			T
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 716F	1	2176,9	90.0/ 90.0			M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	PRI1 716F	1	900,0	90.0/ 90.0			T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 716F	2	1794,1	45.0/ 45.0			T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 716F	2	2195,0	45.0/ 45.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	2	824,0	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2106,8	90.0/ 90.0			M

AL								
.,	Prépa.pour Volet Roulant	B	1					
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce				
7929	BUSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	2	pièce				
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce				
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	2	pièce				
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	2	pièce				
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	NOIR	1	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	2	pièce				
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce				
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	NOIR	1	paire				
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	NOIR	1	pièce				
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	16	pièce				
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	12	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	12	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,2	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	815	1992

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020285 CASA GIRAUD

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2200,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GVHYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	2109,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2109,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	2572,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 716F	2	2195,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	2600,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI1 716F	1	2600,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2109,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1236,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2109,8	90.0/ 90.0			M

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1		paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1		pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4		pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4		pièce			
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1		paire			
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1		paire			
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1		paire			
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6		pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2		pièce			
LA								
GV_HYDRO	- Mortaise + grille hygro	B	1		pièce			
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10		pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10		pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10		pièce			
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2		pièce			

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B		4,2	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1228	1995

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020285 CASA GIRAUD

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2200,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GVHYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	2109,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2109,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	2772,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 716F	2	2195,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	2800,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI1 716F	1	2800,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2109,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1336,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2109,8	90.0/ 90.0			M

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1		paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1		pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4		pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4		pièce			
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1		paire			
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1		paire			
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1		paire			
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6		pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2		pièce			
LA								
GV_HYDRO	- Mortaise + grille hygro	B	1		pièce			
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10		pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10		pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10		pièce			
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2		pièce			

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B		4,2	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1328	1995

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020285 CASA GIRAUD

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1050,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	959,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	959,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	972,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	PRI1 716F	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 716F	2	1045,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	959,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	436,8	90.0/ 90.0			T

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	428	845

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020285 CASA GIRAUD

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000007

CHASSIS : Ouvrant 1V N21165/Seuil OC\_G16\_F37 BS


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD\_VR + PAT120CDDC + D120F37S67 + O1N21165PB + 0/PF40

## SAILLIE REDUITE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	800,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120	PRI1 716F	2	2143,2	90.0/ 90.0			M
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2070,7	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	765,4	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	755,6	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	2060,9	45.0/ 45.0			M
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	702,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	805,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	2110,7	45.0/ 45.0			M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	701,8	90.0/ 90.0			T
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	715,8	90.0/ 90.0			T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	PRI1 716F	1	2033,6	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	758,6	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	2063,9	90.0/ 90.0			M

AL								
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce				
H50100	BEQUILLE DOUBLE	NOIR	1	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	1	paire				
V59063	BOUCHON CONTINUITÉ ETANCH COUPE	B	2	pièce				
V59119	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	NOIR	1	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	9	pièce				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				
FT								
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce				
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité				
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				

AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	2,0	ml				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020285 CASA GIRAUD  
Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	13,1	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	B	0,8	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	669	2033

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020285 CASA GIRAUD

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000008

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 4 Largeur = 1200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1250,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O2N21126FR + 0/OB20 + GVHYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	4	1200,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	8	1245,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	4	1200,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	4	1154,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	4	576,2	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	4	576,2	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	16	566,3	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	16	1144,8	45.0/ 45.0			M
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	4	1200,0	90.0/ 90.0			T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	4	1154,6	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	16	616,2	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	12	1194,6	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	4	1091,0	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	16	569,3	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	16	1147,8	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	4	1091,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	8	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	32	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	4	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	32	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	24	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT. CENTRAL AB	NOIR	4	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	32	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	8	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	48	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20 (10	B	16	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	4	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	4	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	4	unité				
6-31512-06-0-1	Têteière de Compas UNI-JET 501-7	B	4	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	4	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	4	unité				
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	4	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	4	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	4	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	4	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	4	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	8	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	4	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	4	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	4	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	4	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	4	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	4	unité				

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020285 CASA GIRAUD

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	8	pièce			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	4	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	4	pièce			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	4	unité			
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	4	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	4	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		12	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	4	unité			
LA							
GV_HYGRO	- Mortaise + grille hygro	B	4	pièce			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	24	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	24	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	24	pièce			

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	49,2	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	8	539	1117

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020285 CASA GIRAUD

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000009  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Gauche  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 7 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
 Hauteur = 950,0 Jeux H = +28,0  
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD\_NO\_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	7	600,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	14	978,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	7	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	7	887,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	7	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	7	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	14	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	14	927,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	7	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	14	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	14	777,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	28	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	7	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	28	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	28	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	28	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	28	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	14	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	14	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	42	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	7	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	7	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	7	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	7	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	7	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	7	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	7	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	7	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	7	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	7	unité				
6-40246-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	7	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	14	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	7	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	7	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	7	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	7	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	7	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	7	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	21	pièce				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	7	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	7	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	7	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	42	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	42	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020285 CASA GIRAUD  
Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	42	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	38,8	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	7	528	850