



**CD MENUISERIE
MENARD DISTRIBUTION
17 CHEMIN BERGERON
31140 SAINT ALBAN**

Référence : TOMA AND CO

LABEGE, LE 05/03/2024

Accusé de réception N° 2024030434

LIVRAISON SEMAINE 15

CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.

LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUivant LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	2	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Tapée supérieure P1061 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7032 Satiné pour PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 €</p>	1600	2250	870,82	1 741,64


	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	<p>P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Caché F37 +Bandeau Serrure Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite / seuil PMR - Iso totale 140mm - Tapée supérieure P1061 PF1 F35 verrouillage sur montant - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7032 Satiné pour PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1000	2250	911,92	911,92
Repère : 0000000003	1	<p>P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Caché F37 +Bandeau Serrure Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite / seuil PMR - Iso totale 140mm - Tapée supérieure P1061 PF1 F35 verrouillage sur montant - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7032 Satiné pour PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1000	2250	911,92	911,92
Repère : 0000000004	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 980 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7032 Satiné pour PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1000	2250	651,92	651,92

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 980 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7032 Satiné pour PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1000	2250	651,92	651,92
Repère : 0000000006	4	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli Finition : RAL 7032 Satiné pour PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 2,00 €</p>	600	850	341,91	1 367,64
Repère : 0000000007	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 980 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7032 Satiné pour PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	900	2150	563,97	563,97

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000008	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 980 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7032 Satiné pour PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	900	2150	563,97	563,97
Repère : 0000000009	3	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 600 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7032 Satiné pour PROFIL HAUTEUR POIGNEE 600 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,50 €</p>	1000	1750	538,90	1 616,70
Repère : 0000000010	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 600 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7032 Satiné pour PROFIL HAUTEUR POIGNEE 600 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1000	1750	538,90	538,90

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000011	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 600 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7032 Satiné pour PROFIL HAUTEUR POIGNEE 600 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1000	1750	520,84	520,84
Repère : 0000000012	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 600 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli Finition : RAL 7032 Satiné pour PROFIL HAUTEUR POIGNEE 600 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1000	1750	645,05	645,05
Repère : 0000000013	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7032 Satiné pour PROFIL 1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7032 Satiné pour PROFIL 1 - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400 Ouvrant à la française 1 vantail - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7032 Satiné pour PROFIL</p>	900 956	2150 2178	685,33	685,33

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
		Rajouts sur ossature : 1 x 900,0 Tapée supérieure P1061 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € ISO 140 ENSEMBLE EN 1 SEUL MORCEAU				
Repère : 0000000014	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR</p> <p>Ouvrant à Gauche</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Finition : RAL 7032 Satiné pour PROFIL</p> <p>1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7032 Satiné pour PROFIL</p> <p>1 - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</p> <p>Ouvrant à Gauche</p> <p>Hauteur Poignée : 400</p> <p>Ouvrant à la française 1 vantail - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7032 Satiné pour PROFIL</p> <p>Rajouts sur ossature : 1 x 900,0 Tapée supérieure P1061 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> <p>ISO 140 ENSEMBLE EN 1 SEUL MORCEAU</p>	900 956	2150 2178	685,33	685,33
Repère : 0000000015	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Finition : RAL 7032 Satiné pour PROFIL</p> <p>1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7032 Satiné pour PROFIL</p> <p>1 - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 400</p> <p>Ouvrant à la française 1 vantail - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7032 Satiné pour PROFIL</p> <p>Rajouts sur ossature : 1 x 900,0 Tapée supérieure P1061 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> <p>ISO 140 ENSEMBLE EN 1 SEUL MORCEAU</p>	900 956	1950 1978	654,62	654,62

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000016 	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR</p> <p>Ouvrant à Gauche</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Finition : RAL 7032 Satiné pour PROFIL</p> <p>1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7032 Satiné pour PROFIL</p> <p>1 - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</p> <p>Ouvrant à Gauche</p> <p>Hauteur Poignée : 400</p> <p>Ouvrant à la française 1 vantail - Mortaise seule pour grille de ventilation</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7032 Satiné pour PROFIL</p> <p>Rajouts sur ossature :</p> <p>1 x 900,0 Tapée supérieure P1061</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> <p>ISO 140</p> <p>ENSEMBLE EN 1 SEUL MORCEAU</p>	900 956	1950 1978	654,62	654,62

MONTANT TOTAL H.T. **13 366,29 €**

T.V.A. à 20,00 % **2 673,26 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **16 039,55 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 11,00 €
T.V.A. à 20,00 % : 2,20 €
T.T.C. : 13,20 €