

BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN

Référence : AZ DESIGN

LABEGE, LE 06/03/2024

Accusé de réception N° 2024030446

LIVRAISON SEMAINE 15


CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.



LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.



Les vues proposées sont en vue intérieure.

REP 3 MONTANT KIT BARILLET AVEC POIGNEE DE FRAPPE ET NON 20°. NOUVEAU PROCESS DE FABRICATION

DESCRIPTIF

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|--|----------|---|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| Repère : 0000000001  | 4 | - Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 2,00 € | 2400 | 2150 | 678,50 | 2 714,00 |
| | | | | | | |

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|---|-----|---|------|------|---------|----------|
| Repère : 0000000002  | 2 | <ul style="list-style-type: none">- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 <ul style="list-style-type: none">- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28- 1 Poignée sarena 20°- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)- 1 Poignée sarena 20°- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)- Menuiseries pose en applique avec TVR- Applique à gauche / droite- Prévue avec TVR fabrication -5mm- Dormant neuf coulissant 2 rails- Iso totale 120mm- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 € | 1400 | 2150 | 604,04 | 1 208,08 |
| Repère : 0000000003  | 2 | <ul style="list-style-type: none">- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 <ul style="list-style-type: none">- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28- 1 KIT BARILLET - 67CL24-28-36- 1 Poignée sarena 20°- 1 Poignée sarena 20°- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)- 1 Poignée sarena 20°- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)- Menuiseries pose en applique avec TVR- Applique à gauche / droite- Prévue avec TVR fabrication -5mm- Dormant neuf coulissant 2 rails- Iso totale 120mm- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau- Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 € | 1400 | 2150 | 703,58 | 1 407,16 |
| | | | | | | |

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|---|-----|---|------|------|---------|----------|
| Repère : 0000000004  | 4 | - Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont éco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 2,00 € | 1800 | 2150 | 626,50 | 2 506,00 |
| Repère : 0000000005  | 6 | - Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont éco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 3,00 € | 1400 | 1150 | 454,10 | 2 724,60 |
| Repère : 006 | 1 | REMISE COMMERCIALE 5% | | | -527,54 | -527,54 |

MONTANT TOTAL H.T. 10 032,30 €

T.V.A. à 20,00 % 2 006,46 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 12 038,76 €

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 9,00 €

T.V.A. à 20,00 % : 1,80 €

T.T.C. : 10,80 €