



**mdp**  
105 chemin de la chenae

13080 Luynes

Tel. 06 20 71 13 36

Fax.

E-mail : mdp13@hotmail.fr

S115

N° 03871

Date : 07/03/2024


**LALOI MENUISERIES**  
156 Impasse de la bourgade


**31670 LABEGE**  
France

### PRIX ACHAT

Référence commande : 03106/NOURADON

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
1		<p>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2* Uw: 1,4 W/m².K - SW 0.64 - TIW 0.65*</p> <p>Acoustique: 34 (-1,-2) Db*</p> <p>Laquage Qualicoat</p> <p>*PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique</p> <p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2023-12 V2</p> <p><b>ME04 : Galandage 2 vantaux 2 rails</b></p> <p><b>Haut 2410 mm x Larg 4000 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant</li> <li>. Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure</li> <li>. Pose en applique</li> <li>. Dimensions tableau</li> <li>. Dormant pour isolation de 240mm</li> <li>. Poignée 20° sur vantail principal</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)</li> <li>. Intercalaire ALU coloris naturel</li> <li>. Verrouillage 3 points</li> <li>. Refoulement à droite (vue intérieure)</li> <li>. Rails ALUMINIUM</li> <li>. Joint EPDM sur montant</li> <li>. Roulettes réglables</li> <li>. Avec TVR (sans tapée haute)</li> <li>. Hauteur de poignée standard</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT</p>	1	1877,13	1877,13
2		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2023-12 V2</p> <p><b>ME03 : Galandage 2 vantaux 2 rails</b></p> <p><b>Haut 2410 mm x Larg 2000 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant</li> <li>. Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure</li> <li>. Pose en applique</li> <li>. Dimensions tableau</li> <li>. Dormant pour isolation de 240mm</li> <li>. Poignée 20° sur vantail principal</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)</li> <li>. Intercalaire ALU coloris naturel</li> <li>. Verrouillage 3 points</li> <li>. Refoulement à droite (vue intérieure)</li> <li>. Rails ALUMINIUM</li> <li>. Joint EPDM sur montant</li> <li>. Roulettes réglables</li> <li>. Avec TVR (sans tapée haute)</li> <li>. Hauteur de poignée standard</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT</p>	1	1060,20	1060,20

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
3		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2023-12 V2  <b>ME02 ALLEGE BETON A 1200 : Galandage 1 vantail 1 rail</b>  <b>Haut 1250 mm x Larg 2400 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant</li> <li>. Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure</li> <li>. Pose en applique</li> <li>. Dimensions tableau</li> <li>. Dormant pour isolation de 180mm</li> <li>. Poignée 20° sur vantail principal</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (<math>Ug=1.1W/m^2K</math>, <math>TL=79%</math>, <math>FS=61%</math>, poids <math>20\text{ kg}/m^2</math>)</li> <li>. Intercalaire ALU coloris naturel</li> <li>. Verrouillage 1 point</li> <li>. Refoulement à droite (vue intérieure)</li> <li>. Rails ALUMINIUM</li> <li>. Joint EPDM sur montant</li> <li>. Roulettes réglables</li> <li>. Avec TVR (sans tapée haute)</li> <li>. Hauteur de poignée standard</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT</p>	1	823,10	823,10
4		<p>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2*  <math>U_w : 1,4\text{ W}/m^2\cdot K</math> - SW 0.64 - <math>T_{lw}</math> 0.65*  Acoustique : 34 (-1,-2) Db  Laquage Qualicoat  *PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique  Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2023-12 V2  <b>ME06 : Coulissant 2 vantaux 2 rails</b>  <b>Haut 2410 mm x Larg 2000 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant</li> <li>. Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure</li> <li>. Pose en applique</li> <li>. Dimensions tableau</li> <li>. Dormant pour isolation de 120mm</li> <li>. Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (<math>Ug=1.1W/m^2K</math>, <math>TL=79%</math>, <math>FS=61%</math>, poids <math>20\text{ kg}/m^2</math>)</li> <li>. Intercalaire ALU coloris naturel</li> <li>. Verrouillage 3 points</li> <li>. Vantail de service à droite (vue intérieure)</li> <li>. Rails ALUMINIUM</li> <li>. Joint EPDM sur montant</li> <li>. Roulettes réglables</li> <li>. Avec TVR (sans tapée haute)</li> <li>. Hauteur de poignée standard</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT</p>	1	836,10	836,10
5		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2023-12 V2  <b>ME05 ALLEGE BETON 800 : Galandage 1 vantail 1 rail</b>  <b>Haut 1650 mm x Larg 1200 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant</li> <li>. Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure</li> <li>. Pose en applique</li> <li>. Dimensions tableau</li> <li>. Dormant pour isolation de 180mm</li> <li>. Poignée 20° sur vantail principal</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (<math>Ug=1.1W/m^2K</math>, <math>TL=79%</math>, <math>FS=61%</math>, poids <math>20\text{ kg}/m^2</math>)</li> <li>. Intercalaire ALU coloris naturel</li> <li>. Verrouillage 2 points</li> <li>. Refoulement à droite (vue intérieure)</li> <li>. Rails ALUMINIUM</li> <li>. Joint EPDM sur montant</li> <li>. Roulettes réglables</li> <li>. Avec TVR (sans tapée haute)</li> <li>. Hauteur de poignée standard</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB unitaire : 2,25€ HT (total pour 2 : 4,50€ HT)</p>	2	553,80	553,80

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
6		<p>Fenêtres à Frappe Aluminium LALOI Menuiseries Gamme FR67  Rupture Thermique totale  Classement A4 E7B VC2  Uw : 1.3 W/m².K - Sw : 0.64 - Tlw .62  Laquage Qualicoat  Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2023-12 V2  <b>ME07 ALLEGE BETON 1400 : Ouvrant à la française caché 1 vantail</b>  Haut 1000 mm x Larg 500 mm  <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant</li> <li>. Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure</li> <li>. Pose en applique</li> <li>. Dimensions tableau</li> <li>. Dormant pour isolation de 120mm</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²)</li> <li>. Remplissage vitrage G200</li> <li>. Intercalaire ALU coloris naturel</li> <li>. 1 vantail oscillo-battant</li> <li>. Ouverture intérieure</li> <li>. Sens d'ouverture à droite (vue intérieure)</li> <li>. Avec TVR (sans tapée haute)</li> <li>. Hauteur de poignée standard</li> </ul> <u>Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT</u> </p>	1	342,37	342,37

Total HT : 5 142,81 €