

LOT : REPERE : 00000000001

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7032S RAL 7032 Satiné pour PROFIL

Qté = 2 Largeur = 1600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2250,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm




Conception : CD NO VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI3 7032S	2	2192,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI3 7032S	2	2192,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	4	1572,0	90.0/ 90.0			T
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI3 7032S	2	1600,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI3 7032S	4	2278,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI3 7032S	2	1600,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI3 7032S	2	1600,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI3 7032S	2	2192,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI3 7032S	8	736,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI3 7032S	2	2192,8	90.0/ 90.0			M
AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	2	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	8	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	2	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	2	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	12	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	4	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	28	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	28	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	28	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	4	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	8,8	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	728	2078

LOT : REPERE : 00000000002
CHASSIS : Ouvrant 1V N21165/Seuil OC_G16_F37 BS
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:7032S RAL 7032 Satiné pour PROFIL
Qté = 1 Largeur = 1000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2250,0 Jeux H = +28,0
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm




Conception : CD NO VR + PAT140CDDC + D140F37S67 + O1N21165PB + 0/PF40 + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI3 7032S	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI3 7032S	2	2276,2	90.0/ 90.0			M
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2203,7	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	965,4	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	955,6	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	2193,9	45.0/ 45.0			M
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	902,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7032S	2	1005,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7032S	2	2243,7	45.0/ 45.0			M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI3 7032S	1	901,8	90.0/ 90.0			T
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI3 7032S	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	915,8	90.0/ 90.0			T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	PRI3 7032S	1	2166,6	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	958,6	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	2196,9	90.0/ 90.0			M
AL								
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce				
H50100	BEQUILLE DOUBLE	NOIR	1	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	1	paire				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	1	paire				
V59063	BOUCHON CONTINUITE ETANCH COUPE	B	2	pièce				
V59119	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	NOIR	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	11	pièce				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				
FT								
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce				
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité				
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	13	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	13	pièce				

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	13	pièce				
AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	2,2	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	14,6	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	1,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	869	2166

LOT : REPERE : 00000000003
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21165/Seuil OC_G16_F37 BS
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7032S RAL 7032 Satiné pour PROFIL
 Qté = 1 Largeur = 1000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2250,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--


AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI3 7032S	1	1000,0	90.0/ 90.0		T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI3 7032S	2	2276,2	90.0/ 90.0		M
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2203,7	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	965,4	VV/VV		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	955,6	45.0/ 45.0		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	2193,9	45.0/ 45.0		M
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	902,0	90.0/ 90.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7032S	2	1005,4	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7032S	2	2243,7	45.0/ 45.0		M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI3 7032S	1	901,8	90.0/ 90.0		T
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI3 7032S	1	1000,0	90.0/ 90.0		T
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	915,8	90.0/ 90.0		T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	PRI3 7032S	1	2166,6	90.0/ 90.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	958,6	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	2196,9	90.0/ 90.0		M

AL				
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce
H50100	BEQUILLE DOUBLE	NOIR	1	pièce
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	1	paire
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	1	paire
V59063	BOUCHON CONTINUITE ETANCH COUPE	B	2	pièce
V59119	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	NOIR	1	paire
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	11	pièce
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire
FT				
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité
LA				
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce
LO				
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	13	pièce
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	13	pièce

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	13	pièce				
AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	2,2	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	14,6	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	1,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	869	2166

LOT : REPERE : 00000000004
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7032S RAL 7032 Satiné pour PROFIL
Qté = 1 Largeur = 1000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2250,0 Jeux H = +28,0
H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + 01N21126F + 0/OF03C + GV


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI3 7032S	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI3 7032S	2	2278,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI3 7032S	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2187,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	965,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7032S	2	1005,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7032S	2	2227,6	45.0/ 45.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI3 7032S	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	854,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	2077,0	90.0/ 90.0			M
AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	9	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité				
G-22154-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L2190 D9	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	13	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	13	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	13	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	12,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	928	2150

LOT : REPERE : 00000000005
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:7032S RAL 7032 Satiné pour PROFIL
Qté = 1 Largeur = 1000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2250,0 Jeux H = +28,0
H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + 01N21126F + 0/OF03C + GV


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI3 7032S	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI3 7032S	2	2278,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI3 7032S	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2187,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	965,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7032S	2	1005,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7032S	2	2227,6	45.0/ 45.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI3 7032S	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	854,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	2077,0	90.0/ 90.0			M
AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	9	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité				
G-22154-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L2190 D9	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	13	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	13	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	13	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	12,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	928	2150

LOT : REPERE : 00000000006
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7032S RAL 7032 Satiné pour PROFIL
Qté = 4 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 850,0 Jeux H = +28,0
H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm




Conception : CD NO VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + 01N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI3 7032S	4	600,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI3 7032S	8	878,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI3 7032S	4	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	4	787,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	4	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI3 7032S	4	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7032S	8	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7032S	8	827,6	45.0/ 45.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI3 7032S	4	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	677,0	90.0/ 90.0			M
AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	16	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	4	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	16	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	16	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	16	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	16	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	8	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	24	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	4	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	4	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	4	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	4	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	4	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	8	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	4	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	4	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	4	unité				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	4	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	8	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		12	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	24	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	24	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	24	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	20,6	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.2	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	4	528	750

LOT : REPERE : 00000000007
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:7032S RAL 7032 Satiné pour PROFIL
Qté = 1 Largeur = 900,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2150,0 Jeux H = +28,0
H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + 01N21126F + 0/OF03C


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI3 7032S	1	900,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI3 7032S	2	2178,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI3 7032S	1	900,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2087,6	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	865,4	vv/vv			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7032S	2	905,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7032S	2	2127,6	45.0/ 45.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI3 7032S	1	900,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	754,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1977,0	90.0/ 90.0			M
AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	5	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	12	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	12	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,5	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	828	2050

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	828	2050

LOT : REPERE : 00000000009
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7032S RAL 7032 Satiné pour PROFIL
Qté = 3 Largeur = 1000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 1750,0 Jeux H = +28,0
H Poignée = 600,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + 01N21126F + 0/OF03C + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI3 7032S	3	1000,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI3 7032S	6	1778,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI3 7032S	3	1000,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	3	1687,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	3	965,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI3 7032S	3	1000,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7032S	6	1005,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7032S	6	1727,6	45.0/ 45.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI3 7032S	3	1000,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	6	854,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	6	1577,0	90.0/ 90.0			M


AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	12	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	3	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	12	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	12	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	12	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	12	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	6	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	6	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	18	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	3	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	3	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	3	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	3	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	3	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	3	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	6	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	3	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	15	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	3	unité				
G-22148-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1690 D6	B	3	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	6	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		12	unité				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	3	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	33	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	33	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	33	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	31,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	3	928	1650

LOT : REPERE : 0000000010
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:7032S RAL 7032 Satiné pour PROFIL
Qté = 1 Largeur = 1000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 1750,0 Jeux H = +28,0
H Poignée = 600,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + 01N21126F + 0/OF03C + GV


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI3 7032S	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI3 7032S	2	1778,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI3 7032S	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1687,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	965,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI3 7032S	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7032S	2	1005,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7032S	2	1727,6	45.0/ 45.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI3 7032S	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	854,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1577,0	90.0/ 90.0			M
AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	5	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22148-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1690 D6	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		4	unité				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	11	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	11	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	11	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	928	1650

LOT : REPERE : 0000000011
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:7032S RAL 7032 Satiné pour PROFIL
Qté = 1 Largeur = 1000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 1750,0 Jeux H = +28,0
H Poignée = 600,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + 01N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--


AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI3 7032S	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI3 7032S	2	1778,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI3 7032S	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1687,6	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	965,4	vv/vv			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI3 7032S	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7032S	2	1005,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7032S	2	1727,6	45.0/ 45.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI3 7032S	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	854,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1577,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	5	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22148-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1690 D6	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		4	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	11	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	11	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	11	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	928	1650

LOT : REPERE : 00000000012
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:7032S RAL 7032 Satiné pour PROFIL
Qté = 1 Largeur = 1000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 1750,0 Jeux H = +28,0
H Poignée = 600,0 Ep. Vitre = 28,8 mm




Conception : CD NO VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + 01N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI3 7032S	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI3 7032S	2	1778,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI3 7032S	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1687,6	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	965,4	vv/vv			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI3 7032S	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7032S	2	1005,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7032S	2	1727,6	45.0/ 45.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI3 7032S	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	854,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1577,0	90.0/ 90.0			M
AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	5	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22148-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1690 D6	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		4	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	11	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	11	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	11	pièce				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.2	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	1	928	1650

LOT : REPERE : 0000000013
OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS
Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7032S RAL 7032 Satiné pour PROFIL
Qté = 1 Largeur = 900,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2150,0 Jeux H = +28,0



MORTAISE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI3 7032S	1	900,0	90.0/ 90.0	+		M
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI3 7032S	2	2178,0	90.0/ 90.0			M
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI3 7032S	1	900,0	90.0/ 90.0			T
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI3 7032S	1	900,0	90.0/ 90.0			T
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI3 7032S	1	900,0	90.0/ 90.0			T
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI3 7032S	1	890,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1093,2	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	865,4	vv/vv			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7032S	2	905,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7032S	2	1133,2	45.0/ 45.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI3 7032S	2	869,8	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI3 7032S	2	890,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	754,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	982,6	90.0/ 90.0			M
AL								
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	1	paire				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	1	paire				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	16	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce				
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce				
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité				


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
LA GV LO BT150445 CPLG0085 CTHBT0003	- Mortaise seule Pattes Isolation 140mm Clameau losange dormant CD 67 Cale de rupture TH pour BT	B B B B	1 12 12 12	pièce pièce pièce pièce				

AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR NOIR	3,4 10,9	ml ml				
----------------------	---	--------------	-------------	----------	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1 #1	28 28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1 1	828 853	1056 903

LOT : REPERE : 0000000014
OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS
Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7032S RAL 7032 Satiné pour PROFIL
Qté = 1 Largeur = 900,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2150,0 Jeux H = +28,0



MORTAISE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI3 7032S	1	900,0	90.0/ 90.0	+		M
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI3 7032S	2	2178,0	90.0/ 90.0			M
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI3 7032S	1	900,0	90.0/ 90.0			T
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI3 7032S	1	900,0	90.0/ 90.0			T
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI3 7032S	1	900,0	90.0/ 90.0			T
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI3 7032S	1	890,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1093,2	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	865,4	vv/vv			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7032S	2	905,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7032S	2	1133,2	45.0/ 45.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI3 7032S	2	869,8	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI3 7032S	2	890,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	754,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	982,6	90.0/ 90.0			M
AL								
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	1	paire				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	1	paire				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	16	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce				
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce				
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité				


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
LA	- Mortaise seule	B	1	pièce				
GV								
LO								
BT150445								
CPLG0085								
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce				
	Clameau losange dormant CD 67	B	12	pièce				
	Pattes Isolation 140mm	B	12	pièce				

AL	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	3,4	ml				
36400								
66401								
	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	828	1056
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	853	903

LOT : REPERE : 0000000015
OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS
Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7032S RAL 7032 Satiné pour PROFIL
Qté = 1 Largeur = 900,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1950,0 Jeux H = +28,0



MORTAISE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI3 7032S	1	900,0	90.0/ 90.0	+		M
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI3 7032S	2	1978,0	90.0/ 90.0			M
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI3 7032S	1	900,0	90.0/ 90.0			T
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI3 7032S	1	900,0	90.0/ 90.0			T
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI3 7032S	1	900,0	90.0/ 90.0			T
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI3 7032S	1	890,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	893,2	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	865,4	vv/vv			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7032S	2	905,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7032S	2	933,2	45.0/ 45.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI3 7032S	2	869,8	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI3 7032S	2	890,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	754,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	782,6	90.0/ 90.0			M
AL								
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	1	paire				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	1	paire				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	16	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce				
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce				
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité				


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
LA GV LO BT150445 CPLG0085 CTHBT0003	- Mortaise seule Pattes Isolation 140mm Clameau losange dormant CD 67 Cale de rupture TH pour BT	B B B B	1 10 10 10	pièce pièce pièce pièce				

AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR NOIR	3,4 10,1	ml ml				
----------------------	---	--------------	-------------	----------	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1 #1	28 28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1 1	828 853	856 903

LOT : REPERE : 0000000016
OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS
Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7032S RAL 7032 Satiné pour PROFIL
Qté = 1 Largeur = 900,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1950,0 Jeux H = +28,0



MORTAISE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI3 7032S	1	900,0	90.0/ 90.0	+		M
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI3 7032S	2	1978,0	90.0/ 90.0			M
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI3 7032S	1	900,0	90.0/ 90.0			T
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI3 7032S	1	900,0	90.0/ 90.0			T
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI3 7032S	1	900,0	90.0/ 90.0			T
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI3 7032S	1	890,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	893,2	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	865,4	vv/vv			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7032S	2	905,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7032S	2	933,2	45.0/ 45.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI3 7032S	2	869,8	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI3 7032S	2	890,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	754,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	782,6	90.0/ 90.0			M
AL								
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	1	paire				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	1	paire				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	16	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce				
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce				
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité				

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
LA GV LO BT150445 CPLG0085 CTHBT0003	- Mortaise seule Pattes Isolation 140mm Clameau losange dormant CD 67 Cale de rupture TH pour BT	B B B B	1 10 10 10	pièce pièce pièce pièce				

AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR NOIR	3,4 10,1	ml ml				
----------------------	---	--------------	-------------	----------	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1 #1	28 28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1 1	828 853	856 903