


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030567 MARCHAND CEDRIC
Client : 0110 CD MENUISER.

LOT : REPERE : 0000000001
CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 1Rail CL32 GAL.
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
Qté = 1 Largeur = 1600,0
Hauteur = 950,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL_VR + PATGL1CL + DG2V1RC32 + OG2V1RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	2	797,4	90.0 / 90.0		T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	2	935,0	90.0 / 90.0		M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	2	791,8	90.0 / 90.0		T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	L1 S9	2	871,0	90.0 / 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	2	856,8	90.0 / 90.0		M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	2	908,8	90.0 / 90.0		M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	L1 S9	2	1841,8	90.0 / 90.0		T
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	1	3133,0	90.0 / 90.0		T
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L	L1 S9	1	715,8	90.0 / 90.0		M
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	L1 S9	2	908,8	90.0 / 90.0		M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	L1 S9	1	1600,0	90.0 / 90.0		T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	L1 S9	2	945,0	45.0 / 45.0		M
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	L1 S9	2	3239,2	45.0 / 45.0		T
U03122	TRAVESE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	757,3	90.0 / 90.0		T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	L1 S9	2	856,8	90.0 / 90.0		M

AL					
.	Prépa.pour Volet Roulant	B	1		
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce	
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	4	pièce	
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	4	pièce	
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce	
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce	
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	4	pièce	
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	L1 S9	1	paire	
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce	
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce	
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce	
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	L1 S9	2	paire	
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce	
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAUX	L1 S9	2	pièce	
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	4	pièce	
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	L1 S9	2	paire	
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	L1 S9	2	pièce	
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire	
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	26	pièce	
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	8	pièce	
FE					
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	2	pièce	
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	1	pièce	
LO					
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	8	pièce	
SV					
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce	

AL
36206 **BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m** **B** **1,9 ml**

Référence	Ep	Désignation	Oté	Larg.	Haut.
SL					

FICHE DE FABRICATION


Affaire : 2024030567 MARCHAND CEDRIC
Client : 0110 CD MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	748	742

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030567 MARCHAND CEDRIC
 Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 1Rail CL32 GAL.
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 5 Largeur = 1200,0
 Hauteur = 1250,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL1CL + DG2V1RC32 + OG2V1RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	10	597,4	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	10	1235,0	90.0/ 90.0			M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	10	591,8	90.0/ 90.0			T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	L1 S9	10	1171,0	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	10	1156,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	10	1208,8	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	L1 S9	10	1441,8	90.0/ 90.0			T
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	5	2333,0	90.0/ 90.0			T
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L	L1 S9	5	1015,8	90.0/ 90.0			M
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	L1 S9	10	1208,8	90.0/ 90.0			M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	L1 S9	5	1200,0	90.0/ 90.0			T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	L1 S9	10	1245,0	45.0/ 45.0			M
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	L1 S9	10	2439,2	45.0/ 45.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	20	557,3	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	L1 S9	10	1156,8	90.0/ 90.0			M

AL	Désignation							
.,	Prépa.pour Volet Roulant	B	5					
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	15					
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	20					
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	20					
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	10					
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	20					
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	20					
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	L1 S9	5					
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	5					
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	40					
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	20					
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	L1 S9	10					
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	20					
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAU	L1 S9	10					
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	20					
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	L1 S9	10					
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	L1 S9	10					
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	5					
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	115					
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	45					
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	15					
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	5					
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	45					
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	5					

AL	Désignation						
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	12,6	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.		
SL							

25/03/2024

Logiciel PROGES ©25

page N° 4

Utilisation : LALOI MENUISERIES SAS

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030567 MARCHAND CEDRIC


Client : 0110 CD MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	10	548	1042

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030567 MARCHAND CEDRIC
 Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 750,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1 S9	1	400,0	90.0/ 90.0		T	
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	L1 S9	2	778,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	L1 S9	1	400,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	687,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	365,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	400,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	405,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	727,6	45.0/ 45.0		M	
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	400,0	90.0/ 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	254,8	90.0/ 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	577,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		2	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	3,9	ml				
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.2	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	1	328	650