


**FICHE DE FABRICATION**

Affaire : 2024030522 SARL SALLOIGNON  
Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL  
 Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
 Hauteur = 750,0 Jeux H = -5,0  
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	BICL BIC A	1	600,0	90.0/ 90.0	T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140	6	2	745,0	90.0/ 90.0	M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	BICL BIC A	1	600,0	90.0/ 90.0	T
AK						
HFO	Valeur Hfo =	B	1	654,6	VV/VV	M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV	T
AL						
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	BICL BIC A	1	600,0	90.0/ 90.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	2	605,4	45.0/ 45.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	2	694,6	45.0/ 45.0	M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0	T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	544,0	90.0/ 90.0	M

AL					
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce	
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce	
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce	
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce	
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce	
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire	
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire	
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité	
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité	
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité	
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité	
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité	
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité	
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité	
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité	
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité	
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité	
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité	
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce	
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité	
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité	
LO					
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	4	pièce	
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	4	pièce	
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	4	pièce	

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030522 SARL SALLOIGNON  
Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,6	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.2	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	1	528	617

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030522 SARL SALLOIGNON  
Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL  
 Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
 Hauteur = 750,0 Jeux H = -5,0  
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	BICL BIC A	1	600,0	90.0/ 90.0	T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140	BICL BIC A	2	745,0	90.0/ 90.0	M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	BICL BIC A	1	600,0	90.0/ 90.0	T
AK						
HFO	Valeur Hfo =	B	1	654,6	VV/VV	M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV	T
AL						
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	BICL BIC A	1	600,0	90.0/ 90.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	2	605,4	45.0/ 45.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	2	694,6	45.0/ 45.0	M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0	T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	544,0	90.0/ 90.0	M

AL					
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce	
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce	
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce	
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce	
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce	
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire	
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire	
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité	
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité	
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité	
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité	
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité	
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité	
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité	
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité	
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité	
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité	
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité	
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce	
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité	
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité	
LO					
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	4	pièce	
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	4	pièce	
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	4	pièce	

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030522 SARL SALLOIGNON  
Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,6	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	528	617

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030522 SARL SALLOIGNON  
 Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003  
 CHASSIS : FIXE 67FR RECT. (Parcloses/Joints) F37I  
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL  
 Qté = 1 Largeur = 1600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
 Hauteur = 750,0 Jeux H = -5,0  
 H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + FIXE67\_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	BICL BIC A	1	1600,0	90.0/ 90.0		T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	BICL BIC A	2	745,0	90.0/ 90.0	M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	BICL BIC A	1	1600,0	90.0/ 90.0	T	
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	BICL BIC A	1	1600,0	90.0/ 90.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	BICL BIC A	2	609,2	90.0/ 90.0	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	BICL BIC A	2	1590,0	90.0/ 90.0	T	

AL							
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire			
V59017	JOINT VERRON GRIS PARCLOSES LAQ	B	20	pièce			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire			
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	4	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	4	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	4	pièce			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	4,3	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,3	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1553	642

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030522 SARL SALLOIGNON

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL

Qté = 1 Largeur = 800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2000,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OB10 + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	BICL BIC A	1	800,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	BICL BIC A	2	1995,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	BICL BIC A	1	800,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1904,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	765,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	2	805,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	2	1944,6	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	654,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1794,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40247-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	7	pièce				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	8	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030522 SARL SALLOIGNON  
Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,4	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	728	1867

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030522 SARL SALLOIGNON  
 Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005  
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 1Rail CL32 GAL.  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL  
 Qté = 1 Largeur = 2900,0  
 Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0  
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL1CL + DG2V1RC32 + OG2V1RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	BICL BIC A	2	1447,4	90.0/ 90.0		T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	BICL BIC A	2	2135,0	90.0/ 90.0		M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	2	1441,8	90.0/ 90.0		T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	BICL BIC A	2	2071,0	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	BICL BIC A	2	2056,8	90.0/ 90.0		M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	2	2126,9	90.0/ 90.0		M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	BICL BIC A	1	3141,8	90.0/ 90.0		T
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	1	5733,0	90.0/ 90.0		T
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L	BICL BIC A	1	1915,8	90.0/ 90.0		M
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	BICL BIC A	2	2126,9	90.0/ 90.0		M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	BICL BIC A	1	2900,0	90.0/ 90.0		T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	BICL BIC A	2	2145,0	45.0/ 45.0		M
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	BICL BIC A	2	5839,2	45.0/ 45.0		T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	BICL BIC A	4	1407,3	90.0/ 90.0		T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	BICL BIC A	2	2056,8	90.0/ 90.0		M

AL							
.,	Prépa.pour Volet Roulant	B	1				
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce			
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	4	pièce			
7929	BUSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	4	pièce			
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce			
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce			
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	4	pièce			
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	NOIR	1	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce			
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	NOIR	2	paire			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce			
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAU	NOIR	2	pièce			
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	4	pièce			
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	NOIR	2	paire			
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	NOIR	2	pièce			
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	43	pièce			
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	16	pièce			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce			
LO							
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	16	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce			

AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,3	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.		
SL							

## FICHE DE FABRICATION


Affaire : 2024030522 SARL SALLOIGNON  
Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1398	1942

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030522 SARL SALLOIGNON  
 Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006  
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL  
 Qté = 1 Largeur = 1600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
 Hauteur = 950,0 Jeux H = -5,0  
 H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	BICL BIC A	1	1600,0	90.0/ 90.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	BICL BIC A	1	859,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	BICL BIC A	1	859,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1572,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	BICL BIC A	1	1600,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	BICL BIC A	2	945,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	BICL BIC A	1	1600,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	BICL BIC A	2	859,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	BICL BIC A	4	736,8	90.0/ 90.0			T

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	2	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	4	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	4	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	4	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,7	ml				
----	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	728	745

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030522 SARL SALLOIGNON

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000007

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL

Qté = 2 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1300,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 401,5 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD\_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/CS03

AVEC POIGNEE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	BICL BIC A	2	600,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	BICL BIC A	4	1295,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	BICL BIC A	2	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	1204,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	2	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	BICL BIC A	2	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	4	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	BICL BIC A	4	1244,6	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1094,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	2	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	8	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	4	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-31636-06-0-1	Palier de compas avec axe	B	4	unité				
6-36839-20-0-1	Fiche soufflet UNI-JET D axe à	B	4	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	4	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	4	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	4	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	4	pièce				
E-20048-78-0-1	Cale MS REHAU S729	B	4	pièce				
G-13510-06-0-1	Crémone verrou F7,5 DM L D600	B	2	unité				
G-18560-00-0-1	Compas soufflet	B	4	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	12	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	12	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	13,6	ml			
----	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	528	1167