


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030572 BAILLON

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC_G16_F37 BSR
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 1265,0 Ep. Vitre = 28,8 mm
 Hauteur = 2055,0
 H Poignée = 1050,0
 L service = 421,0



Conception : 3C3060 + CJ 3 P8017 + DU43005/3 + O2N21165PB + 0/PF58

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
DIM LV1	Info Largeur VI Tiercé	B	1	688,5	VV/VV		T
DIM LV2	Info Largeur VI Tiercé	B	1	324,0	VV/VV		T
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1972,6	VV/VV	M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	361,1	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	784,2	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	351,4	45.0/ 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	774,3	45.0/ 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1962,8	45.0/ 45.0	M	
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	1095,0	90.0/ 90.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1316,6	45.0/ 45.0	T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	2080,8	45.0/ 90.0	M	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	2080,8	90.0/ 45.0	M	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	1972,6	45.0/ 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	401,1	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	824,2	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	2012,6	45.0/ 45.0	M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	1909,0	90.0/ 90.0	M	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	1	365,3	90.0/ 90.0	T	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	1	720,5	90.0/ 90.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	1396,6	45.0/ 45.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2120,8	45.0/ 90.0	M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2120,8	90.0/ 45.0	M	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	1108,8	90.0/ 90.0	T	
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	L1 S9	1	1935,5	90.0/ 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	1265,0	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2053,2	45.0/ 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2053,2	90.0/ 45.0	M	
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	354,4	90.0/ 90.0	T	
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	777,3	90.0/ 90.0	T	
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	1965,8	90.0/ 90.0	M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1909,0	90.0/ 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce			
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	3	pièce			
H50100	BEQUILLE DOUBLE	L1 S9	1	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V50012	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	2	paire			
V59119	"B"BLAN PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	L1 S9	1	paire			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030572 BAILLON

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	7	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité			
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
G-14661-13-0-1	Prolongateur sortie de tringle	B	2	unité			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	1	unité			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		10	unité			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	1,9	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	19,8	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	1,2	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	323	1935
#4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	688	1935

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030572 BAILLON

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 710,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1230,0

H Poignée = 200,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1123,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	603,4	VV/VV			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	800,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	1280,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	643,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1163,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	800,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	841,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1361,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	710,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1230,0	45.0/ 45.0			M
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	492,8	90.0/ 90.0			T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1012,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22169-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D2	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		3	unité				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	1	pièce				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,6	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	566	1086