

## FICHE DE FABRICATION


Affaire : 2024030566 ROQUES / ILLICO

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001  
CHASSIS : Ouvrant 1Vtl / 1Rail CL32 GAL.

Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1380,0  
Hauteur = 2325,0 Jeux H = +8,0  
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Conception : GAL NO VR + PATGL1CL + DG1V1RC32 + OG1V1RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	1344,1	90.0/ 90.0		T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	1430,0	90.0/ 90.0		T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	2	2323,0	90.0/ 90.0		M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	1338,5	90.0/ 90.0		T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 716F	1	2259,0	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2244,8	90.0/ 90.0		M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2314,9	90.0/ 90.0		M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 716F	1	1536,1	90.0/ 90.0		T
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 716F	1	2314,9	90.0/ 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	1	2647,9	90.0/ 90.0		T
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 716F	1	2314,9	90.0/ 90.0		M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	PRI1 716F	1	1380,0	90.0/ 90.0		T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 716F	2	2333,0	45.0/ 45.0		M
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 716F	2	2754,1	45.0/ 45.0		T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	2	1304,0	90.0/ 90.0		T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2244,8	90.0/ 90.0		M

AL							
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce			
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COUSSIANT	B	2	pièce			
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce			
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	2	pièce			
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	NOIR	1	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	2	pièce			
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	NOIR	1	paire			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	2	pièce			
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce			
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	NOIR	1	paire			
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	NOIR	1	pièce			
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	29	pièce			
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	16	pièce			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce			
LO							
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	16	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce			

AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,3	ml		
----	---------------------------------	---	-----	----	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1295	2130

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030566 ROQUES / ILLICO


Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 1Vtl / 1Rail CL32 GAL.

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1355,0  
Hauteur = 2320,0 Jeux H = +8,0  
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Conception : GAL\_NO\_VR + PATGL1CL + DG1V1RC32 + OG1V1RC32

ATTENTION REFOULEMENT MAXI A GAUCHE 1150 (CADRE A RETAILLER) VOIR SEB

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	1319,1	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	1405,0	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	2	2318,0	90.0/ 90.0			M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	1313,5	90.0/ 90.0			T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 716F	1	2254,0	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2239,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2309,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 716F	1	1511,1	90.0/ 90.0			T
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 716F	1	2309,9	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	1	2597,9	90.0/ 90.0			T
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 716F	1	2309,9	90.0/ 90.0			M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	PRI1 716F	1	1355,0	90.0/ 90.0			T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 716F	2	2328,0	45.0/ 45.0			M
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 716F	2	2704,1	45.0/ 45.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	2	1279,0	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2239,8	90.0/ 90.0			M

AL								
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce				
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COUSSIANT	B	2	pièce				
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce				
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	2	pièce				
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	2	pièce				
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	NOIR	1	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	2	pièce				
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce				
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	NOIR	1	paire				
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	NOIR	1	pièce				
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	28	pièce				
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	16	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	16	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				


AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1270	2125

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030566 ROQUES / ILLICO  
 Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003  
 CHASSIS : FIXE 67FR RECT. (Parcloses/Joints) F37I  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
 Hauteur = 2115,0 Jeux H = +28,0  
 H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD\_NO\_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + FIXE67\_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	800,0	90.0/ 90.0		T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	2	2143,0	90.0/ 90.0	M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	800,0	90.0/ 90.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	790,0	90.0/ 90.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	2007,2	90.0/ 90.0	M	
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	800,0	90.0/ 90.0	T	

AL							
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire			
V59017	JOINT VERRON GRIS PARCLOSES LAQ	B	26	pièce			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce			
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	12	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	12	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce			


AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	5,5	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,5	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	753	2040

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030566 ROQUES / ILLICO  
Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004  
CHASSIS : Ouvrant 3vtx / 3rails CL32 CO  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
Qté = 1 Largeur = 3000,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0  
Hauteur = 2350,0 Jeux H = +8,0  
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO NO\_VR + PAT180CDDC + 2H2L1803R + CJ 3 P8013 + D3R3614P + OC3V67C32C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 716F	2	2358,0	45.0/ 45.0			M
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 716F	2	3016,0	45.0/ 45.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	2	2283,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	2283,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	3	2923,8	90.0/ 90.0			T
N05630	RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTÉ	PRI1 716F	1	2981,0	90.0/ 90.0			T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	2	2397,8	90.0/ 90.0			M
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	1	3000,2	45.0/ 45.0			T
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	3000,2	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2383,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2383,8	90.0/ 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	3067,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2283,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	941,8	90.0/ 90.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	2	942,6	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2283,8	90.0/ 90.0			M

AL								
36011	PONTET - 67 CL	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	6	pièce				
H03418	GACHE FILANTE 3 POINTS POUR H03	B	2	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	15	pièce				
V72015	PATTE BT DE 167 MM POUR ISO 180	B	17	pièce				
V90004	PAIRE DE FLASQUE D'ETANCH. BAVE	NOIR	1	paire				
FE								
G-25000-75-0-1	CREMONE SLIDELOCK L1500 D700 3C	B	2	pièce				
LO								
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	17	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	17	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	9,1	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	3	932	2169

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030566 ROQUES / ILLICO  
 Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005  
 OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS  
 Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 3000,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0  
 Hauteur = 1058,0 Jeux H = +8,0



## MENUISERIE A LIVRER EN 2 MORCEAUX. NE PAS ASSEMBLER

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	2	1058,0	90.0/ 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	1058,0	45.0/ 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1008,0	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	2008,0	45.0/ 45.0	T	
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	951,4	VV/VV	M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	901,4	VV/VV	T	
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	3000,2	90.0/ 90.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	941,4	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	991,4	45.0/ 45.0	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	906,0	90.0/ 90.0	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1926,0	90.0/ 90.0	T	
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	2	1100,2	90.0/ 90.0	M	
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	1	3000,4	90.0/ 90.0	T	
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	1	3000,2	90.0/ 90.0	T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1109,6	45.0/ 45.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	3067,6	45.0/ 45.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	790,8	90.0/ 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	840,8	90.0/ 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	8	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	8	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	16	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVET	NOIR	1	paire			
V55089	PAIRE FLASQUES ETANCHEITE BAVET	NOIR	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce			
V59017	JOINT VERRROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	26	pièce			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	14	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	13	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité			
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité			
6-40247-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030566 ROQUES / ILLICO  
 Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité			
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	5	pièce			
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	13	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	13	pièce			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	5,5	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	12,7	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	864	914
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1889	939

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030566 ROQUES / ILLICO

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 3000,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 1050,0 Jeux H = +8,0



MENUISERIE A LIVRER EN 2 MORCEAUX. NE PAS ASSEMBLER

GV AUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	2	1058,0	90.0 / 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	1058,0	45.0 / 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1008,0	45.0 / 45.0	T	T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	2008,0	45.0 / 45.0	T	T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	951,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	901,4	VV/VV		T
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	3000,2	90.0 / 90.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	941,4	45.0 / 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	991,4	45.0 / 45.0	M	M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	906,0	90.0 / 90.0		M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1926,0	90.0 / 90.0	T	T
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	2	1100,2	90.0 / 90.0	M	M
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	1	3000,4	90.0 / 90.0	T	T
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	1	3000,2	90.0 / 90.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1109,6	45.0 / 45.0	M	M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	3067,6	45.0 / 45.0	T	T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	790,8	90.0 / 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	840,8	90.0 / 90.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	8	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	8	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	16	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	1	paire			
V55089	PAIRE FLASQUES ETANCHEITE BAVET	NOIR	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce			
V59017	JOINT VERRU GRIS PARCLOSES LAQ	B	26	pièce			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	14	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	13	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité			
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité			
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030566 ROQUES / ILLICO  
Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité			
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	5	pièce			
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	13	pièce			
CTHBTO0003	Cale de rupture TH pour BT	B	13	pièce			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	5,5	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	12,7	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	864	914
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1889	939