


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030590 DOS SANTOS

Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 0000000001
CHASSIS : Ouvrant 1V N21165/Seuil OC_G16_F37 BS
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
Qté = 1 Largeur = 900,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT140CDDC + D140F37S67 + O1N21165PB + 0/PF40

SAILLIE REDUITE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1	S9	1	900,0	90.0/ 90.0	T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140	L1	S9	2	2143,2	90.0/ 90.0	M
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B		1	2070,7	VV/VV	M
LFO	Valeur Lfo =	B		1	865,4	VV/VV	T
V31402/403	Parclose après recoupe	B		2	855,6	45.0/ 45.0	T
V31402/403	Parclose après recoupe	B		2	2060,9	45.0/ 45.0	M
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B		1	802,0	90.0/ 90.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	2	905,4	45.0/ 45.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	2	2110,7	45.0/ 45.0	M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1	S9	1	801,8	90.0/ 90.0	T
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA		1	815,8	90.0/ 90.0	T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	L1	S9	1	2033,6	90.0/ 90.0	M
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	2	858,6	90.0/ 90.0	T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	2	2063,9	90.0/ 90.0	M

AL					
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B		1	pièce
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B		4	pièce
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1	S9	2	pièce
H50100	BEQUILLE DOUBLE	L1	S9	1	pièce
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B		4	pièce
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B		4	pièce
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B		1	paire
V50012	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	1	paire
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B		4	pièce
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	1	paire
V59034	"X"GRIS PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1	S9	1	paire
V59063	BOUCHON CONTINUITE ETANCH COUPE	B		2	pièce
V59119	"B"BLAN PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	L1	S9	1	paire
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		6	pièce
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		10	pièce
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1	S9	1	paire
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B		1	paire
FT					
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B		2	pièce
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B		2	unité
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B		1	pièce
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B		6	pièce
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B		2	pièce
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B		2	unité
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901			5	unité
LO					
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B		10	pièce
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B		10	pièce
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B		10	pièce

AL

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030590 DOS SANTOS
Client : 0169 MPBA

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	2,0	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	13,5	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	B	0,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	1	769	2033

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030590 DOS SANTOS

Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 2 Largeur = 2000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	2	2059,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	2	2059,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	4	1972,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	L1 S9	4	2145,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	2	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	L1 S9	2	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	4	2059,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	8	936,8	90.0/ 90.0			T

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	2	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	2	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	8	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	8	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	L1 S9	2	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	2	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	2	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	12	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	4	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	2	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	2	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	20	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	20	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	20	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce				

AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	8,2	ml				
----	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	4	928	1945