



CD MENUISERIE  
MENARD DISTRIBUTION  
17 CHEMIN BERGERON  
31140 SAINT ALBAN

Référence : LOGIS CONSEIL BONNET

LABEGE, LE 04/04/2024

**Accusé de réception N° 2024030596**

LIVRAISON SEMAINE 19

CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.  
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

1 Horaire  
Repere 03  
sabotation, fer...

AUCUNE MODIFICATION POSSIBLE AU VU DU RETARD TARDIF SUR LA COMMANDE  
AFIN DE POUVOIR MAINTENIR LE DELAI LIVRAISON



**DESCRIPTIF**

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001						
	1	- Coulissant 3 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L1500) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L1500) - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapées rapportées Iso total 180mm sans TVR - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTÉ - Traverse Intermédiaire 70mm Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Traverse : 2150 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	4000	2835	2 002,37	2 002,37


LALOI MENUISERIES - 156 impasse de la bourgade - 31670 LABEGE

T :+33 (0)5 62 88 25 80 - email : contact@laloi-menuiseries.com

SAS au capital de 42 000€ - Siret 410 393 086 00039 - APE 2512Z - TVA intracommunautaire FR 77 410 393 086

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 000000002</u> 	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coulissant 3 vantaux CL 32</li> <li>Ouvrant à Gauche ↙</li> <li>Hauteur Poignée : 1050</li> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L1500)</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L1500)</li> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> <li>- Tapées rapportées</li> <li>Iso total 180mm sans TVR</li> <li>- Couvre Joint intérieur de 3 cotés</li> <li>- recouvrement plat de 26mm</li> <li>- RECUPERATEUR D'EAU RAPORTE</li> <li>-Traverse Intermédiaire 70mm</li> <li>- Mortaise seule pour grille de ventilation</li> <li>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</li> <li>Hauteur Traverse : 2150</li> <li>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</li> <li>Donn eco-contribution REP PMCB :</li> <li>Coût : 0,50 €</li> </ul>	4000	2835	2 020,08	2 020,08
<u>Repère : 000000003</u> 	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coulissant 2 vantaux CL 32</li> <li>Ouvrant à Gauche ↙</li> <li>Hauteur Poignée : 1050</li> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L1500)</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L1500)</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 140mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</li> <li>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</li> <li>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</li> <li>Donn eco-contribution REP PMCB :</li> <li>Coût : 0,50 €</li> </ul>	3000	2835	1 759,93	1 759,93

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 1050</b>  - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28  - 1 Poignée sarena 20°  - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)  - 1 Poignée sarena 20°  - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)  - Menuiseries pose en applique avec TVR  - Applique à gauche / droite  - Prévue avec TVR fabrication -5mm  - Dormant neuf coulissant 2 rails  - Iso totale 140mm  - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau  - <b>Mortaise seule pour grille de ventilation</b>  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL  Donf eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	2000	2185	702,50	702,50
Repère : 0000000005	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Gauche</b>  <b>Hauteur Poignée : 1050</b>  - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28  - 1 Poignée sarena 20°  - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)  - 1 Poignée sarena 20°  - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)  - Menuiseries pose en applique avec TVR  - Applique à gauche / droite  - Prévue avec TVR fabrication -5mm  - Dormant neuf coulissant 2 rails  - Iso totale 140mm  - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau  - <b>Mortaise seule pour grille de ventilation</b>  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL  Donf eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	2000	2185	702,50	702,50

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000006</u> 	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Donn eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2000	1250	581,72	581,72
<u>Repère : 0000000007</u> 	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Donn eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2000	1250	581,72	581,72
<u>Repère : 0000000008</u> 	2	<p>- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Dormant Monobloc ISO 140 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-6 FR F37.1 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Donn eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 €</p>	600	2800	297,64	595,28

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000009	1	<p>P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Caché F37 +Bandeau Serrure <b>Ouvrant à Gauche</b> <b>Hauteur Poignée : 1050</b>            - Menuiseries pose en applique avec TVR            - Applique à gauche / droite            - Prévue avec TVR fabrication -5mm            - Dormant neuf coupe droite / seuil PMR            - Iso totale 140mm  <b>PF1 F35 verrouillage sur montant</b>            Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b>  <b>SAILLIE REDUITE</b>            Dont eco-contribution REP PMCB :            Coût : 0,50 €</p>	900	2150	696,54	696,54
Repère : 0000000010	2	<p>- châssis fixe  <b>Hauteur Poignée : 0</b>            - Menuiseries pose en applique avec TVR            - Applique à gauche / droite            - Prévue avec TVR fabrication -5mm            Dormant Monobloc ISO 140            - Cornière alu 20x30            - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-6 FR F37.1            Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b>            Dont eco-contribution REP PMCB :            Coût unitaire : 0,50 €            Coût total : 1,00 €</p>	600	1800	215,27	430,54
Repère : 0000000011	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 200</b>            - Menuiseries pose en applique sans TVR            - Applique à gauche / droite / haut            - Prévue sans TVR            Dormant Monobloc ISO 140            - Tapée supérieure P1061            - Cornière alu 20x30            - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-6 FR F37.1  <b>Oscillo battant 1 vantail</b>            Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b>            Dont eco-contribution REP PMCB :            Coût : 0,50 €</p>	600	750	321,74	321,74

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000012  TY OK	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Gauche</b>          Hauteur Poignée : 200          - Menuiserie pose en applique sans TVR          - Applique à gauche / droite / haut          - Prévue sans TVR          Dormant Monobloc ISO 140          - Tapée supérieure P1061          - Cornière alu 20x30          - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-6 FR F37.1</p> <p>Oscillo battant 1 vantail          Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b>          Dont éco-contribution REP PMCB :          Coût : 0,50 €</p>	400	950	351,73	351,73

MONTANT TOTAL H.T. 10 746,65 €

T.V.A. à 20,00 % 2 149,33 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 12 895,98 €

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 7,00 €

T.V.A. à 20,00 % : 1,40 €

T.T.C. : 8,40 €