

Commercial - LALOI MENUISERIES

De: David Henrion <david.henrion09@gmail.com>
Envoyé: lundi 8 avril 2024 19:24
À: contact@laloi-menuiseries.com
Cc: Entreprise Garnier; Jonathan Lupter
Objet: Devis 00387a validé
Pièces jointes: Devis LALOI MENUISERIES - GARNIER n°00387a.pdf

Bonjour,

Vous trouverez en PJ le devis validé. En revanche je vous reprécise ci-dessous les éléments de facturation et l'adresse du chantier qui sont incorrects dans votre devis;

Adresse de facturation :

SCI LA CINQUIEME
53 rue Saint-Maur
33000 Bordeaux

Adresse du chantier :

19 rue Notre-Dame de Nazareth
75003 Paris

Merci d'avance,
Cordialement,

David HENRION
Cogérant de LA CINQUIEME
06 85 93 58 49



LALOI MENUISERIES
156 IMPASSE DE LA BOURGADE

31670 LABEGE

Tél. : 05 62 88 25 80

E-mail : contact@laloi-menuiseries.com

Votre contact : Emilie

Délai :

Adresse du chantier : Société GARNIER - 4 rue Dominique Bayard - - 31600 MURET


Réf. : SCI LA CINQUIEME

Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
<p><i>Fenêtres à Frappe Aluminium LALOI Menuiseries Gamme FR67 Rupture Thermique totale Classement A4 E7B VC2 Uw : 1.3 W/m².K - Sw : 0.64 - Tlw .62 Laquage Qualicoat</i></p> <p>Ensemble composé Larg 2815 mm x Haut 1510 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ouvrant à la française caché 1 vantail : Larg 800 mm x Haut 1120 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur intérieure de la menuiserie : Noir RAL 2100 Sablé . Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure . Pose en rénovation . Dimensions fabrication . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 26 mm (4 côtés) . Double vitrage acoustique 10/14/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 35 kg/m²) <ul style="list-style-type: none"> . Intercalaire Warm Edge coloris noir . 1 vantail oscillo-battant . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à gauche (vue intérieure) . Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT <p>CJ 26 MM COTE EXTERIEUR SUR 4 COTES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Châssis fixe : Larg 2015 mm x Haut 1120 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur intérieure de la menuiserie : Noir RAL 2100 Sablé . Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure . Pose en rénovation . Dimensions fabrication . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 26 mm (4 côtés) . Double vitrage acoustique 10/14/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 35 kg/m²) <ul style="list-style-type: none"> . Intercalaire Warm Edge coloris noir . 3 meneaux toute hauteur . Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT <p>CJ 26 MM COTE EXTERIEUR SUR 4 COTES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Châssis fixe : Larg 800 mm x Haut 390 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur intérieure de la menuiserie : Noir RAL 2100 Sablé . Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure . Pose en rénovation . Dimensions fabrication . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 26 mm (4 côtés) . Double vitrage acoustique 10/14/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 35 kg/m²) <ul style="list-style-type: none"> . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT 	1	2 361,80	2 361,80	1

LALOI MENUISERIES - 156 IMPASSE DE LA BOURGADE - 31670 LABEGE - FRANCE
Tél. : 05 62 88 25 80 - E-mail : contact@laloi-menuiseries.com - www.laloi-menuiseries.com
S.A.S. au capital de 42000 Euros - SIRET 410 393 086 00039 - APE 2512Z - TVA

Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
CJ 26 MM COTE EXTERIEUR SUR 4 COTES - Châssis fixe : Larg 2015 mm x Haut 390 mm . Couleur intérieure de la menuiserie : Noir RAL 2100 Sablé . Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure . Pose en rénovation . Dimensions fabrication . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 26 mm (4 côtés) . Double vitrage acoustique 10/14/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 35 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . 3 meneaux toute hauteur Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT CJ 26 MM COTE EXTERIEUR SUR 4 COTES				

 Fabrication française

Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
 <p>Ensemble composé Larg 2745 mm x Haut 1510 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Ouvrant à la française caché 1 vantail : Larg 800 mm x Haut 1120 mm Couleur intérieure de la menuiserie : Noir RAL 2100 Sablé Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure Pose en rénovation Dimensions fabrication Dormant rénovation de 67 mm Couvres joint de 26 mm (4 côtés) Double vitrage acoustique 10/14/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 35 kg/m²) Intercalaire Warm Edge coloris noir 1 vantail oscillo-battant Ouverture intérieure Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT</p> <p>CJ 26 MM COTE EXTERIEUR SUR 4 COTES</p> <ul style="list-style-type: none"> Châssis fixe : Larg 1945 mm x Haut 1120 mm Couleur intérieure de la menuiserie : Noir RAL 2100 Sablé Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure Pose en rénovation Dimensions fabrication Dormant rénovation de 67 mm Couvres joint de 26 mm (4 côtés) Double vitrage acoustique 10/14/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 35 kg/m²) Intercalaire Warm Edge coloris noir 3 meneaux toute hauteur <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT</p> <p>CJ 26 MM COTE EXTERIEUR SUR 4 COTES</p> <ul style="list-style-type: none"> Châssis fixe : Larg 800 mm x Haut 390 mm Couleur intérieure de la menuiserie : Noir RAL 2100 Sablé Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure Pose en rénovation Dimensions fabrication Dormant rénovation de 67 mm Couvres joint de 26 mm (4 côtés) Double vitrage acoustique 10/14/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 35 kg/m²) Intercalaire Warm Edge coloris noir 3 meneaux toute hauteur <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT</p> <p>CJ 26 MM COTE EXTERIEUR SUR 4 COTES</p> <ul style="list-style-type: none"> Châssis fixe : Larg 1945 mm x Haut 390 mm Couleur intérieure de la menuiserie : Noir RAL 2100 Sablé Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure Pose en rénovation Dimensions fabrication Dormant rénovation de 67 mm Couvres joint de 26 mm (4 côtés) Double vitrage acoustique 10/14/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 35 kg/m²) Intercalaire Warm Edge coloris noir 3 meneaux toute hauteur <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT</p> <p>CJ 26 MM COTE EXTERIEUR SUR 4 COTES</p> <p> Fabrication française</p>	1	2 338,59	2 338,59	1
<p>FRAIS DE TRANSPORT PORT 19 rue Notre Dame de Nazareth, 75003 PARIS</p>	1	608,00	608,00	1

Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA

Règlement : Règlement Habituel

Acompte demandé : 0,00 €

Solde prévu : 6 370,07 €

Total TVA 1 (20%) = 1 061,68 €

Total TVA 2 (10%) = 0,00 €

Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposés par la loi, sera répercutée sur ces prix.

Images et photos non contractuelles - ce devis est valable 1 mois

Total HT : 5 308,39 €

Total TVA : 1 061,68 €

Total TTC : 6 370,07 €



Bon pour accord

Fait à : BORDEAUX

le : 08/04/2024

Signature client :

Voir avec Benjamin
au m^{er}



2745

allegé 1060