



MENARD DISTRIBUTION

DEVIS	
COMMANDE	8

FOURNISSEUR : LALOI

DATE : 9/04/2024

DELAI : Au plus tôt

Valéry BACHERE

valery.bachere@orange.fr

06.09.70.12.22

REFERENCE Accessoires / ou C/A1F

Julie

ARC 2023040784

Reperç 1 → 1 vitrage a repaire : rayé

Reperç 4 → Montant Serrure Vantail principal
Gauche Vue Intérieure

Merci

Valéry



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

CD le 23/06/23

CD MENUISERIE
MENARD DISTRIBUTION
17 CHEMIN BERGERON
31140 SAINT ALBAN

Référence : **ACCESSIS OUCHAIF**

LABEGE, LE 12/04/2023

Accusé de réception N° 2023040784


LIVRAISON SEMAINE 24

CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.

LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.




Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<p>Repère : 0000000001</p>  <p><i>Vitrage Rayé</i></p>	1	<p>Coulissant GALANDAGE 2 Vt 1 Rail 67CL32</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées - HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H - TVR - CHICANE MACONNERIE CL32 - Vitrage 4/20/4 Gaz argon Intercalaire WE - Hauteur Poignée : 1050 - Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL - hauteur fab 2180 	3000	2185	1 171,32	1 171,32

Commande 1 montant

le 08 09 2023

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<p>Repère : 0000000004</p>  <p>INT</p>	1	<ul style="list-style-type: none"> - Couissant 2 vantaux CL 32 - Ouvrant à Gauche - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévüe avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 160mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 - Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE - Hauteur Poignée : 310 - Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL 	1800	1050	488,36	488,36
<p>Repère : 0000000005</p> 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Couissant 2 vantaux CL 32 - Ouvrant à Gauche - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévüe avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 160mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation - Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE - Hauteur Poignée : 310 - Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL 	1800	1050	506,30	506,30
<p>Repère : 0000000006</p> 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 - Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévüe avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation - Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE - Hauteur Poignée : 400 - Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL 	1200	1250	521,93	521,93

Commande 1 montant de l'ouvrant

GH.

sabotage

plus