



FABRICANT DE MENUISERIES ALUMINUM HAUTES PERFORMANCES

**BRIOL MENUISERIE**  
**ROUTE DE TOULOUSE**  
**31460 CARAMAN**

**Référence : SA HEXAOM / DIAS**

**LABEGE, LE 15/12/2023**

**Accusé de réception N° 2023122388**


**LIVRAISON SEMAINE 06**

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.*

*LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.




**DESCRIPTIF**



	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000001</b> 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b> <b>Hauteur Poignée : 1050</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</b> <b>Dont eco-contribution REP PMCB :</b> <b>Coût : 0,50 €</b>	3000	2150	816,50	816,50

LALOI MENUISERIES \_ 156 impasse de la Bourgade \_ 31670 LABEGE

☎ 05 62 88 25 80 - 📠 05 62 88 32 81 \_ email : [contact@lalo-menuiseries.com](mailto:contact@lalo-menuiseries.com)

SAS au capital de 42 000 € - Siret 410 393 086 00039 - APE 2512Z - TVA intracommunautaire FR77 410 393 086

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000002</b> 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b> <b>Hauteur Poignée : 310</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</b> <b>Dont eco-contribution REP PMCB :</b> <b>Coût : 0,50 €</b>	1200	1050	378,50	378,50
<b>Repère : 0000000003</b> 	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 <b>Ouvrant à Gauche</b> <b>Hauteur Poignée : 980</b> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Dormant Monobloc ISO 140 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</b> <b>Dont eco-contribution REP PMCB :</b> <b>Coût : 0,50 €</b>	900	2150	455,61	455,61
<b>Repère : 0000000004</b> 	4	Fenêtre(s) 2 Vantaux 67FR OC <b>Ouvrant à Droite</b> <b>Hauteur Poignée : 200</b> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Dormant Monobloc ISO 140 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</b> <b>Dont eco-contribution REP PMCB :</b> <b>Coût unitaire : 0,50 €</b> <b>Coût total : 2,00 €</b>	1200	1050	492,19	1 968,76

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005 	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 <b>Ouvrant à Gauche</b> <b>Hauteur Poignée : 200</b> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 <b>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</b> <b>Dont eco-contribution REP PMCB :</b> <b>Coût : 0,50 €</b>	600	950	303,45	303,45
Repère : 0000000006 	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 <b>Ouvrant à Gauche</b> <b>Hauteur Poignée : 200</b> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR Dormant Monobloc ISO 140 - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 <b>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</b> <b>Dont eco-contribution REP PMCB :</b> <b>Coût : 0,50 €</b>	500	950	279,10	279,10

**MONTANT TOTAL H.T. 4 201,92 €**

**T.V.A. à 20,00 % 840,38 €**

**MONTANT TOTAL T.T.C. 5 042,30 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 4,50 €

T.V.A. à 20,00 % : 0,90 €

T.T.C. : 5,40 €