

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030544 BRUGUIERE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE

Qté = 1 Largeur = 955,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1800,0

H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8015 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C + GV

MORTAISE SIMPLE (ANCIENNE)

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1693,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	417,6	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	417,6	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	407,9	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1683,6	45.0/ 45.0			M
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	1	1045,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	2	1850,0	90.0/ 90.0			M
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 1247F	1	1693,4	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	4	457,6	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	3	1733,4	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 1247F	1	1629,8	90.0/ 90.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 1247F	1	1045,0	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	1046,6	45.0/ 45.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	1891,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	955,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	1800,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	410,9	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1686,6	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1629,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	6	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030544 BRUGUIERE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
G-25077-00-0-6 LA GV	Paumelle à clamer noir RAL 9005 - Mortaise seule	B	16 1	unité pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	14,8	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 RAL MENUIS	2	380	1656			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030544 BRUGUIERE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPÈRE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE

Qté = 1 Largeur = 855,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1800,0

H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8015 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C + GV

IDEM

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1693,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	367,6	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	367,6	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	357,9	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1683,6	45.0/ 45.0			M
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	1	945,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	2	1850,0	90.0/ 90.0			M
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 1247F	1	1693,4	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	4	407,6	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	3	1733,4	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 1247F	1	1629,8	90.0/ 90.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 1247F	1	945,0	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	946,6	45.0/ 45.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	1891,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	855,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	1800,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	360,9	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1686,6	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1629,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	6	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030544 BRUGUIERE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
G-25077-00-0-6 LA GV	Paumelle à clamer noir RAL 9005 - Mortaise seule	B	16 1	unité pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	14,4	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 RAL MENUIS	2	330	1656			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030544 BRUGUIERE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPÈRE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE

Qté = 1 Largeur = 855,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1800,0

H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8015 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1693,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	367,6	VV/VV	T		
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	367,6	VV/VV	T		
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	357,9	45.0/ 45.0	T		
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1683,6	45.0/ 45.0	M		
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	1	945,0	90.0/ 90.0	T		
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	2	1850,0	90.0/ 90.0	M		
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 1247F	1	1693,4	45.0/ 45.0	M		
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	4	407,6	45.0/ 45.0	T		
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	3	1733,4	45.0/ 45.0	M		
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 1247F	1	1629,8	90.0/ 90.0	M		
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 1247F	1	945,0	90.0/ 90.0	T		
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	946,6	45.0/ 45.0	T		
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	1891,6	45.0/ 45.0	M		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	855,0	45.0/ 45.0	T		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	1800,0	45.0/ 45.0	M		
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	360,9	90.0/ 90.0	T		
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1686,6	90.0/ 90.0	M		
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1629,8	90.0/ 90.0	M		

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	6	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		16	unité				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030544 BRUGUIERE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	14,4	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 RAL MENUIS	2	330	1656

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030544 BRUGUIERE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPÈRE : 0000000004

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE

Qté = 2 Largeur = 955,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1890,0

H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8015 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C + GV

IDEM

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	1783,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	2	417,6	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	2	417,6	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	8	407,9	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	8	1773,6	45.0/ 45.0			M
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	2	1045,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	4	1940,0	90.0/ 90.0			M
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 1247F	2	1783,4	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	8	457,6	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	6	1823,4	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 1247F	2	1719,8	90.0/ 90.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 1247F	2	1045,0	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	4	1046,6	45.0/ 45.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	4	1981,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	4	955,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	4	1890,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	410,9	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	1776,6	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	2	1719,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	8	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	4	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	16	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	16	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	16	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	12	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	2	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	16	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	24	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	12	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	4	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	2	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030544 BRUGUIERE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
G-25077-00-0-6 LA GV	Paumelle à clamer noir RAL 9005 - Mortaise seule	B	32 2	unité pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	30,9	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 RAL MENUIS	4	380	1746			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030544 BRUGUIERE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPÈRE : 0000000005

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE

Qté = 1 Largeur = 955,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1890,0

H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8015 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1783,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	417,6	VV/VV		T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	417,6	VV/VV		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	407,9	45.0/ 45.0		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1773,6	45.0/ 45.0		M	
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	1	1045,0	90.0/ 90.0		T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	2	1940,0	90.0/ 90.0		M	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 1247F	1	1783,4	45.0/ 45.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	4	457,6	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	3	1823,4	45.0/ 45.0		M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 1247F	1	1719,8	90.0/ 90.0		M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 1247F	1	1045,0	90.0/ 90.0		T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	1046,6	45.0/ 45.0		T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	1981,6	45.0/ 45.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	955,0	45.0/ 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	1890,0	45.0/ 45.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	410,9	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1776,6	90.0/ 90.0		M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1719,8	90.0/ 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	6	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		16	unité				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030544 BRUGUIERE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	15,4	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 RAL MENUIS	2	380	1746

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030544 BRUGUIERE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPÈRE : 0000000006

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE

Qté = 2 Largeur = 955,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1770,0

H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8015 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C + GV

IDEM

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	1663,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	2	417,6	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	2	417,6	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	8	407,9	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	8	1653,6	45.0/ 45.0			M
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	2	1045,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	4	1820,0	90.0/ 90.0			M
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 1247F	2	1663,4	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	8	457,6	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	6	1703,4	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 1247F	2	1599,8	90.0/ 90.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 1247F	2	1045,0	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	4	1046,6	45.0/ 45.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	4	1861,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	4	955,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	4	1770,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	410,9	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	1656,6	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	2	1599,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	8	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	4	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	16	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	16	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	16	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	12	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	2	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	16	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	24	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	12	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	4	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	2	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030544 BRUGUIERE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
G-25077-00-0-6 LA GV	Paumelle à clamer noir RAL 9005 - Mortaise seule	B	32 2	unité pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	29,2	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 RAL MENUIS	4	380	1626

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030544 BRUGUIERE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000007

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE

Qté = 1 Largeur = 955,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1770,0

H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8015 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1663,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	417,6	VV/VV	T		
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	417,6	VV/VV	T		
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	407,9	45.0/ 45.0	T		
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1653,6	45.0/ 45.0	M		
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	1	1045,0	90.0/ 90.0	T		
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	2	1820,0	90.0/ 90.0	M		
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 1247F	1	1663,4	45.0/ 45.0	M		
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	4	457,6	45.0/ 45.0	T		
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	3	1703,4	45.0/ 45.0	M		
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 1247F	1	1599,8	90.0/ 90.0	M		
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 1247F	1	1045,0	90.0/ 90.0	T		
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	1046,6	45.0/ 45.0	T		
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	1861,6	45.0/ 45.0	M		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	955,0	45.0/ 45.0	T		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	1770,0	45.0/ 45.0	M		
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	410,9	90.0/ 90.0	T		
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1656,6	90.0/ 90.0	M		
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1599,8	90.0/ 90.0	M		

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	6	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		16	unité				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030544 BRUGUIERE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	14,6	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 RAL MENUIS	2	380	1626

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030544 BRUGUIERE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000008

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE

Qté = 2 Largeur = 955,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1235,0

H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C + GV

IDEM

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	1128,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	2	417,6	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	2	417,6	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	8	407,9	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	8	1118,6	45.0/ 45.0			M
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	2	1045,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	4	1285,0	90.0/ 90.0			M
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 1247F	2	1128,4	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	8	457,6	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	6	1168,4	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 1247F	2	1064,8	90.0/ 90.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 1247F	2	1045,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	4	1086,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	4	1366,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	4	955,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	4	1235,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	410,9	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	1121,6	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	2	1064,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	8	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	4	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	16	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	16	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	16	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	12	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	2	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	16	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	24	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	8	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	2	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		24	unité				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030544 BRUGUIERE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
LA GV	- Mortaise seule	B	2	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	21,7	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	380	1091			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030544 BRUGUIERE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000009

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE

Qté = 1 Largeur = 1760,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2160,0

H Poignée = 1050,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + D2R3610P + OC2V67C320 + GV

POIGNEE FRAPPE X2

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL 3610 3610 L30X60 L30X60 N03123J N03127 N03631 N99934 P8017 P8017 U03120 U03122 U03135	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' CORNIERE ALU 30x60x2 CORNIERE ALU 30x60x2 CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 1247F PRI1 1247F PRI1 1247F PRI1 1247F PRI1 1247F PRI1 1247F NA PRI1 1247F PRI1 1247F PRI1 1247F PRI1 1247F PRI1 1247F PRI1 1247F	2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 4 1	1760,0 2160,0 1850,0 2210,0 2085,8 2085,8 1667,8 1850,0 1891,6 2291,6 2085,8 784,7 2085,8	45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	T M T M M M T T T M T M
---	--	--	---	---	--	--

AL A2000 A8008 H03201 V53013 FE G-24080-00-0-1 G-25000-76-0-1 LA GV SV INV101055	PARE TEMPETE A VOLET EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C GACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C - Mortaise seule POIGNEE SARENA 20° DR	NOIR B B NOIR B B	1 8 4 4 6 2 1 2	pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce				
---	--	----------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m)	B	4,2	ml				
-------------	----------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	775	1971

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030544 BRUGUIERE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000010

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE

Qté = 1 Largeur = 955,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1235,0

H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C + GV

IDEM

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1128,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	417,6	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	417,6	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	407,9	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1118,6	45.0/ 45.0			M
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	1	1045,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	2	1285,0	90.0/ 90.0			M
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 1247F	1	1128,4	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	4	457,6	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	3	1168,4	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 1247F	1	1064,8	90.0/ 90.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 1247F	1	1045,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	1086,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	1366,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	955,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	1235,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	410,9	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1121,6	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1064,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	4	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		12	unité				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030544 BRUGUIERE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
LA GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,9	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	380	1091			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030544 BRUGUIERE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPÈRE : 0000000011

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE

Qté = 1 Largeur = 1060,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1380,0

H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C + GV

IDEM

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1273,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	470,1	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	470,1	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	460,4	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1263,6	45.0/ 45.0			M
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	1	1150,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	2	1430,0	90.0/ 90.0			M
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 1247F	1	1273,4	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	4	510,1	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	3	1313,4	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 1247F	1	1209,8	90.0/ 90.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 1247F	1	1150,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	1191,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	1511,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	1060,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	1380,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	463,4	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1266,6	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1209,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	5	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		12	unité				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030544 BRUGUIERE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
LA GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	12,3	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	433	1236

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030544 BRUGUIERE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPÈRE : 0000000012

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE

Qté = 1 Largeur = 1060,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1380,0

H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1273,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	470,1	VV/VV		T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	470,1	VV/VV		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	460,4	45.0/ 45.0		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1263,6	45.0/ 45.0		M	
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	1	1150,0	90.0/ 90.0		T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	2	1430,0	90.0/ 90.0		M	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 1247F	1	1273,4	45.0/ 45.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	4	510,1	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	3	1313,4	45.0/ 45.0		M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 1247F	1	1209,8	90.0/ 90.0		M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 1247F	1	1150,0	90.0/ 90.0		T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	1191,6	45.0/ 45.0		T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	1511,6	45.0/ 45.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	1060,0	45.0/ 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	1380,0	45.0/ 45.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	463,4	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1266,6	90.0/ 90.0		M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1209,8	90.0/ 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	5	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		12	unité				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030544 BRUGUIERE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	12,3	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	433	1236

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030544 BRUGUIERE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000013


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE

Qté = 1 Largeur = 3490,0

Hauteur = 690,0



POIGNEE FRAPPÉ X4

MORTAISE SUR COULISSANT DE GAUCHE QUI A L'OUVRANT PRINCIPAL A DROITE.

SI QUESTION VENIR VOIR JULIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 1247F	2	690,0	90.0 / 90.0		M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 1247F	4	690,0	45.0 / 45.0		M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 1247F	4	1745,0	45.0 / 45.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	2	740,0	90.0 / 90.0		M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	1	3580,0	90.0 / 90.0		T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 1247F	2	615,8	90.0 / 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 1247F	2	615,8	90.0 / 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	4	1652,8	90.0 / 90.0		T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 1247F	1	3580,0	90.0 / 90.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	821,6	45.0 / 45.0		M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	3621,6	45.0 / 45.0		T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 1247F	4	615,8	90.0 / 90.0		M
U03122	TRaverse D'OUVRANT 67CL32	PRI1 1247F	8	777,2	90.0 / 90.0		T

AL A2000 A8008 H03201 V53013 FE G-24080-00-0-1 G-25000-73-0-1 LA GV SV INV101055	PARE TEMPETE A VOLET EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C GACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C - Mortaise seule POIGNEE SARENA 20° DR	NOIR B B NOIR B B	2 16 8 8 8 4 1 4	pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce			
---	--	----------------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,5	ml			
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	768	501