



menuiseries

LALOI MENUISERIES

156 IMPASSE DE LA BOURGADE

31670 LABEGE

Tél. : 05 62 88 25 80

E-mail : contact@laloi-menuiseries.com

Votre contact : Emille

Délai :

Adresse du chantier : Société CD MENUISERIE - 17 Chemin du Bergeron - 31140 ST ALBAN

DEVIS N° 00272c

Date : 10/04/2024

Code Client : DIV45187650154

Tél. : 05 61 70 91 91/

Fax :



E-mail : cd-menuiserie.sa@wanadoo.fr

Société CD MENUISERIE





17 Chemin du Bergeron

31140 ST ALBAN







Réf. : SCHANEWALD

	Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
	<p>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2*</p> <p>Uw : 1,4 W/m².K - SW 0,64 - Tlw 0,65*</p> <p>Acoustique : 34 (-1,-2) Db*</p> <p>Laquage Qualicoat</p> <p>*PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique</p> <p>Coulissant 2 vantaux 2 rails</p> <p>Larg 3500 mm x Haut 2350 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur Intérieure de la menuiserie : RAL hors standard 1013 . Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1 W/m².K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Petits-bois incorporés 26 x 8 . Petits-bois : 2 traverses par vitrage . Verrouillage 3 points . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Avec TVR (sans tapée haute) <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT</p> <p> Fabrication française</p>	1	1864,08	1864,08	1

LALOI MENUISERIES - 156 IMPASSE DE LA BOURGADE - 31670 LABEGE - FRANCE
Tél. : 05 62 88 25 80 - E-mail : contact@laloi-menuiseries.com - www.laloi-menuiseries.com
S.A.S. au capital de 42000 Euros - SIRET 410 393 086 00039 - APE 2512Z - TVA

	Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
	Coulissant 2 vantaux 2 rails Larg 3500 mm x Haut 2350 mm . Couleur intérieure de la menuiserie : RAL hors standard 1013 . Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Petits-bois incorporés 26 x 8 . Petits-bois : 2 traverses par vitrage . Verrouillage 3 points . Vantail de service à gauche (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Avec TVR (sans tapée haute) Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT  Fabrication française	1	1864,08	1864,08	1
	Coulissant 2 vantaux 2 rails Larg 2600 mm x Haut 2350 mm . Couleur intérieure de la menuiserie : RAL hors standard 1013 . Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Petits-bois incorporés 26 x 8 . Petits-bois : 2 traverses par vitrage . Verrouillage 3 points . Vantail de service à gauche (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Avec TVR (sans tapée haute) Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT  Fabrication française	1	1058,59	1058,59	1
	Forfait Laquage 3 châssis LAQ3	1	100,00	100,00	1

	Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
	Fenêtres à Frappe Aluminium LALOI Menuiseries Gamme FR67 Rupture Thermique totale Classement A4 ETB VC2 Uw : 1.3 W/m².K - Sw : 0.64 - Tlw : 62 Laquage Qualicoat Châssis fixe Larg 600 mm x Haut 2350 mm . Couleur intérieure de la menuiserie : RAL hors standard 1013 . Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m².K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Petits-bois incorporés 26 x 8 . Petits-bois : 2 traverses par vitrage . Avec TVR (sans tapée haute) Dont éco-contribution REP PMCB unitaire : 2,25€ HT (total pour 2 : 4,50€ HT)  Fabrication française	2	302,50	605,00	1
	Ouvrant à la française caché 1 vantail Larg 600 mm x Haut 2350 mm . Couleur intérieure de la menuiserie : RAL hors standard 1013 . Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m².K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Petits-bois incorporés 26 x 8 . Petits-bois : 2 traverses par vitrage . 1 vantail oscillo-battant . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue Intérieure) . Avec TVR (sans tapée haute) Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT  Fabrication française	1	558,56	558,56	1
	Coulissant 2 vantaux 2 rails Larg 1200 mm x Haut 1250 mm . Couleur intérieure de la menuiserie : RAL hors standard 1013 . Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m².K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Verrouillage 1 point . Vantail de service à droite (vue Intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Avec TVR (sans tapée haute) Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT  Fabrication française	1	476,80	476,80	1

	Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
	Couissant 2 vantaux 2 rails Larg 1200 mm x Haut 1250 mm <ul style="list-style-type: none"> Couleur intérieure de la menuiserie : RAL hors standard 1013 Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure Pose en applique Dimensions tableau Dormant pour isolation de 140mm Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) Intercalaire Warm Edge coloris noir Verrouillage 1 point Vantail de service à gauche (vue intérieure) Rails ALUMINIUM Joint EPDM sur montant Rouleaux réglables Avec TVR (sans tapée haute) Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT  Fabrication française	1	476,80	476,80	1
	Ouvrant à la française caché 1 vantail Larg 600 mm x Haut 750 mm <ul style="list-style-type: none"> Couleur intérieure de la menuiserie : RAL hors standard 1013 Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure Pose en applique Dimensions tableau Dormant pour isolation de 140mm Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) Remplissage vitrage G200 Intercalaire Warm Edge coloris noir Ouverture intérieure Sens d'ouverture à gauche (vue intérieure) Sans TVR (avec tapée haute pleine) Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT  Fabrication française	1	242,74	242,74	1
	Châssis fixe Larg 3000 mm x Haut 750 mm <ul style="list-style-type: none"> Couleur intérieure de la menuiserie : RAL hors standard 1013 Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure Pose en applique Dimensions tableau Dormant pour isolation de 140mm Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) Remplissage vitrage G200 Intercalaire Warm Edge coloris noir Sans TVR (avec tapée haute pleine) Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT  Fabrication française	1	386,92	386,92	1

	Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
4000	Châssis fixe Larg 4000 mm x Haut 350 mm . Couleur intérieure de la menuiserie : RAL hors standard 1013 . Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1 W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) . Remplissage vitrage G200- . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Sans TVR (avec tapée haute pleine) Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT Fabrication française	1	458,67	458,67	1
	511,23 (avec Eco taxe)				
	44,2 Double vitrage clair				
	MENARD DISTRIBUTION CD MENUISERIES 17 chemin Bergeron 31140 SAINT-JABAN Tél. 05 61 70 91 91 Fax: 05 61 70 91 92 SIRET 397 949 801 00047 M. AUGER Jean 06 09 70 12 14 aug.jean@orange.fr				
	Bon pour accord				

Règlement : Règlement Habituel

Acompte demandé : 0,00 €

Solde prévu : 9 710,69 €

Total TVA 1 (20%) = 1 618,45 €

Total TVA 2 (10%) = 0,00 €

Total TVA 3 (5,5%) = 0,00 €

Nos prix sont établis sur la base des taxes de TVA en vigueur à la date de la remise de facture. Toute variation ultérieure de ces taxes, impôts ou de la loi, sera répercutée sur ces prix.

Images et photos non contractuelles - ce devis est valable 1 mois

Total HT : 8 092,24 €

Total TVA : 1 618,45 €

Total TTC : 9 710,69 €

Bon pour accord

Fait à :

St ALBAN

le :

10.04.2024

Signature client

LALOI MENUISERIES - 155 IMPASSE DE LA BOURGADE - 31070 LABEGE - FRANCE
 Tél. : 05 62 88 25 80 - E-mail : contact@lalo-menuiseries.com - www.lalo-menuiseries.com
 S.A.S. au capital de 42000 Euros - SIRET 410 393 038 00039 - APE 2512Z - TVA