



**BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN**

Référence : GEZE

LABEGE, LE 09/01/2024

Accusé de réception N° 2024010047

LIVRAISON SEMAINE 07

CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.

LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUivant LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.



ANNULE ET REMPLACE

REP 7 QTE 4

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidlock Ferco (L600) - cornière 30*60 3 côtés - bavette N99934 90*70 - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 66mm Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1240	870	475,03	475,03

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	<p>Fenêtre(s) 2 Vantaux 67FR OC Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 400</p> <ul style="list-style-type: none"> - cornière 30*60 3 côtés - bavette N99934 90*70 - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 66mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1245	1265	628,56	628,56
Repère : 0000000003	1	<p>Fenêtre(s) 2 Vantaux 67FR OC Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 400</p> <ul style="list-style-type: none"> - cornière 30*60 3 côtés - bavette N99934 90*70 - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 66mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm - Mortaise + fourniture GV autoréglable <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1345	1265	676,52	676,52
Repère : 0000000004	1	<p>Fenêtre(s) 2 Vantaux 67FR OC Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 400</p> <ul style="list-style-type: none"> - cornière 30*60 3 côtés - bavette N99934 90*70 - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 66mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm - Mortaise + fourniture GV autoréglable <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1245	1265	657,12	657,12
Repère : 0000000005	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 Habillages extérieurs 1L+2H L60x30 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 66mm <p>1 x 620,0 Bavette de Rénovation 72 x 92 mm</p> <p>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</p> <p>1 châssis fixe</p> <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p>	1850 1850	2290 2290	1 590,69	1 590,69

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
	1	<p>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</p> <p>P.Fenêtre(s) OF 2VTX/Seuil O.Caché F37 + bandeau serrure</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dormant 3 cotés pour seuil PMR - Dormant 66mm coupe d'onglet GT - Hauteur profil 78,1mm - Mortaise + fourniture GV autoréglable <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB :</p> <p>Coût : 0,50 €</p>	1260	2290		
Repère : 0000000006	1	 <p>P.Fenêtre(s) OF 2VTX/Seuil O.Caché F37 + bandeau serrure</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <p>Habillages extérieurs 1L+2H L60x30</p> <ul style="list-style-type: none"> - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 66mm - Dormant 3 cotés pour seuil PMR - Dormant 66mm coupe d'onglet GT - Hauteur profil 78,1mm <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB :</p> <p>Coût : 0,50 €</p>	1245	2290	1 157,73	1 157,73
Repère : 0000000007	4	 <p>Fenêtre(s) 2 Vantaux 67FR OC</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 400</p> <ul style="list-style-type: none"> - cornière 30*60 3 cotés - bavette N99934 90*70 - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 66mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm - Mortaise + fourniture GV autoréglable <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB :</p> <p>Coût unitaire : 0,50 €</p> <p>Coût total : 2,00 €</p>	1345	1265	676,52	2 706,08

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000008	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200 - cornière 30*60 3 côtés - bavette N99934 90*70 - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 66mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	370	520	255,23	255,23
Repère : 0000000009	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 138 - cornière 30*60 3 côtés - bavette N99934 90*70 - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 66mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm Soufflet avec loqueteau Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	710	520	306,89	306,89
Repère : 0000000010	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200 - cornière 30*60 3 côtés - bavette N99934 90*70 - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 66mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	560	520	272,87	272,87

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000011	2	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 138 - cornière 30*60 3 côtés - bavette N99934 90*70 - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 66mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm Soufflet avec loqueteau Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 €</p>	1140	520	352,62	705,24
Repère : 0000000012	1	<p>Fenêtre(s) 2 Vantaux 67FR OC Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400 - cornière 30*60 3 côtés - bavette N99934 90*70 - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 66mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1340	1270	676,53	676,53
Repère : 0000000013	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200 - cornière 30*60 3 côtés - bavette N99934 90*70 - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 66mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	540	520	272,87	272,87

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000014	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 138 - cornière 30*60 3 côtés - bavette N99934 90*70 - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 66mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm Soufflet avec loqueteau Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1140	520	366,82	366,82
Repère : 0000000015	1	<p>Fenêtre(s) 2 Vantaux 67FR OC Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400 - cornière 30*60 3 côtés - bavette N99934 90*70 - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 66mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1245	1260	656,83	656,83
Repère : 0000000016	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 141 - cornière 30*60 3 côtés - bavette N99934 90*70 - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 66mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm Soufflet avec loqueteau Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	940	530	315,92	315,92

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000017	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1970	2000	906,87	906,87
Repère : 0000000018	1	<p>P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Caché F37 +Bandeau Serrure Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 Habillages extérieurs 1L+2H L60x30 - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant 3 cotés pour seuil PMR - Dormant 66mm coupe d'onglet GT - Hauteur profil 78,1mm PF1 F35 verrouillage sur montant Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	860	2370	755,87	755,87
Repère : 0000000019	1	<p>FOURNITURES DIVERSES 3 x 6000,0 Cornière alu 30x60 2 x 6000,0 Cornière alu 100x100 1 x 1000,0 Cornière alu 100x100 Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</p>	1	1	524,49	524,49

MONTANT TOTAL H.T. **13 908,16 €**

T.V.A. à 20,00 % **2 781,63 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **16 689,79 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 11,00 €

T.V.A. à 20,00 % : 2,20 €

T.T.C. : 13,20 €