


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040723 SONIREX / CONSTANT
 Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 1Rail CL32 GAL.
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 3000,0
 Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL1CL + DG2V1RC32 + OG2V1RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	2	1497,4	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	2	2135,0	90.0/ 90.0			M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	2	1491,8	90.0/ 90.0			T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	L1 S9	2	2071,0	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	2	2056,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	2	2126,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	L1 S9	1	3241,8	90.0/ 90.0			T
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	1	5933,0	90.0/ 90.0			T
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L	L1 S9	1	1915,8	90.0/ 90.0			M
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	L1 S9	2	2126,9	90.0/ 90.0			M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	L1 S9	1	3000,0	90.0/ 90.0			T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	L1 S9	2	2145,0	45.0/ 45.0			M
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	L1 S9	2	6039,2	45.0/ 45.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	1457,3	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	L1 S9	2	2056,8	90.0/ 90.0			M

AL								
.	Prépa.pour Volet Roulant	B	1					
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3					
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	4					
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	4					
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2					
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4					
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	4					
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	L1 S9	1					
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1					
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8					
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4					
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	L1 S9	2					
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4					
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAUX	L1 S9	2					
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	4					
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	L1 S9	2					
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	L1 S9	2					
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1					
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	43					
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	16					
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3					
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1					
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	16					
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1					

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					

FICHE DE FABRICATION


Affaire : 2024040723 SONIREX / CONSTANT
Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1448	1942

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040723 SONIREX / CONSTANT
 Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 1400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1050,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	959,8	90.0/ 90.0		M	
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	959,8	90.0/ 90.0		M	
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1372,0	90.0/ 90.0		T	
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	L1 S9	1	1400,0	90.0/ 90.0		T	
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	L1 S9	2	1045,0	90.0/ 90.0		M	
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	1	1400,0	90.0/ 90.0		T	
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	959,8	90.0/ 90.0		M	
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	636,8	90.0/ 90.0		T	

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	1	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	628	845