

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010047 GEZE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1240,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

Hauteur = 870,0

H Poignée = 310,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8017 + D2R3610P + OC2V67C320

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	870,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	1240,0	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	920,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1330,0	90.0/ 90.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	795,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	795,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1147,8	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	1330,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1001,6	45.0/ 45.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1371,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	795,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	524,7	90.0/ 90.0			T

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	5	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	1	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B		1,6	ml			
V04024	JOINT U 29 MM Noir Prédécoupé C	NOIR		4,7	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	2	515	681

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010047 GEZE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1245,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

Hauteur = 1265,0

H Poignée = 400,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1158,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	562,7	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	562,7	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	552,8	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1148,6	45.0/ 45.0			M
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1	S9	2	1315,0	90.0/ 90.0		M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1	S9	1	1335,0	90.0/ 90.0		T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1	S9	1	1158,4	45.0/ 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	4	602,7	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	3	1198,4	45.0/ 45.0		M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1	S9	1	1094,8	90.0/ 90.0		M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1	S9	1	1335,0	90.0/ 90.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	2	1376,6	45.0/ 45.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	2	1396,6	45.0/ 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	2	1245,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	2	1265,0	45.0/ 45.0		M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	4	555,8	90.0/ 90.0		T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	4	1151,6	90.0/ 90.0		M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B		1	1094,8	90.0/ 90.0		M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B		4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1	S9	3	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B		2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B		8	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B		8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B		8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B		6	pièce			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1	S9	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B		8	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		12	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B		16	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B		4	pièce			
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B		1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B		1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B		1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B		2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B		1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B		1	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B		1	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B		1	unité			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B		1	unité			
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B		1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B		2	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B		1	pièce			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901			12	unité			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010047 GEZE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	12,2	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	2	525	1121

Affaire : 2024010047 GEZE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003  
CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
Qté = 1 Largeur = 1345,0 Ep. Vitre = 28,8 mm  
Hauteur = 1265,0  
H Poignée = 400,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1158,4	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	612,7	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	612,7	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	602,8	45.0/ 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1148,6	45.0/ 45.0	M	
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1	S9	2	1315,0	90.0/ 90.0	M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1	S9	1	1435,0	90.0/ 90.0	T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1	S9	1	1158,4	45.0/ 45.0	M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	4	652,7	45.0/ 45.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	3	1198,4	45.0/ 45.0	M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1	S9	1	1094,8	90.0/ 90.0	M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1	S9	1	1435,0	90.0/ 90.0	T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	2	1396,6	45.0/ 45.0	M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	2	1476,6	45.0/ 45.0	T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	2	1265,0	45.0/ 45.0	M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	2	1345,0	45.0/ 45.0	T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	4	605,8	90.0/ 90.0	T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	4	1151,6	90.0/ 90.0	M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B		1	1094,8	90.0/ 90.0	M

AL					
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B		4	pièce
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1	S9	4	pièce
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B		2	pièce
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B		8	pièce
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B		8	pièce
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B		8	pièce
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B		6	pièce
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	1	paire
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1	S9	1	paire
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B		8	pièce
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		12	pièce
V70063	VIS pour V42006	B		16	pièce
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B		4	pièce
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B		1	unité
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B		1	unité
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B		1	unité
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B		2	unité
9-41796-00-0-1	Rampe	B		1	unité
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B		1	unité
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B		1	pièce
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B		1	unité
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B		1	unité
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B		1	unité
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B		2	unité
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B		1	pièce
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901			12	unité
SV					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010047 GEZE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	1	pièce				


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	12,6	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #4	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE	2	575	1121			

Affaire : 2024010047 GEZE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004  
CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
Qté = 1 Largeur = 1245,0 Ep. Vitre = 28,8 mm  
Hauteur = 1265,0  
H Poignée = 400,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1158,4	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	562,7	VV/VV	T	T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	562,7	VV/VV	T	T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	552,8	45.0 / 45.0	T	T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1148,6	45.0 / 45.0		M
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1	S9	2	1315,0	90.0 / 90.0	M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1	S9	1	1335,0	90.0 / 90.0	T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1	S9	1	1158,4	45.0 / 45.0	M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	4	602,7	45.0 / 45.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	3	1198,4	45.0 / 45.0	M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1	S9	1	1094,8	90.0 / 90.0	M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1	S9	1	1335,0	90.0 / 90.0	T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	2	1376,6	45.0 / 45.0	T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	2	1396,6	45.0 / 45.0	M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	2	1245,0	45.0 / 45.0	T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	2	1265,0	45.0 / 45.0	M
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	4	555,8	90.0 / 90.0	T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	4	1151,6	90.0 / 90.0	M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B		1	1094,8	90.0 / 90.0	M

AL						
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B		4	pièce	
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1	S9	3	pièce	
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B		2	pièce	
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B		8	pièce	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B		8	pièce	
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B		8	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B		6	pièce	
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	1	paire	
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1	S9	1	paire	
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B		8	pièce	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		12	pièce	
V70063	VIS pour V42006	B		16	pièce	
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B		4	pièce	
FT						
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B		1	unité	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B		1	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B		1	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B		2	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B		1	unité	
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B		1	unité	
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B		1	pièce	
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B		1	unité	
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B		1	unité	
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B		1	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B		2	unité	
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B		1	pièce	
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901			12	unité	
SV						

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010047 GEZE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	1	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	12,2	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #4	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE	2	525	1121			

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010047 GEZE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1850,0

Hauteur = 2290,0



## GV AUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	L1 S9	2	2290,0	90.0/ 90.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	2290,0	45.0/ 45.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	590,0	45.0/ 45.0		T	
AK								
DIM LV1	Info Largeur VI Tiercé	B	1	474,5	VV/VV		T	
DIM LV2	Info Largeur VI Tiercé	B	1	533,0	VV/VV		T	
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2207,6	VV/VV		M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	570,2	VV/VV		T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	570,2	VV/VV		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	560,3	45.0/ 45.0		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	2197,8	45.0/ 45.0		M	
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	1090,0	90.0/ 90.0		T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1901,6	45.0/ 45.0		T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	2315,8	45.0/ 90.0		M	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	2315,8	90.0/ 45.0		M	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	2207,6	45.0/ 45.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	610,2	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	2247,6	45.0/ 45.0		M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	2144,0	90.0/ 90.0		M	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	1	506,5	90.0/ 90.0		T	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	1	574,3	90.0/ 90.0		T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	2	508,0	90.0/ 90.0		T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	2	2138,0	90.0/ 90.0		M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	620,0	90.0/ 90.0	+	M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	1981,6	45.0/ 45.0		T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2355,8	45.0/ 90.0		M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2355,8	90.0/ 45.0		M	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	1103,8	90.0/ 90.0		T	
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	L1 S9	1	2170,5	90.0/ 90.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	1260,0	45.0/ 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2288,2	45.0/ 90.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2288,2	90.0/ 45.0		M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	563,3	90.0/ 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	2200,8	90.0/ 90.0		M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	2144,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	6	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	3	pièce				
H50100	BEQUILLE DOUBLE	L1 S9	1	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	12	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V50012 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010047 GEZE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	2	paire			
V59017	JOINT VERRROU GRIS PARCLOSSES LAQ	B	25	pièce			
V59119 "B"BLAN	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	L1 S9	1	paire			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	24	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	8	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
G-14661-13-0-1	Prolongateur sortie de tringle	B	2	unité			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	1	unité			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		10	unité			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	1	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	1	pièce			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	2,2	ml			
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	B	5,2	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	26,8	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	1,2	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	471	2171
#4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	474	2170
#4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	532	2170

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010047 GEZE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006

CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC\_G16\_F37 BS4


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1245,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

Hauteur = 2290,0

H Poignée = 1050,0



Conception : 3C3060 + CJ 3 P8017 + DU43005/3 + O2N21165PB + 0/PF58

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
DIM LV1	Info Largeur VI Tiercé	B	1	467,0	VV/VV			T
DIM LV2	Info Largeur VI Tiercé	B	1	525,5	VV/VV			T
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2207,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	562,7	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	562,7	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	552,8	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	2197,8	45.0/ 45.0			M
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	1075,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1296,6	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	2315,8	45.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	2315,8	90.0/ 45.0			M
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	2207,6	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	602,7	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	2247,6	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	2144,0	90.0/ 90.0			M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	1	499,0	90.0/ 90.0			T
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	1	566,8	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	1376,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2355,8	45.0/ 90.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2355,8	90.0/ 45.0			M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	1088,8	90.0/ 90.0			T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	L1 S9	1	2170,5	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	1245,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2288,2	45.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2288,2	90.0/ 45.0			M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	555,8	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	2200,8	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	2144,0	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce				
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	3	pièce				
H50100	BEQUILLE DOUBLE	L1 S9	1	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V50012 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	2	paire				
V59119 "B"BLAN	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	L1 S9	1	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010047 GEZE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	8	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
G-14661-13-0-1	Prolongateur sortie de tringle	B	2	unité			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	1	unité			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		10	unité			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	2,2	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	21,6	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	1,2	ml			


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	467	2170
#4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	525	2170

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010047 GEZE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000007  
CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
Qté = 4 Largeur = 1345,0 Ep. Vitre = 28,8 mm  
Hauteur = 1265,0  
H Poignée = 400,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	4	1158,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	4	612,7	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	4	612,7	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	16	602,8	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	16	1148,6	45.0/ 45.0			M
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1	S9	8	1315,0	90.0/ 90.0		M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1	S9	4	1435,0	90.0/ 90.0		T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1	S9	4	1158,4	45.0/ 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	16	652,7	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	12	1198,4	45.0/ 45.0		M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1	S9	4	1094,8	90.0/ 90.0		M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1	S9	4	1435,0	90.0/ 90.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	8	1396,6	45.0/ 45.0		M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	8	1476,6	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	8	1265,0	45.0/ 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	8	1345,0	45.0/ 45.0		T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	16	605,8	90.0/ 90.0		T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	16	1151,6	90.0/ 90.0		M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B		4	1094,8	90.0/ 90.0		M

AL						
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B		16	pièce	
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1	S9	16	pièce	
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B		8	pièce	
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B		32	pièce	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B		32	pièce	
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B		32	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B		24	pièce	
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	4	paire	
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1	S9	4	paire	
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B		32	pièce	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		48	pièce	
V70063	VIS pour V42006	B		64	pièce	
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B		16	pièce	
FT						
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B		4	unité	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B		4	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B		4	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B		8	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B		4	unité	
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B		4	unité	
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B		4	pièce	
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B		4	unité	
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B		4	unité	
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B		4	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B		8	unité	
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B		4	pièce	
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901			48	unité	
SV						

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010047 GEZE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	4	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	4	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	50,5	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #4	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE	8	575	1121			

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010047 GEZE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000008

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 370,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

Hauteur = 520,0

H Poignée = 200,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	413,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	263,4	VV/VV		T
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	460,0	90.0/ 90.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	570,0	90.0/ 90.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	303,4	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	453,4	45.0/ 45.0		M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	460,0	90.0/ 90.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	501,6	45.0/ 45.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	651,6	45.0/ 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	370,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	520,0	45.0/ 45.0		M
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	152,8	90.0/ 90.0		T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	302,8	90.0/ 90.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59014	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		2	unité			

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	2,4	ml		
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.2	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	1	226	376

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010047 GEZE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000009  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
 Qté = 1 Largeur = 710,0 Ep. Vitre = 28,8 mm  
 Hauteur = 520,0  
 H Poignée = 137,8



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/CS02

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	413,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	603,4	VV/VV		T
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	570,0	90.0/ 90.0		M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	800,0	90.0/ 90.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	453,4	45.0/ 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	643,4	45.0/ 45.0		T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	800,0	90.0/ 90.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	651,6	45.0/ 45.0		M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	841,6	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	520,0	45.0/ 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	710,0	45.0/ 45.0		T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	302,8	90.0/ 90.0		M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	492,8	90.0/ 90.0		T

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
FT							
6-31636-06-0-1	Palier de compas avec axe	B	2	unité			
6-36839-20-0-1	Fiche soufflet UNI-JET D axe à	B	2	unité			
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	2	unité			
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	2	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	2	unité			
E-20048-78-0-1	Cale MS REHAU S729	B	2	pièce			
G-18412-01-0-7	Sachet loqueteteau avec vis	B	1	unité			
G-18560-00-0-1	Compas soufflet	B	2	unité			

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	3,8	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.2	29	44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	1	566	376

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010047 GEZE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000010  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
 Qté = 1 Largeur = 560,0 Ep. Vitre = 28,8 mm  
 Hauteur = 520,0  
 H Poignée = 200,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	413,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	453,4	VV/VV		T
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1	S9	2	570,0	90.0/ 90.0	M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1	S9	1	650,0	90.0/ 90.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	2	453,4	45.0/ 45.0	M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	2	493,4	45.0/ 45.0	T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1	S9	1	650,0	90.0/ 90.0	T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	2	651,6	45.0/ 45.0	M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	2	691,6	45.0/ 45.0	T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	2	520,0	45.0/ 45.0	M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	2	560,0	45.0/ 45.0	T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	2	302,8	90.0/ 90.0	M
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	2	342,8	90.0/ 90.0	T

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B		4	pièce		
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1	S9	2	pièce		
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B		4	pièce		
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B		4	pièce		
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B		8	pièce		
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B		4	pièce		
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B		4	pièce		
V59014	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	4	pièce		
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		6	pièce		
V70063	VIS pour V42006	B		16	pièce		
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B		1	unité		
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B		1	unité		
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B		1	unité		
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B		2	unité		
9-41796-00-0-1	Rampe	B		1	unité		
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B		1	unité		
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B		2	unité		
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901			2	unité		

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	3,2	ml		
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.2	29	44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	1	416	376

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010047 GEZE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000011  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
 Qté = 2 Largeur = 1140,0 Ep. Vitre = 28,8 mm  
 Hauteur = 520,0  
 H Poignée = 137,8



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/CS02

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	2	413,4	VV/VV	M	
LFO	Valeur Lfo =	B	2	1033,4	VV/VV	T	
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	4	570,0	90.0/ 90.0	M	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	1230,0	90.0/ 90.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	453,4	45.0/ 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	1073,4	45.0/ 45.0	T	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	2	1230,0	90.0/ 90.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	4	651,6	45.0/ 45.0	M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	4	1271,6	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	4	520,0	45.0/ 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	4	1140,0	45.0/ 45.0	T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	302,8	90.0/ 90.0	M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	922,8	90.0/ 90.0	T	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	8	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	6	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	16	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	8	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	8	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce			
FT							
6-31636-06-0-1	Palier de compas avec axe	B	6	unité			
6-36839-20-0-1	Fiche soufflet UNI-JET D axe à	B	6	unité			
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	6	unité			
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	6	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	6	unité			
E-20048-78-0-1	Cale MS REHAU S729	B	4	pièce			
G-18412-01-0-7	Sachet loqueteteau avec vis	B	4	unité			
G-18560-00-0-1	Compas soufflet	B	4	unité			

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,0	ml			
----	---------------------------------	------	------	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	2	996	376

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010047 GEZE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000012  
CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
Qté = 1 Largeur = 1340,0 Ep. Vitre = 28,8 mm  
Hauteur = 1270,0  
H Poignée = 400,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1163,4	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	610,2	VV/VV	T	T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	610,2	VV/VV	T	T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	600,3	45.0 / 45.0	T	T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1153,6	45.0 / 45.0		M
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1	S9	2	1320,0	90.0 / 90.0	M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1	S9	1	1430,0	90.0 / 90.0	T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1	S9	1	1163,4	45.0 / 45.0	M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	4	650,2	45.0 / 45.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	3	1203,4	45.0 / 45.0	M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1	S9	1	1099,8	90.0 / 90.0	M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1	S9	1	1430,0	90.0 / 90.0	T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	2	1401,6	45.0 / 45.0	M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	2	1471,6	45.0 / 45.0	T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	2	1270,0	45.0 / 45.0	M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	2	1340,0	45.0 / 45.0	T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	4	603,3	90.0 / 90.0	T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	4	1156,6	90.0 / 90.0	M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B		1	1099,8	90.0 / 90.0	M

AL					
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B		4	pièce
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1	S9	4	pièce
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B		2	pièce
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B		8	pièce
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B		8	pièce
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B		8	pièce
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B		6	pièce
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	1	paire
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1	S9	1	paire
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B		8	pièce
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		12	pièce
V70063	VIS pour V42006	B		16	pièce
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B		4	pièce
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B		1	unité
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B		1	unité
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B		1	unité
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B		2	unité
9-41796-00-0-1	Rampe	B		1	unité
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B		1	unité
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B		1	pièce
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B		1	unité
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B		1	unité
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B		1	unité
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B		2	unité
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B		1	pièce
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901			12	unité
SV					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010047 GEZE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	1	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	12,6	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #4	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE	2	573	1126			

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010047 GEZE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000013  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
 Qté = 1 Largeur = 540,0 Ep. Vitre = 28,8 mm  
 Hauteur = 520,0  
 H Poignée = 200,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	413,4	VV/VV	M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	433,4	VV/VV	T	
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	570,0	90.0/ 90.0	M	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	630,0	90.0/ 90.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	453,4	45.0/ 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	473,4	45.0/ 45.0	T	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	630,0	90.0/ 90.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	651,6	45.0/ 45.0	M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	671,6	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	520,0	45.0/ 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	540,0	45.0/ 45.0	T	
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	302,8	90.0/ 90.0	M	
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	322,8	90.0/ 90.0	T	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59014	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		2	unité			

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	3,1	ml		
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.2	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	1	396	376

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010047 GEZE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000014

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1140,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

Hauteur = 520,0

H Poignée = 137,8



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/CS02

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	413,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	1033,4	VV/VV			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	570,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1230,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	453,4	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1073,4	45.0/ 45.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	1230,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	651,6	45.0/ 45.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1271,6	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	520,0	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1140,0	45.0/ 45.0			T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	302,8	90.0/ 90.0			M
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	922,8	90.0/ 90.0			T

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	3	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-31636-06-0-1	Palier de compas avec axe	B	3	unité				
6-36839-20-0-1	Fiche soufflet UNI-JET D axe à	B	3	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	3	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	3	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	3	unité				
E-20048-78-0-1	Cale MS REHAU S729	B	2	pièce				
G-18412-01-0-7	Sachet loqueteteau avec vis	B	2	unité				
G-18560-00-0-1	Compas soufflet	B	2	unité				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,5	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.2	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	1	996	376

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010047 GEZE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000015  
CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
Qté = 1 Largeur = 1245,0 Ep. Vitre = 28,8 mm  
Hauteur = 1260,0  
H Poignée = 400,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B		1	1153,4	VV/VV	M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B		1	562,7	VV/VV	T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B		1	562,7	VV/VV	T
V31402/403	Parclose après recoupe	B		4	552,8	45.0/ 45.0	T
V31402/403	Parclose après recoupe	B		4	1143,6	45.0/ 45.0	M
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1	S9	2	1310,0	90.0/ 90.0	M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1	S9	1	1335,0	90.0/ 90.0	T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1	S9	1	1153,4	45.0/ 45.0	M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	4	602,7	45.0/ 45.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	3	1193,4	45.0/ 45.0	M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1	S9	1	1089,8	90.0/ 90.0	M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1	S9	1	1335,0	90.0/ 90.0	T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	2	1376,6	45.0/ 45.0	T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	2	1391,6	45.0/ 45.0	M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	2	1245,0	45.0/ 45.0	T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	2	1260,0	45.0/ 45.0	M
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	4	555,8	90.0/ 90.0	T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	4	1146,6	90.0/ 90.0	M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B		1	1089,8	90.0/ 90.0	M

AL					
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B		4	pièce
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1	S9	3	pièce
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B		2	pièce
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B		8	pièce
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B		8	pièce
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B		8	pièce
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B		6	pièce
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	1	paire
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1	S9	1	paire
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B		8	pièce
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		12	pièce
V70063	VIS pour V42006	B		16	pièce
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B		4	pièce
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B		1	unité
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B		1	unité
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B		1	unité
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B		2	unité
9-41796-00-0-1	Rampe	B		1	unité
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B		1	unité
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B		1	pièce
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B		1	unité
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B		1	unité
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B		1	unité
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B		2	unité
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B		1	pièce
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901			12	unité
SV					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010047 GEZE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	1	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	12,2	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #4	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE	2	525	1116			

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010047 GEZE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000016  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
 Qté = 1 Largeur = 940,0 Ep. Vitre = 28,8 mm  
 Hauteur = 530,0  
 H Poignée = 141,1



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/CS02

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	423,4	VV/VV	M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	833,4	VV/VV	T	
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	580,0	90.0/ 90.0	M	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1030,0	90.0/ 90.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	463,4	45.0/ 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	873,4	45.0/ 45.0	T	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	1030,0	90.0/ 90.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	661,6	45.0/ 45.0	M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1071,6	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	530,0	45.0/ 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	940,0	45.0/ 45.0	T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	312,8	90.0/ 90.0	M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	722,8	90.0/ 90.0	T	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
FT							
6-31636-06-0-1	Palier de compas avec axe	B	3	unité			
6-36839-20-0-1	Fiche soufflet UNI-JET D axe à	B	3	unité			
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	3	unité			
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	3	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	3	unité			
E-20048-78-0-1	Cale MS REHAU S729	B	2	pièce			
G-18412-01-0-7	Sachet loqueteteau avec vis	B	1	unité			
G-18560-00-0-1	Compas soufflet	B	2	unité			

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,8	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	796	386

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010047 GEZE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000017  
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
 Qté = 1 Largeur = 1970,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
 Hauteur = 2000,0 Jeux H = -5,0  
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD\_VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

## ALLEGE 900

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	1970,0	90.0/ 90.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	1909,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	1909,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1942,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	L1 S9	1	1970,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	L1 S9	2	1995,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	1	1970,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	1909,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	921,8	90.0/ 90.0			T

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
V55045 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	1	paire				
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	8	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	3,8	ml				
V04024	JOINT U 29 MM Noir Prédécoupé C	NOIR	10,8	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE	2	913	1795

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010047 GEZE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000018  
CHASSIS : Ouvrant 1V N21165/Seuil OC\_G16\_F37 BS  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
Qté = 1 Largeur = 860,0 Ep. Vitre = 28,8 mm  
Hauteur = 2370,0  
H Poignée = 1050,0



Conception : 3C3060 + CJ 3 P8013 + DU43005/3 + O1N21165PB + 0/PF40

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =		B	1	2287,6	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =		B	1	753,4	VV/VV		T
V31402/403	Parclose après recoupe		B	2	743,6	45.0/ 45.0		T
V31402/403	Parclose après recoupe		B	2	2277,8	45.0/ 45.0		M
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML		B	1	690,0	90.0/ 90.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1	S9	1	911,6	45.0/ 45.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1	S9	1	2395,8	45.0/ 90.0		M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1	S9	1	2395,8	90.0/ 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	2	793,4	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	2	2327,6	45.0/ 45.0		M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1	S9	1	689,8	90.0/ 90.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	1	911,6	45.0/ 45.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	1	2395,8	45.0/ 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	1	2395,8	90.0/ 45.0		M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA		1	703,8	90.0/ 90.0		T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	L1	S9	1	2250,5	90.0/ 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	1	860,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	1	2368,2	45.0/ 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	1	2368,2	90.0/ 45.0		M
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	2	746,6	90.0/ 90.0		T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	2	2280,8	90.0/ 90.0		M

AL					
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce	
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce	
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce	
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1	S9	2	pièce
H50100	BEQUILLE DOUBLE	L1	S9	1	pièce
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce	
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce	
V50012	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	1	paire
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce	
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	1	paire
V59119	"B"BLAN PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	L1	S9	1	paire
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce	
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	9	pièce	
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce	
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire	
FT					
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce	
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité	
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce	
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce	
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce	
G-24750-20-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L2030	B	2	unité	
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		5	unité	

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010047 GEZE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	2,3	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	14,2	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	B	0,8	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	657	2250

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010047 GEZE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000019

CHASSIS : FOURNITURES DIVERSES

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1,0 Ep. Vitre = 28,8 mm  
Hauteur = 1,0

Conception : VIDE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL L100100	CORNIERE ALU 100X100X2	L1 S9	1	1000,0	90.0/ 90.0	+	M	
L100100	CORNIERE ALU 100X100X2	L1 S9	2	6000,0	90.0/ 90.0	+	M	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	3	6000,0	90.0/ 90.0	+	M	