


LOT : REPERE : 00000000001
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL
Qté = 1 Largeur = 900,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 1350,0 Jeux H = +28,0
H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm




Conception : CD NO VR + PAT160CDDC + D160F37A67 + O1N21126F + 0/OF03C + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 N2100	1	900,0	90.0/ 90.0			T
U43064	MONTANT COUPE DROITE ISO 160 6	PRI1 N2100	2	1378,0	90.0/ 90.0			M
U43066	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140	PRI1 N2100	1	900,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1287,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	865,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 N2100	1	900,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	905,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	1327,6	45.0/ 45.0			M
P1062	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 N2100	1	900,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	754,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1177,0	90.0/ 90.0			M
AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90009	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	8	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8,3	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	828	1250

LOT : REPERE : 00000000002
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL
Qté = 2 Largeur = 800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 1250,0 Jeux H = +28,0
H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OF03C + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 N2100	2	800,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 N2100	4	1278,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 N2100	2	800,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	1187,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	2	765,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 N2100	2	800,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	4	805,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	4	1227,6	45.0/ 45.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 N2100	2	800,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	654,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1077,0	90.0/ 90.0			M
AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	2	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	8	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	4	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	2	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		6	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	16	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	16	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	16	pièce				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	2	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	2	pièce				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	15,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	728	1150